

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.wloszczowa.eobip.pl](http://www.wloszczowa.eobip.pl)

---

**Włoszczowa: Remont dróg gminnych na terenie Włoszczowy -  
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej**  
**Numer ogłoszenia: 347092 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012**  
**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Włoszczowa , ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie,  
tel. 041 3942669 w. 104, faks 041 3942339.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.gmina-wloszczowa.pl](http://www.gmina-wloszczowa.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont dróg gminnych na terenie Włoszczowy -  
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Część I: Zadanie nr 1: Remont części drogi gminnej ul. Ks. Bp. M. Jaworskiego we Włoszczowie o długości 52,50 + 97,00 = 149,50m w osi i powierzchni 1 008,64m<sup>2</sup> Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót: - wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne z odwozem gruntu w ilości 625,579m<sup>3</sup> na odległość do 3km, - wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta z zagęszczeniem gruntu na powierzchni 1 088,89m<sup>2</sup> - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gr. 20cm oraz podbudowy z kruszywa 0-63mm gr. 20cm na powierzchni 1 088,89m<sup>2</sup>, - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm ułożonej na warstwie podsypki z kruszywa 0-4mm, gr. 5cm na powierzchni 1 088,89m<sup>2</sup>. - ustawienie krawężników na ławie betonowej na długości 328,48m, - regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2 szt. Do realizacji robót Zamawiający przekazuje Wykonawcy komplet kostki brukowej betonowej pochodzącej z rozbiórki nawierzchni dróg i chodników . Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. Zakres robót remontowych nawierzchni drogi ul. Bp. Jaworskiego w granicach A-B-C-D-E-E-F przedstawiony na kserokopii projektu zagospodarowania terenu ul. Bp. Jaworskiego. Zadanie nr 2: Budowa zatoki parkingowej przy ul. Ks. Bp. M. Jaworskiego o długości 22,5 m, głębokości 5,0m i powierzchni 112,50m<sup>2</sup>. Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót: -

wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne z odwozem gruntu w ilości 60,375m<sup>3</sup> na odległość do 3km - ułożeniu krawężników 15x30x100cm o łącznej długości 55,50 mb na ławie betonowej, - wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na powierzchni 112,5m<sup>2</sup>, ułożonej na podsypce tłuczniowej 0-4mm, gr 3cm i podbudowie z kruszywa gr. 20 cm oraz warstwie filtracyjnej z piasku gr 10cm. - rozbiórce istniejącego krawężnika przy drodze w ilości 22,50m Do realizacji robót Zamawiający przekazuje Wykonawcy komplet kostki brukowej betonowej pochodzącej z rozbiórki nawierzchni dróg i chodników . Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø600 mm. Część II Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Witosy we Włoszczowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Fredry Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót: - wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne w ilości 48,552m<sup>3</sup> - ułożeniu obrzeży betonowych 6x20x100cm w ilości 337,83m - wykonaniu 339,44m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6cm ułożonej na podsypce tłuczniowej 0-4mm grubości 3cm i podbudowie z kruszywa 0-31,5mm grubości 8cm po zagęszczeniu - wykonaniu 140,71m<sup>2</sup> nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm ułożonej na podsypce tłuczniowej 0-4mm grubości 3cm i podbudowie z kruszywa 0-63mm grubości 17cm. Do realizacji robót Zamawiający przekazuje Wykonawcy komplet kostki brukowej betonowej pochodzącej z rozbiórki nawierzchni dróg i chodników . Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** tak.

**Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 2.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.11.2012.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

#### **III.2) ZALICZKI**

**Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

##### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Ocena dokonana będzie na podstawie złożonego wykazu wykonanych co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom, o wartości porównywalnej do wartości robót, na które Wykonawca składa ofertę. Wykonane roboty winny być potwierdzone dokumentem, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena odbywać się będzie wg formuły spełnia - nie spełnia.

#### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Ocena dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia tj. kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.

#### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Ocena zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionej wraz z ofertą polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości 100 000 zł w zakresie prowadzonej działalności.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Kosztorys ofertowy - sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie**

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.**

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.**

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.**

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą dwóch stron wyrażoną na piśmie pod warunkiem nieważności jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy a w szczególności w przypadku: a) zmiany kierownika budowy, b) zmiany technologii wykonania robót wprowadzonej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: a) uzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego, b) przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, jeżeli taka przerwa będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków**

**zamówienia:** [www.wloszczowa.eobip.pl](http://www.wloszczowa.eobip.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy

Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa - (pokój nr 38 ).

##### **IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 28.09.2012

godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa - sekretariat ( I piętro pokój nr 17 ).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie


### **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Zadanie 1. Remont części drogi gminnej ul. Ks. Bp. M. Jaworskiego we Włoszczowie  
Zadanie 2. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Ks. Bp. M. Jaworskiego.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie1. Długość 149,50m w osi i powierzchnia 1 008,64m<sup>2</sup> Zadanie 2. Długość 22,5 m, głębokość 5,0m i powierzchnia 112,50m<sup>2</sup>..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.11.2012.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Witosa we Włoszczowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Fredry.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Wykonanie 339,44m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6cm ułożonej na podsypce tłuczniowej 0-4mm grubości 3cm i podbudowie z kruszywa 0-31,5mm grubości 8cm po zagęszczeniu oraz wykonanie 140,71m<sup>2</sup> nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm ułożonej na podsypce tłuczniowej 0-4mm grubości 3cm i podbudowie z kruszywa 0-63mm grubości 17cm..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.11.2012.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

po. Kierownik Zamawiającego  
  
inż. Ryszard Czajkowski