

w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych :

Rozmiar 25.00 x 40.00 x 0.81

Kolor – według ustaleń na etapie projektu wykonawczego

Gatunek G I

Waga(brutto) 14.57 kg / M2

Ścieralność 0

Mrozoodporność NIE

STAROSTWO POWIATOWE
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wisniowa 10
Tel. (041) 394-49-50

3.sufity:

- w pomieszczeniu izby regionalnej – sufity podwieszone według standardu firmy Armstrong, typu cirrus 75 lub równoważne
- w pozostałych pomieszczeniach – tynki cementowo-wapienne z gipsaturą lub gipsowe

4.drzwi wewnętrzne:

- wewnąrzłokalne płytowe i płycinowe, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe. frezowane, tłoczone, pełne lub przeszklone w standardzie firmy PORTA lub równoważnym
- techniczne – według charakterystyki określonej w projekcie wykonawczym

5.drzwi zewnętrzne:

- aluminiowe, według standardu określonego w zestawieniach w projekcie wykonawczym

6.ścianki przeszklone:

- aluminiowe, według standardu określonego w projekcie wykonawczym

7.stolarka okienna:

PCV, według standardu i wyposażenia określonego w zestawieniach

8.ocieplenie i wykończenie elewacji:

- według systemu dociepleń w standardzie firmy Baumit lub równoważnym –

9.wyposażenie pomieszczeń :