

W chwili obecnej istnieje funkcjonujący zjazd na działkę od strony ulicy Kościuszki. W zakresie miejsc postojowych dla samochodów osobowych Biblioteka Publiczna w chwili obecnej obsługiwana jest poprzez system parkowania w strefie śródmiejskiej, głównie wzdłuż ulicy Kościuszki i ulicy Pocztowej.

e/ochrona interesów osób trzecich:

STAROSTWO POWIATOWE
we Włoszczowie
 29-100 Włoszczowa, ul. Wisniowa 1C
 Tel. (041) 394-49-50

-przesłanianie i zacienianie:

Stwierdzić należy, że projektowany budynek spełnia uwarunkowania określone w paragrafie 13. rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) tj.:

- między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż wysokość przesłaniania,
- spełniony został warunek § 60. ww rozporządzenia związany z nasłonecznieniem

-hałas i drgania:

-projektowany obiekt ze względu na swoją funkcję nie będzie źródłem hałasu i drgań.

-natężenie ruchu kołowego:

W wyniku realizacji budynku może nastąpić wzrost natężenia ruchu kołowego, nie przekraczający jednakże obowiązujących norm i przepisów.

f/projektowane uzbrojenie terenu:

-na działce projektuje się następujące elementy uzbrojenia terenu:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej – do istniejącej kanalizacji w ulicy Pocztowej
- przyłącze kanalizacji deszczowej – do istniejącej studzienki w ulicy Stefana Czarnieckiego.