

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
29-100 Włoszczowa, ul. Wilejska 55
NIP 656-15-64-217, Regon 290543253
tel./fax 41/39-43-680

STAROSTWO POWIATOWE
Włoszczowa
29-100 Włoszczowa, ul. Wilejska 1C
Tel. (041) 394-49-50

Włoszczowa, 26.04.2013 r.

WZWIK.4130.32.2013.

Biblioteka Publiczna we
Włoszczowie
ul. Kościuszki 11
29-100 Włoszczowa

dot. : warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej do:

projektowanej budowy obiektu Biblioteki Publicznej z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót,
zlokalizowanej na działce nr ewid. 3634/3 w miejscowości Włoszczowa, przy ul. Kościuszki

A. WARUNKI TECHNICZNE :

I. Przyłącze kanalizacji deszczowej.

1. Przyłącze zaprojektować w nawiązaniu do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. St. Czarnieckiego - studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych oznaczonej na mapie parametrami 243.67/241.56.
2. Przyłącze zaprojektować i wykonać bezkolizyjnie dla istniejącego uzbrojenia terenu. Średnica przyłącza wg obliczeń, materiał rur wg uznania Inwestora.
3. Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do kanalizacji deszczowej jest zabronione.

B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

- Opracowanie dokumentacji zlecić do biura projektów lub osobie fizycznej posiadającej uprawnienia projektowe w branży sanitarnej .Opracowaną dokumentację uzgodnić branżowo w Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie.
- Realizacja przyłącza wymaga zgłoszenia zamiaru budowy do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (art.30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Z 2006r. Nr. 156. poz. 1118 z późn.zm.)). Roboty zlecić do wykonania firmie lub osobie fizycznej posiadającej uprawnienia budowlane w branży sanitarnej .
- Włączenia w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej można dokonać tylko w obecności pracownika tut. Zakładu po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu.
- Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, której 1 egz. opatrzony klauzulą o przyjęciu do zasobów geodezyjnych PODGiK Starostwa Powiatowego we Włoszczowie należy przekazać do tut. Zakładu.

Z up. DYREKTORA WZWIK
Kierownik Działu Techniczno-
Eksplatacyjnego

inż. Czesław Dominik