

System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.8.4.5/2020 r. © Ryszard Samoć
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.
Użytkownik programu: EKOINVEST licencja: 189/OW/06

ZaŁ. P-6

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
0	0	31,5	0,156	0,00	0,3	0,002	0,00	32,9	0,210	0,00
25	0	32,0	0,159	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,214	0,00
50	0	33,5	0,161	0,00	0,3	0,002	0,00	34,2	0,220	0,00
75	0	33,3	0,165	0,00	0,4	0,002	0,00	35,5	0,226	0,00
100	0	34,4	0,168	0,00	0,4	0,002	0,00	36,1	0,231	0,00
125	0	34,8	0,172	0,00	0,4	0,002	0,00	36,7	0,239	0,00
150	0	36,0	0,176	0,00	0,4	0,002	0,00	37,7	0,245	0,00
175	0	36,3	0,180	0,00	0,4	0,003	0,00	38,7	0,253	0,00
200	0	37,3	0,185	0,00	0,4	0,003	0,00	39,3	0,261	0,00
225	0	37,6	0,190	0,00	0,4	0,003	0,00	41,0	0,270	0,00
250	0	38,9	0,195	0,00	0,4	0,003	0,00	40,9	0,279	0,00
275	0	39,4	0,201	0,00	0,4	0,003	0,00	43,5	0,289	0,00
300	0	40,8	0,206	0,00	0,4	0,003	0,00	42,7	0,298	0,00
325	0	40,8	0,212	0,00	0,5	0,003	0,00	45,6	0,310	0,00
350	0	42,0	0,217	0,00	0,5	0,003	0,00	45,3	0,318	0,00
375	0	43,6	0,222	0,00	0,5	0,003	0,00	46,8	0,329	0,00
400	0	43,6	0,227	0,00	0,5	0,003	0,00	48,6	0,337	0,00
425	0	45,8	0,230	0,00	0,5	0,003	0,00	48,3	0,343	0,00
450	0	45,6	0,233	0,00	0,5	0,003	0,00	49,7	0,349	0,00
475	0	47,5	0,235	0,00	0,5	0,004	0,00	50,8	0,352	0,00
500	0	48,0	0,235	0,00	0,5	0,004	0,00	50,9	0,354	0,00
525	0	49,3	0,235	0,00	0,5	0,004	0,00	52,6	0,353	0,00
550	0	50,9	0,233	0,00	0,5	0,004	0,00	53,4	0,351	0,00
575	0	52,0	0,232	0,00	0,5	0,003	0,00	54,1	0,348	0,00
600	0	53,2	0,230	0,00	0,6	0,003	0,00	55,7	0,342	0,00
625	0	54,5	0,228	0,00	0,6	0,003	0,00	55,5	0,335	0,00
650	0	54,7	0,227	0,00	0,6	0,003	0,00	55,4	0,330	0,00
675	0	55,3	0,225	0,00	0,6	0,003	0,00	55,1	0,325	0,00
700	0	56,7	0,225	0,00	0,5	0,003	0,00	54,8	0,322	0,00
725	0	57,6	0,225	0,00	0,6	0,003	0,00	55,1	0,317	0,00
750	0	57,8	0,226	0,00	0,6	0,003	0,00	55,6	0,312	0,00
775	0	58,5	0,228	0,00	0,6	0,003	0,00	56,8	0,308	0,00
800	0	58,8	0,232	0,00	0,6	0,003	0,00	56,1	0,306	0,00
825	0	58,9	0,236	0,00	0,6	0,003	0,00	55,5	0,306	0,00
850	0	58,2	0,242	0,00	0,6	0,003	0,00	55,5	0,307	0,00
875	0	58,3	0,249	0,00	0,6	0,003	0,00	56,9	0,311	0,00
900	0	58,5	0,258	0,00	0,6	0,003	0,00	56,4	0,318	0,00
925	0	58,6	0,269	0,00	0,6	0,003	0,00	57,1	0,328	0,00
950	0	58,5	0,281	0,00	0,6	0,003	0,00	57,2	0,341	0,00
975	0	59,3	0,296	0,00	0,6	0,004	0,00	57,2	0,356	0,00
1000	0	58,8	0,311	0,00	0,6	0,004	0,00	57,5	0,376	0,00
1025	0	60,2	0,328	0,00	0,6	0,004	0,00	58,8	0,393	0,00
1050	0	60,3	0,344	0,00	0,6	0,004	0,00	58,8	0,415	0,00
1075	0	61,8	0,358	0,00	0,6	0,004	0,00	61,2	0,433	0,00
1100	0	61,5	0,371	0,00	0,6	0,005	0,00	61,1	0,451	0,00
1125	0	62,2	0,382	0,00	0,6	0,005	0,00	61,2	0,466	0,00
1150	0	61,5	0,391	0,00	0,6	0,005	0,00	61,8	0,475	0,00
1175	0	62,6	0,395	0,00	0,6	0,005	0,00	63,8	0,483	0,00
1200	0	61,4	0,397	0,00	0,6	0,005	0,00	62,3	0,482	0,00
1225	0	60,2	0,395	0,00	0,6	0,005	0,00	62,5	0,477	0,00
1250	0	59,3	0,390	0,00	0,6	0,005	0,00	62,5	0,469	0,00
0	25	32,1	0,164	0,00	0,3	0,002	0,00	32,8	0,221	0,00
25	25	33,0	0,167	0,00	0,3	0,002	0,00	33,9	0,227	0,00
50	25	33,0	0,170	0,00	0,4	0,002	0,00	35,2	0,232	0,00
75	25	33,9	0,173	0,00	0,4	0,002	0,00	35,6	0,238	0,00
100	25	34,5	0,176	0,00	0,4	0,002	0,00	36,5	0,244	0,00
125	25	35,5	0,180	0,00	0,4	0,003	0,00	37,7	0,251	0,00
150	25	35,8	0,184	0,00	0,4	0,003	0,00	38,6	0,258	0,00
175	25	36,8	0,188	0,00	0,4	0,003	0,00	39,6	0,266	0,00
200	25	37,6	0,192	0,00	0,4	0,003	0,00	40,3	0,274	0,00
225	25	38,1	0,197	0,00	0,4	0,003	0,00	42,0	0,283	0,00
250	25	39,2	0,203	0,00	0,4	0,003	0,00	41,8	0,293	0,00
275	25	39,7	0,208	0,00	0,4	0,003	0,00	44,1	0,303	0,00
300	25	40,8	0,214	0,00	0,4	0,003	0,00	43,8	0,314	0,00
325	25	42,1	0,220	0,00	0,5	0,003	0,00	46,4	0,325	0,00
350	25	42,6	0,227	0,00	0,5	0,003	0,00	46,6	0,337	0,00
375	25	44,2	0,233	0,00	0,5	0,003	0,00	47,7	0,347	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
400	25	44,2	0,239	0,00	0,5	0,004	0,00	49,3	0,360	0,00
425	25	46,2	0,244	0,00	0,5	0,004	0,00	50,3	0,369	0,00
450	25	46,5	0,248	0,00	0,5	0,004	0,00	50,7	0,378	0,00
475	25	48,0	0,252	0,00	0,5	0,004	0,00	52,5	0,383	0,00
500	25	48,8	0,254	0,00	0,5	0,004	0,00	52,9	0,390	0,00
525	25	50,6	0,255	0,00	0,5	0,004	0,00	54,8	0,392	0,00
550	25	51,6	0,255	0,00	0,6	0,004	0,00	55,8	0,392	0,00
575	25	52,9	0,254	0,00	0,6	0,004	0,00	56,6	0,393	0,00
600	25	54,3	0,253	0,00	0,6	0,004	0,00	57,3	0,388	0,00
625	25	56,1	0,252	0,00	0,6	0,004	0,00	56,4	0,380	0,00
650	25	57,2	0,251	0,00	0,6	0,004	0,00	57,9	0,375	0,00
675	25	58,1	0,250	0,00	0,6	0,004	0,00	58,9	0,371	0,00
700	25	59,1	0,250	0,00	0,6	0,004	0,00	57,3	0,368	0,00
725	25	59,9	0,250	0,00	0,6	0,004	0,00	57,5	0,362	0,00
750	25	59,7	0,250	0,00	0,6	0,004	0,00	58,8	0,355	0,00
775	25	60,1	0,252	0,00	0,6	0,004	0,00	58,3	0,351	0,00
800	25	61,6	0,255	0,00	0,6	0,003	0,00	57,4	0,347	0,00
825	25	61,3	0,261	0,00	0,6	0,003	0,00	58,6	0,346	0,00
850	25	60,7	0,267	0,00	0,6	0,003	0,00	59,1	0,347	0,00
875	25	60,4	0,276	0,00	0,6	0,004	0,00	59,9	0,351	0,00
900	25	61,1	0,287	0,00	0,6	0,004	0,00	59,2	0,361	0,00
925	25	59,6	0,300	0,00	0,6	0,004	0,00	57,8	0,373	0,00
950	25	61,2	0,316	0,00	0,6	0,004	0,00	58,4	0,388	0,00
975	25	60,9	0,332	0,00	0,6	0,004	0,00	58,9	0,407	0,00
1000	25	62,0	0,350	0,00	0,6	0,004	0,00	60,7	0,427	0,00
1025	25	62,9	0,368	0,00	0,6	0,004	0,00	60,5	0,448	0,00
1050	25	61,9	0,385	0,00	0,6	0,005	0,00	62,3	0,471	0,00
1075	25	63,9	0,400	0,00	0,6	0,005	0,00	61,3	0,494	0,00
1100	25	65,1	0,415	0,00	0,6	0,005	0,00	64,8	0,511	0,00
1125	25	64,2	0,427	0,00	0,6	0,005	0,00	63,4	0,527	0,00
1150	25	64,7	0,435	0,00	0,7	0,005	0,00	65,5	0,535	0,00
1175	25	64,4	0,439	0,00	0,6	0,005	0,00	64,3	0,540	0,00
1200	25	64,1	0,439	0,00	0,7	0,005	0,00	66,2	0,538	0,00
1225	25	62,5	0,435	0,00	0,7	0,005	0,00	65,8	0,530	0,00
1250	25	61,3	0,429	0,00	0,7	0,005	0,00	65,2	0,519	0,00
0	50	32,4	0,176	0,00	0,3	0,002	0,00	33,3	0,239	0,00
25	50	32,6	0,178	0,00	0,3	0,002	0,00	34,6	0,242	0,00
50	50	33,4	0,181	0,00	0,3	0,002	0,00	34,9	0,249	0,00
75	50	34,3	0,183	0,00	0,4	0,003	0,00	36,1	0,252	0,00
100	50	35,1	0,186	0,00	0,4	0,003	0,00	37,3	0,259	0,00
125	50	35,4	0,190	0,00	0,4	0,003	0,00	38,0	0,266	0,00
150	50	36,6	0,193	0,00	0,4	0,003	0,00	39,1	0,273	0,00
175	50	37,1	0,198	0,00	0,4	0,003	0,00	40,1	0,281	0,00
200	50	37,3	0,202	0,00	0,4	0,003	0,00	41,2	0,290	0,00
225	50	38,9	0,207	0,00	0,4	0,003	0,00	42,2	0,298	0,00
250	50	39,2	0,212	0,00	0,4	0,003	0,00	43,4	0,308	0,00
275	50	40,8	0,218	0,00	0,4	0,003	0,00	44,3	0,319	0,00
300	50	40,7	0,224	0,00	0,5	0,003	0,00	46,0	0,331	0,00
325	50	42,8	0,230	0,00	0,5	0,003	0,00	47,0	0,343	0,00
350	50	42,7	0,237	0,00	0,5	0,004	0,00	48,5	0,357	0,00
375	50	44,3	0,244	0,00	0,5	0,004	0,00	49,2	0,369	0,00
400	50	45,0	0,251	0,00	0,5	0,004	0,00	50,2	0,383	0,00
425	50	46,7	0,258	0,00	0,5	0,004	0,00	52,9	0,396	0,00
450	50	47,4	0,263	0,00	0,5	0,004	0,00	52,4	0,408	0,00
475	50	49,0	0,269	0,00	0,5	0,004	0,00	54,1	0,417	0,00
500	50	49,6	0,272	0,00	0,5	0,004	0,00	54,0	0,427	0,00
525	50	51,2	0,276	0,00	0,6	0,004	0,00	56,4	0,434	0,00
550	50	52,3	0,277	0,00	0,6	0,004	0,00	57,7	0,439	0,00
575	50	54,3	0,279	0,00	0,6	0,004	0,00	59,0	0,442	0,00
600	50	55,2	0,279	0,00	0,6	0,004	0,00	58,8	0,439	0,00
625	50	56,9	0,279	0,00	0,6	0,004	0,00	58,4	0,434	0,00
650	50	58,5	0,278	0,00	0,6	0,004	0,00	60,1	0,431	0,00
675	50	60,0	0,278	0,00	0,6	0,004	0,00	61,6	0,426	0,00
700	50	61,2	0,278	0,00	0,6	0,004	0,00	60,8	0,421	0,00
725	50	62,1	0,278	0,00	0,6	0,004	0,00	60,7	0,414	0,00
750	50	62,0	0,280	0,00	0,6	0,004	0,00	61,6	0,407	0,00
775	50	64,1	0,282	0,00	0,6	0,004	0,00	59,9	0,404	0,00
800	50	62,8	0,285	0,00	0,6	0,004	0,00	60,2	0,399	0,00
825	50	63,6	0,290	0,00	0,6	0,004	0,00	61,2	0,396	0,00
850	50	62,5	0,298	0,00	0,6	0,004	0,00	60,7	0,396	0,00
875	50	61,8	0,308	0,00	0,6	0,004	0,00	61,6	0,401	0,00
900	50	63,2	0,321	0,00	0,6	0,004	0,00	60,8	0,412	0,00
925	50	62,1	0,337	0,00	0,6	0,004	0,00	60,9	0,428	0,00
950	50	62,0	0,356	0,00	0,6	0,004	0,00	61,4	0,447	0,00
975	50	64,3	0,376	0,00	0,6	0,005	0,00	62,2	0,469	0,00
1000	50	65,0	0,397	0,00	0,6	0,005	0,00	62,8	0,492	0,00
1025	50	64,4	0,416	0,00	0,6	0,005	0,00	64,7	0,516	0,00
1050	50	64,8	0,435	0,00	0,6	0,005	0,00	63,9	0,542	0,00
1075	50	65,7	0,453	0,00	0,7	0,006	0,00	66,0	0,564	0,00
1100	50	67,7	0,467	0,00	0,7	0,006	0,00	66,5	0,584	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
1125	50	67,9	0,480	0,00	0,7	0,006	0,00	68,7	0,601	0,00
1150	50	68,0	0,487	0,00	0,7	0,006	0,00	69,0	0,608	0,00
1175	50	67,1	0,490	0,00	0,7	0,006	0,00	68,9	0,611	0,00
1200	50	65,8	0,487	0,00	0,7	0,006	0,00	68,8	0,603	0,00
1225	50	64,7	0,482	0,00	0,7	0,006	0,00	69,3	0,592	0,00
1250	50	62,5	0,473	0,00	0,7	0,006	0,00	69,1	0,575	0,00
0	75	32,5	0,189	0,00	0,3	0,003	0,00	34,1	0,255	0,00
25	75	33,0	0,192	0,00	0,3	0,003	0,00	34,4	0,261	0,00
50	75	33,9	0,194	0,00	0,4	0,003	0,00	35,6	0,264	0,00
75	75	34,5	0,197	0,00	0,4	0,003	0,00	36,8	0,272	0,00
100	75	34,9	0,200	0,00	0,4	0,003	0,00	38,2	0,277	0,00
125	75	36,2	0,203	0,00	0,4	0,003	0,00	38,2	0,284	0,00
150	75	36,5	0,206	0,00	0,4	0,003	0,00	40,1	0,293	0,00
175	75	37,7	0,210	0,00	0,4	0,003	0,00	40,5	0,300	0,00
200	75	38,0	0,214	0,00	0,4	0,003	0,00	42,0	0,308	0,00
225	75	39,2	0,219	0,00	0,4	0,003	0,00	42,8	0,317	0,00
250	75	39,5	0,224	0,00	0,4	0,003	0,00	44,8	0,328	0,00
275	75	40,9	0,229	0,00	0,4	0,003	0,00	44,9	0,338	0,00
300	75	41,0	0,235	0,00	0,5	0,004	0,00	47,3	0,351	0,00
325	75	42,1	0,242	0,00	0,5	0,004	0,00	47,2	0,363	0,00
350	75	43,3	0,249	0,00	0,5	0,004	0,00	49,9	0,379	0,00
375	75	44,0	0,256	0,00	0,5	0,004	0,00	50,6	0,392	0,00
400	75	45,7	0,263	0,00	0,5	0,004	0,00	52,1	0,409	0,00
425	75	46,6	0,271	0,00	0,5	0,004	0,00	54,4	0,423	0,00
450	75	47,9	0,278	0,00	0,5	0,004	0,00	54,2	0,439	0,00
475	75	49,5	0,286	0,00	0,6	0,005	0,00	56,7	0,454	0,00
500	75	50,3	0,292	0,00	0,6	0,005	0,00	56,5	0,468	0,00
525	75	52,1	0,298	0,00	0,6	0,005	0,00	58,8	0,480	0,00
550	75	53,1	0,301	0,00	0,6	0,005	0,00	60,3	0,488	0,00
575	75	55,3	0,304	0,00	0,6	0,005	0,00	61,6	0,494	0,00
600	75	57,4	0,306	0,00	0,6	0,005	0,00	61,1	0,496	0,00
625	75	59,0	0,308	0,00	0,6	0,005	0,00	61,8	0,496	0,00
650	75	60,1	0,308	0,00	0,6	0,005	0,00	62,6	0,495	0,00
675	75	61,2	0,309	0,00	0,6	0,005	0,00	63,4	0,494	0,00
700	75	63,5	0,310	0,00	0,6	0,005	0,00	63,0	0,488	0,00
725	75	64,7	0,312	0,00	0,6	0,005	0,00	63,6	0,483	0,00
750	75	64,3	0,313	0,00	0,6	0,005	0,00	63,6	0,477	0,00
775	75	66,7	0,316	0,00	0,6	0,005	0,00	63,4	0,471	0,00
800	75	66,2	0,320	0,00	0,6	0,005	0,00	63,3	0,464	0,00
825	75	64,5	0,326	0,00	0,6	0,005	0,00	63,4	0,460	0,00
850	75	66,5	0,334	0,00	0,6	0,005	0,00	62,8	0,459	0,00
875	75	65,3	0,346	0,00	0,6	0,005	0,00	63,2	0,465	0,00
900	75	65,6	0,362	0,00	0,6	0,005	0,00	63,4	0,477	0,00
925	75	65,7	0,381	0,00	0,6	0,005	0,00	64,8	0,496	0,00
950	75	65,9	0,404	0,00	0,6	0,005	0,00	64,5	0,521	0,00
975	75	66,6	0,427	0,00	0,6	0,005	0,00	64,8	0,547	0,00
1000	75	66,2	0,451	0,00	0,7	0,006	0,00	65,6	0,574	0,00
1025	75	66,3	0,474	0,00	0,7	0,006	0,00	66,0	0,601	0,00
1050	75	69,7	0,495	0,00	0,7	0,006	0,00	67,4	0,629	0,00
1075	75	70,3	0,515	0,00	0,7	0,007	0,00	69,2	0,654	0,00
1100	75	70,5	0,531	0,00	0,7	0,007	0,00	71,1	0,675	0,00
1125	75	71,4	0,544	0,00	0,7	0,007	0,00	72,3	0,689	0,00
1150	75	71,4	0,550	0,00	0,7	0,007	0,00	72,8	0,696	0,00
1175	75	71,1	0,550	0,00	0,7	0,007	0,00	73,6	0,693	0,00
1200	75	69,0	0,544	0,00	0,7	0,007	0,00	73,3	0,679	0,00
1225	75	66,5	0,534	0,00	0,7	0,007	0,00	73,9	0,662	0,00
1250	75	65,4	0,523	0,00	0,7	0,006	0,00	72,8	0,642	0,00
0	100	32,6	0,204	0,00	0,3	0,003	0,00	34,4	0,275	0,00
25	100	33,4	0,206	0,00	0,4	0,003	0,00	35,1	0,280	0,00
50	100	34,0	0,209	0,00	0,4	0,003	0,00	36,2	0,288	0,00
75	100	34,4	0,212	0,00	0,4	0,003	0,00	37,7	0,293	0,00
100	100	35,6	0,216	0,00	0,4	0,003	0,00	37,7	0,299	0,00
125	100	36,0	0,218	0,00	0,4	0,003	0,00	39,1	0,307	0,00
150	100	37,1	0,222	0,00	0,4	0,003	0,00	40,8	0,314	0,00
175	100	37,5	0,226	0,00	0,4	0,003	0,00	41,4	0,321	0,00
200	100	38,6	0,229	0,00	0,4	0,003	0,00	42,9	0,332	0,00
225	100	39,4	0,234	0,00	0,4	0,003	0,00	43,2	0,341	0,00
250	100	39,9	0,238	0,00	0,5	0,004	0,00	45,4	0,353	0,00
275	100	41,1	0,243	0,00	0,5	0,004	0,00	45,8	0,362	0,00
300	100	42,1	0,249	0,00	0,5	0,004	0,00	48,4	0,376	0,00
325	100	42,7	0,255	0,00	0,5	0,004	0,00	48,5	0,387	0,00
350	100	44,2	0,262	0,00	0,5	0,004	0,00	51,6	0,404	0,00
375	100	44,4	0,270	0,00	0,5	0,004	0,00	51,7	0,419	0,00
400	100	46,6	0,278	0,00	0,5	0,004	0,00	53,7	0,436	0,00
425	100	46,5	0,287	0,00	0,6	0,005	0,00	55,4	0,454	0,00
450	100	48,7	0,296	0,00	0,6	0,005	0,00	56,7	0,473	0,00
475	100	49,5	0,304	0,00	0,6	0,005	0,00	58,3	0,493	0,00
500	100	50,9	0,312	0,00	0,6	0,005	0,00	59,3	0,510	0,00
525	100	52,5	0,320	0,00	0,6	0,005	0,00	61,3	0,528	0,00
550	100	54,5	0,327	0,00	0,6	0,005	0,00	63,2	0,543	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
575	100	55,9	0,332	0,00	0,6	0,006	0,00	62,6	0,554	0,00
600	100	57,9	0,336	0,00	0,6	0,006	0,00	64,5	0,562	0,00
625	100	59,5	0,339	0,00	0,6	0,006	0,00	64,3	0,564	0,00
650	100	61,6	0,342	0,00	0,7	0,006	0,00	66,1	0,567	0,00
675	100	64,1	0,345	0,00	0,7	0,006	0,00	67,1	0,570	0,00
700	100	65,4	0,348	0,00	0,7	0,006	0,00	65,5	0,569	0,00
725	100	67,4	0,351	0,00	0,7	0,006	0,00	67,8	0,564	0,00
750	100	69,4	0,354	0,00	0,7	0,006	0,00	68,1	0,559	0,00
775	100	70,0	0,358	0,00	0,7	0,006	0,00	65,7	0,554	0,00
800	100	69,4	0,363	0,00	0,7	0,005	0,00	67,4	0,546	0,00
825	100	68,8	0,369	0,00	0,7	0,005	0,00	65,3	0,544	0,00
850	100	68,1	0,380	0,00	0,7	0,005	0,00	67,1	0,541	0,00
875	100	68,0	0,394	0,00	0,7	0,005	0,00	65,5	0,546	0,00
900	100	66,6	0,413	0,00	0,7	0,006	0,00	65,4	0,561	0,00
925	100	68,5	0,436	0,00	0,7	0,006	0,00	66,5	0,585	0,00
950	100	69,5	0,462	0,00	0,7	0,006	0,00	67,5	0,614	0,00
975	100	68,3	0,492	0,00	0,7	0,006	0,00	68,3	0,644	0,00
1000	100	69,8	0,518	0,00	0,7	0,007	0,00	69,4	0,678	0,00
1025	100	70,9	0,545	0,00	0,7	0,007	0,00	70,2	0,710	0,00
1050	100	71,9	0,568	0,00	0,7	0,007	0,00	70,0	0,736	0,00
1075	100	73,7	0,591	0,00	0,7	0,008	0,00	73,1	0,765	0,00
1100	100	74,6	0,608	0,00	0,7	0,008	0,00	74,5	0,787	0,00
1125	100	75,7	0,621	0,00	0,8	0,008	0,00	76,0	0,799	0,00
1150	100	74,8	0,624	0,00	0,8	0,008	0,00	78,1	0,802	0,00
1175	100	73,4	0,621	0,00	0,8	0,008	0,00	78,0	0,791	0,00
1200	100	71,7	0,610	0,00	0,8	0,008	0,00	78,1	0,772	0,00
1225	100	68,9	0,596	0,00	0,8	0,007	0,00	78,4	0,746	0,00
1250	100	65,3	0,579	0,00	0,8	0,007	0,00	75,5	0,717	0,00
0	125	32,9	0,220	0,00	0,3	0,003	0,00	34,7	0,295	0,00
25	125	33,6	0,223	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,302	0,00
50	125	33,9	0,227	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,309	0,00
75	125	35,1	0,229	0,00	0,4	0,003	0,00	37,4	0,317	0,00
100	125	35,7	0,233	0,00	0,4	0,003	0,00	38,5	0,325	0,00
125	125	36,1	0,236	0,00	0,4	0,003	0,00	40,3	0,332	0,00
150	125	37,3	0,240	0,00	0,4	0,003	0,00	41,0	0,341	0,00
175	125	37,6	0,244	0,00	0,4	0,003	0,00	42,3	0,348	0,00
200	125	39,0	0,248	0,00	0,4	0,004	0,00	43,4	0,360	0,00
225	125	39,1	0,253	0,00	0,4	0,004	0,00	44,7	0,369	0,00
250	125	40,4	0,257	0,00	0,5	0,004	0,00	46,5	0,379	0,00
275	125	41,4	0,262	0,00	0,5	0,004	0,00	46,8	0,392	0,00
300	125	42,7	0,268	0,00	0,5	0,004	0,00	49,7	0,405	0,00
325	125	42,6	0,274	0,00	0,5	0,004	0,00	49,7	0,419	0,00
350	125	44,7	0,281	0,00	0,5	0,004	0,00	52,1	0,435	0,00
375	125	44,8	0,288	0,00	0,5	0,005	0,00	53,0	0,452	0,00
400	125	46,4	0,297	0,00	0,6	0,005	0,00	55,3	0,469	0,00
425	125	47,3	0,305	0,00	0,6	0,005	0,00	56,7	0,491	0,00
450	125	48,6	0,315	0,00	0,6	0,005	0,00	58,4	0,511	0,00
475	125	50,0	0,324	0,00	0,6	0,005	0,00	59,8	0,534	0,00
500	125	51,3	0,335	0,00	0,6	0,006	0,00	61,7	0,555	0,00
525	125	53,1	0,344	0,00	0,6	0,006	0,00	63,5	0,579	0,00
550	125	54,3	0,353	0,00	0,7	0,006	0,00	65,5	0,599	0,00
575	125	56,8	0,361	0,00	0,7	0,006	0,00	66,2	0,618	0,00
600	125	59,2	0,368	0,00	0,7	0,006	0,00	67,7	0,635	0,00
625	125	61,2	0,374	0,00	0,7	0,006	0,00	68,3	0,644	0,00
650	125	63,6	0,379	0,00	0,7	0,007	0,00	68,7	0,652	0,00
675	125	66,2	0,384	0,00	0,7	0,007	0,00	69,9	0,660	0,00
700	125	68,8	0,390	0,00	0,7	0,007	0,00	69,0	0,664	0,00
725	125	69,9	0,395	0,00	0,7	0,007	0,00	69,8	0,664	0,00
750	125	72,5	0,400	0,00	0,7	0,007	0,00	70,4	0,663	0,00
775	125	73,3	0,406	0,00	0,7	0,007	0,00	69,5	0,661	0,00
800	125	73,8	0,414	0,00	0,7	0,007	0,00	68,5	0,656	0,00
825	125	73,0	0,423	0,00	0,7	0,006	0,00	69,4	0,647	0,00
850	125	73,5	0,435	0,00	0,7	0,007	0,00	69,7	0,649	0,00
875	125	71,8	0,453	0,00	0,7	0,007	0,00	70,1	0,659	0,00
900	125	70,5	0,475	0,00	0,7	0,007	0,00	69,3	0,671	0,00
925	125	70,9	0,504	0,00	0,7	0,007	0,00	70,5	0,700	0,00
950	125	71,6	0,536	0,00	0,7	0,007	0,00	70,6	0,738	0,00
975	125	72,2	0,571	0,00	0,7	0,008	0,00	70,6	0,776	0,00
1000	125	74,2	0,602	0,00	0,7	0,008	0,00	70,8	0,812	0,00
1025	125	74,9	0,633	0,00	0,7	0,008	0,00	73,4	0,845	0,00
1050	125	76,0	0,660	0,00	0,8	0,009	0,00	75,7	0,877	0,00
1075	125	77,2	0,685	0,00	0,8	0,009	0,00	77,4	0,906	0,00
1100	125	78,2	0,702	0,00	0,8	0,009	0,00	77,9	0,926	0,00
1125	125	80,6	0,713	0,00	0,8	0,009	0,00	81,2	0,939	0,00
1150	125	80,2	0,713	0,00	0,8	0,009	0,00	82,4	0,930	0,00
1175	125	77,3	0,705	0,00	0,8	0,009	0,00	83,0	0,912	0,00
1200	125	74,3	0,686	0,00	0,8	0,009	0,00	83,9	0,879	0,00
1225	125	70,9	0,667	0,00	0,8	0,008	0,00	82,7	0,843	0,00
1250	125	66,6	0,642	0,00	0,8	0,008	0,00	80,7	0,803	0,00
0	150	33,2	0,237	0,00	0,4	0,003	0,00	35,2	0,317	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
25	150	33,6	0,241	0,00	0,4	0,003	0,00	36,1	0,325	0,00
50	150	34,7	0,244	0,00	0,4	0,003	0,00	37,3	0,334	0,00
75	150	35,3	0,249	0,00	0,4	0,003	0,00	37,9	0,339	0,00
100	150	35,7	0,252	0,00	0,4	0,004	0,00	39,6	0,351	0,00
125	150	36,4	0,256	0,00	0,4	0,004	0,00	40,4	0,363	0,00
150	150	37,5	0,260	0,00	0,4	0,004	0,00	41,4	0,369	0,00
175	150	37,8	0,264	0,00	0,4	0,004	0,00	42,7	0,379	0,00
200	150	39,0	0,269	0,00	0,4	0,004	0,00	44,3	0,390	0,00
225	150	39,5	0,274	0,00	0,5	0,004	0,00	45,5	0,402	0,00
250	150	41,1	0,279	0,00	0,5	0,004	0,00	47,2	0,414	0,00
275	150	41,2	0,284	0,00	0,5	0,004	0,00	48,3	0,427	0,00
300	150	42,8	0,290	0,00	0,5	0,004	0,00	50,7	0,440	0,00
325	150	43,2	0,297	0,00	0,5	0,005	0,00	51,1	0,456	0,00
350	150	44,4	0,304	0,00	0,5	0,005	0,00	54,0	0,473	0,00
375	150	45,4	0,311	0,00	0,5	0,005	0,00	54,7	0,491	0,00
400	150	46,3	0,319	0,00	0,6	0,005	0,00	56,8	0,511	0,00
425	150	48,2	0,328	0,00	0,6	0,005	0,00	58,4	0,533	0,00
450	150	48,4	0,338	0,00	0,6	0,006	0,00	59,6	0,556	0,00
475	150	51,1	0,349	0,00	0,6	0,006	0,00	62,0	0,581	0,00
500	150	51,2	0,359	0,00	0,6	0,006	0,00	63,7	0,610	0,00
525	150	53,7	0,371	0,00	0,7	0,006	0,00	65,6	0,636	0,00
550	150	54,5	0,382	0,00	0,7	0,007	0,00	67,2	0,665	0,00
575	150	57,7	0,394	0,00	0,7	0,007	0,00	69,3	0,693	0,00
600	150	59,9	0,404	0,00	0,7	0,007	0,00	71,2	0,716	0,00
625	150	62,5	0,413	0,00	0,7	0,007	0,00	72,9	0,738	0,00
650	150	64,7	0,421	0,00	0,7	0,008	0,00	71,7	0,752	0,00
675	150	67,8	0,429	0,00	0,7	0,008	0,00	73,4	0,765	0,00
700	150	71,1	0,438	0,00	0,7	0,008	0,00	74,2	0,778	0,00
725	150	73,7	0,446	0,00	0,7	0,008	0,00	73,2	0,790	0,00
750	150	76,6	0,455	0,00	0,7	0,008	0,00	73,5	0,791	0,00
775	150	77,4	0,465	0,00	0,7	0,008	0,00	74,7	0,794	0,00
800	150	79,4	0,475	0,00	0,7	0,008	0,00	74,0	0,794	0,00
825	150	78,7	0,488	0,00	0,7	0,008	0,00	73,5	0,789	0,00
850	150	78,0	0,504	0,00	0,7	0,008	0,00	73,9	0,795	0,00
875	150	75,9	0,527	0,00	0,7	0,008	0,00	73,9	0,802	0,00
900	150	76,1	0,555	0,00	0,7	0,008	0,00	73,2	0,826	0,00
925	150	75,6	0,591	0,00	0,7	0,009	0,00	74,7	0,858	0,00
950	150	76,6	0,628	0,00	0,7	0,009	0,00	74,0	0,900	0,00
975	150	76,5	0,669	0,00	0,7	0,010	0,00	74,2	0,947	0,00
1000	150	77,7	0,708	0,00	0,8	0,010	0,00	75,6	0,991	0,00
1025	150	79,9	0,743	0,00	0,8	0,010	0,00	78,7	1,028	0,00
1050	150	81,3	0,776	0,00	0,8	0,011	0,00	79,7	1,061	0,00
1075	150	84,4	0,801	0,00	0,8	0,011	0,00	82,6	1,093	0,00
1100	150	85,2	0,821	0,00	0,9	0,011	0,00	87,1	1,113	0,00
1125	150	86,7	0,828	0,00	0,9	0,011	0,00	88,4	1,115	0,00
1150	150	85,3	0,820	0,00	0,9	0,011	0,00	88,9	1,095	0,00
1175	150	81,5	0,803	0,00	0,9	0,011	0,00	89,1	1,057	0,00
1200	150	75,9	0,776	0,00	0,9	0,010	0,00	87,2	1,009	0,00
1225	150	70,5	0,746	0,00	0,9	0,010	0,00	87,4	0,958	0,00
1250	150	66,3	0,713	0,00	0,8	0,009	0,00	84,9	0,902	0,00
0	175	32,9	0,253	0,00	0,4	0,003	0,00	35,6	0,339	0,00
25	175	34,0	0,258	0,00	0,4	0,003	0,00	36,4	0,348	0,00
50	175	34,7	0,262	0,00	0,4	0,004	0,00	37,5	0,356	0,00
75	175	35,2	0,267	0,00	0,4	0,004	0,00	38,5	0,368	0,00
100	175	35,7	0,272	0,00	0,4	0,004	0,00	40,1	0,379	0,00
125	175	37,0	0,278	0,00	0,4	0,004	0,00	41,5	0,390	0,00
150	175	37,4	0,283	0,00	0,4	0,004	0,00	41,9	0,400	0,00
175	175	38,7	0,288	0,00	0,4	0,004	0,00	43,9	0,412	0,00
200	175	39,4	0,293	0,00	0,4	0,004	0,00	44,9	0,427	0,00
225	175	39,7	0,298	0,00	0,5	0,004	0,00	46,2	0,437	0,00
250	175	41,4	0,304	0,00	0,5	0,005	0,00	47,4	0,452	0,00
275	175	41,4	0,310	0,00	0,5	0,005	0,00	49,5	0,465	0,00
300	175	42,8	0,316	0,00	0,5	0,005	0,00	51,1	0,484	0,00
325	175	43,7	0,323	0,00	0,5	0,005	0,00	52,1	0,498	0,00
350	175	45,0	0,331	0,00	0,5	0,005	0,00	54,4	0,520	0,00
375	175	45,1	0,339	0,00	0,6	0,005	0,00	56,2	0,537	0,00
400	175	47,2	0,348	0,00	0,6	0,006	0,00	57,7	0,560	0,00
425	175	47,3	0,357	0,00	0,6	0,006	0,00	60,3	0,583	0,00
450	175	49,2	0,368	0,00	0,6	0,006	0,00	62,3	0,611	0,00
475	175	50,1	0,378	0,00	0,7	0,006	0,00	65,3	0,636	0,00
500	175	51,9	0,391	0,00	0,7	0,007	0,00	65,9	0,672	0,00
525	175	52,9	0,404	0,00	0,7	0,007	0,00	67,6	0,706	0,00
550	175	55,3	0,417	0,00	0,7	0,007	0,00	70,6	0,738	0,00
575	175	57,0	0,431	0,00	0,7	0,008	0,00	72,5	0,775	0,00
600	175	59,9	0,445	0,00	0,7	0,008	0,00	74,3	0,812	0,00
625	175	62,8	0,458	0,00	0,8	0,008	0,00	75,6	0,842	0,00
650	175	65,9	0,470	0,00	0,8	0,009	0,00	78,5	0,876	0,00
675	175	69,3	0,482	0,00	0,8	0,009	0,00	78,4	0,896	0,00
700	175	72,8	0,494	0,00	0,8	0,009	0,00	78,7	0,915	0,00
725	175	78,6	0,507	0,00	0,8	0,009	0,00	79,0	0,932	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
750	175	81,5	0,520	0,00	0,8	0,010	0,00	79,2	0,953	0,00
775	175	82,7	0,535	0,00	0,8	0,010	0,00	79,0	0,965	0,00
800	175	84,0	0,549	0,00	0,8	0,010	0,00	78,5	0,969	0,00
825	175	83,1	0,568	0,00	0,8	0,010	0,00	78,5	0,975	0,00
850	175	83,0	0,591	0,00	0,8	0,010	0,00	78,4	0,988	0,00
875	175	82,0	0,619	0,00	0,8	0,010	0,00	79,0	1,009	0,00
900	175	79,7	0,658	0,00	0,8	0,010	0,00	79,0	1,041	0,00
925	175	80,4	0,701	0,00	0,8	0,011	0,00	77,4	1,088	0,00
950	175	81,6	0,747	0,00	0,8	0,011	0,00	78,2	1,139	0,00
975	175	83,4	0,795	0,00	0,8	0,012	0,00	77,6	1,191	0,00
1000	175	84,3	0,841	0,00	0,8	0,012	0,00	82,3	1,236	0,00
1025	175	86,7	0,882	0,00	0,9	0,013	0,00	85,6	1,277	0,00
1050	175	88,4	0,920	0,00	0,9	0,013	0,00	86,5	1,312	0,00
1075	175	90,3	0,948	0,00	0,9	0,013	0,00	88,4	1,341	0,00
1100	175	92,2	0,965	0,00	0,9	0,014	0,00	91,5	1,360	0,00
1125	175	94,4	0,968	0,00	1,0	0,013	0,00	96,2	1,340	0,00
1150	175	91,1	0,950	0,00	1,0	0,013	0,00	96,2	1,299	0,00
1175	175	83,9	0,919	0,00	1,0	0,012	0,00	97,2	1,235	0,00
1200	175	76,3	0,881	0,00	0,9	0,012	0,00	94,4	1,166	0,00
1225	175	68,4	0,835	0,00	0,9	0,011	0,00	92,6	1,093	0,00
1250	175	64,0	0,790	0,00	0,9	0,010	0,00	89,0	1,018	0,00
0	200	33,5	0,267	0,00	0,4	0,004	0,00	35,8	0,359	0,00
25	200	34,1	0,273	0,00	0,4	0,004	0,00	36,7	0,369	0,00
50	200	34,7	0,279	0,00	0,4	0,004	0,00	37,7	0,381	0,00
75	200	35,1	0,285	0,00	0,4	0,004	0,00	39,1	0,393	0,00
100	200	36,5	0,291	0,00	0,4	0,004	0,00	40,4	0,406	0,00
125	200	37,2	0,297	0,00	0,4	0,004	0,00	40,9	0,418	0,00
150	200	38,0	0,304	0,00	0,4	0,004	0,00	42,6	0,430	0,00
175	200	38,7	0,310	0,00	0,4	0,004	0,00	44,3	0,446	0,00
200	200	39,5	0,317	0,00	0,5	0,005	0,00	45,3	0,463	0,00
225	200	40,1	0,324	0,00	0,5	0,005	0,00	46,6	0,478	0,00
250	200	41,3	0,331	0,00	0,5	0,005	0,00	48,4	0,494	0,00
275	200	41,8	0,339	0,00	0,5	0,005	0,00	50,0	0,508	0,00
300	200	43,1	0,347	0,00	0,5	0,005	0,00	51,9	0,530	0,00
325	200	43,5	0,354	0,00	0,5	0,006	0,00	52,9	0,549	0,00
350	200	45,6	0,362	0,00	0,6	0,006	0,00	55,8	0,572	0,00
375	200	45,4	0,371	0,00	0,6	0,006	0,00	57,3	0,593	0,00
400	200	47,1	0,381	0,00	0,6	0,006	0,00	59,6	0,617	0,00
425	200	47,9	0,391	0,00	0,6	0,006	0,00	60,8	0,648	0,00
450	200	48,8	0,403	0,00	0,6	0,007	0,00	64,5	0,672	0,00
475	200	51,1	0,415	0,00	0,7	0,007	0,00	65,5	0,708	0,00
500	200	51,0	0,429	0,00	0,7	0,007	0,00	68,3	0,742	0,00
525	200	53,3	0,443	0,00	0,7	0,008	0,00	71,6	0,783	0,00
550	200	54,4	0,459	0,00	0,7	0,008	0,00	72,0	0,830	0,00
575	200	56,4	0,475	0,00	0,8	0,009	0,00	76,8	0,869	0,00
600	200	59,1	0,492	0,00	0,8	0,009	0,00	77,9	0,922	0,00
625	200	61,7	0,510	0,00	0,8	0,010	0,00	80,0	0,967	0,00
650	200	65,3	0,528	0,00	0,8	0,010	0,00	82,0	1,014	0,00
675	200	70,3	0,545	0,00	0,8	0,011	0,00	84,2	1,060	0,00
700	200	75,3	0,562	0,00	0,9	0,011	0,00	87,1	1,097	0,00
725	200	79,7	0,579	0,00	0,9	0,011	0,00	85,1	1,128	0,00
750	200	86,6	0,598	0,00	0,8	0,012	0,00	84,7	1,155	0,00
775	200	90,7	0,618	0,00	0,8	0,012	0,00	83,5	1,185	0,00
800	200	92,2	0,641	0,00	0,8	0,012	0,00	84,1	1,210	0,00
825	200	92,1	0,666	0,00	0,9	0,012	0,00	84,6	1,234	0,00
850	200	91,8	0,699	0,00	1,0	0,013	0,00	85,3	1,262	0,00
875	200	89,3	0,740	0,00	1,0	0,013	0,00	83,4	1,308	0,00
900	200	86,0	0,789	0,00	1,0	0,014	0,00	83,5	1,366	0,00
925	200	86,9	0,845	0,00	0,9	0,014	0,00	83,1	1,425	0,00
950	200	87,1	0,901	0,00	0,8	0,015	0,00	83,8	1,485	0,00
975	200	90,1	0,958	0,00	0,9	0,015	0,00	85,3	1,542	0,00
1000	200	91,2	1,011	0,00	0,9	0,016	0,00	86,5	1,585	0,00
1025	200	94,9	1,059	0,00	0,9	0,016	0,00	90,6	1,635	0,00
1100	200	102,4	1,148	0,00	1,0	0,017	0,00	102,8	1,688	0,00
1125	200	105,0	1,139	0,00	1,0	0,016	0,00	104,0	1,638	0,00
1150	200	96,2	1,105	0,00	1,0	0,016	0,00	103,3	1,557	0,00
1175	200	83,4	1,055	0,00	1,0	0,015	0,00	103,2	1,460	0,00
1200	200	71,6	0,999	0,00	1,0	0,014	0,00	101,2	1,356	0,00
1225	200	66,5	0,938	0,00	1,0	0,012	0,00	97,7	1,247	0,00
1250	200	63,8	0,877	0,00	0,9	0,012	0,00	94,8	1,149	0,00
0	225	33,6	0,278	0,00	0,4	0,004	0,00	36,0	0,374	0,00
25	225	34,3	0,286	0,00	0,4	0,004	0,00	37,3	0,389	0,00
50	225	34,6	0,293	0,00	0,4	0,004	0,00	38,2	0,402	0,00
75	225	35,8	0,301	0,00	0,4	0,004	0,00	39,3	0,417	0,00
100	225	36,4	0,308	0,00	0,4	0,004	0,00	40,5	0,431	0,00
125	225	37,4	0,316	0,00	0,4	0,004	0,00	41,1	0,445	0,00
150	225	37,6	0,324	0,00	0,4	0,005	0,00	43,6	0,462	0,00
175	225	39,0	0,332	0,00	0,4	0,005	0,00	44,4	0,479	0,00
200	225	39,6	0,341	0,00	0,5	0,005	0,00	45,9	0,499	0,00
225	225	40,4	0,349	0,00	0,5	0,005	0,00	47,3	0,514	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
250	225	41,1	0,358	0,00	0,5	0,005	0,00	49,2	0,536	0,00
275	225	42,2	0,367	0,00	0,5	0,006	0,00	50,2	0,556	0,00
300	225	43,7	0,377	0,00	0,5	0,006	0,00	52,9	0,580	0,00
325	225	43,6	0,387	0,00	0,5	0,006	0,00	54,1	0,602	0,00
350	225	45,6	0,397	0,00	0,6	0,006	0,00	56,3	0,628	0,00
375	225	45,9	0,407	0,00	0,6	0,007	0,00	58,7	0,654	0,00
400	225	47,9	0,419	0,00	0,6	0,007	0,00	61,4	0,685	0,00
425	225	47,9	0,431	0,00	0,6	0,007	0,00	62,9	0,715	0,00
450	225	49,8	0,443	0,00	0,7	0,008	0,00	66,1	0,754	0,00
475	225	50,6	0,457	0,00	0,7	0,008	0,00	68,1	0,789	0,00
500	225	51,9	0,472	0,00	0,7	0,008	0,00	70,7	0,834	0,00
525	225	53,5	0,490	0,00	0,7	0,009	0,00	72,8	0,876	0,00
550	225	54,1	0,507	0,00	0,8	0,009	0,00	76,8	0,927	0,00
575	225	56,1	0,528	0,00	0,8	0,010	0,00	78,5	0,989	0,00
600	225	57,7	0,548	0,00	0,8	0,010	0,00	82,1	1,045	0,00
625	225	59,4	0,572	0,00	0,9	0,011	0,00	85,1	1,115	0,00
650	225	63,0	0,595	0,00	0,9	0,012	0,00	87,2	1,181	0,00
675	225	68,1	0,618	0,00	0,9	0,013	0,00	90,1	1,251	0,00
700	225	74,6	0,645	0,00	0,9	0,013	0,00	91,6	1,314	0,00
725	225	81,6	0,668	0,00	0,9	0,014	0,00	92,7	1,374	0,00
750	225	88,7	0,694	0,00	0,9	0,014	0,00	92,6	1,430	0,00
775	225	96,8	0,722	0,00	0,9	0,015	0,00	91,8	1,480	0,00
800	225	100,6	0,754	0,00	0,9	0,016	0,00	91,7	1,542	0,00
825	225	102,1	0,789	0,00	1,1	0,016	0,00	91,9	1,599	0,00
850	225	102,9	0,834	0,00	1,4	0,017	0,00	91,8	1,662	0,00
875	225	104,0	0,893	0,00	1,6	0,018	0,00	93,3	1,750	0,00
900	225	95,5	0,960	0,00	1,5	0,019	0,00	91,2	1,844	0,00
925	225	97,0	1,031	0,00	1,2	0,020	0,00	89,7	1,955	0,00
1100	225	123,6	1,373	0,00	1,1	0,022	0,00	114,2	2,161	0,00
1125	225	116,7	1,345	0,00	1,2	0,021	0,00	115,2	2,056	0,00
1150	225	94,1	1,287	0,00	1,1	0,019	0,00	114,1	1,903	0,00
1175	225	85,7	1,214	0,00	1,1	0,017	0,00	112,3	1,736	0,00
1200	225	78,4	1,131	0,00	1,1	0,016	0,00	108,0	1,580	0,00
1225	225	71,6	1,050	0,00	1,0	0,014	0,00	101,9	1,438	0,00
1250	225	66,4	0,975	0,00	1,0	0,013	0,00	98,2	1,308	0,00
0	250	33,6	0,289	0,00	0,4	0,004	0,00	36,4	0,392	0,00
25	250	34,2	0,296	0,00	0,4	0,004	0,00	37,4	0,405	0,00
50	250	35,0	0,305	0,00	0,4	0,004	0,00	38,4	0,421	0,00
75	250	35,6	0,314	0,00	0,4	0,004	0,00	39,6	0,438	0,00
100	250	36,9	0,323	0,00	0,4	0,005	0,00	40,8	0,454	0,00
125	250	37,1	0,332	0,00	0,4	0,005	0,00	42,0	0,471	0,00
150	250	37,9	0,341	0,00	0,4	0,005	0,00	43,5	0,489	0,00
175	250	39,3	0,351	0,00	0,5	0,005	0,00	45,4	0,511	0,00
200	250	39,9	0,361	0,00	0,5	0,005	0,00	46,7	0,531	0,00
225	250	40,5	0,372	0,00	0,5	0,006	0,00	47,8	0,552	0,00
250	250	41,5	0,382	0,00	0,5	0,006	0,00	49,8	0,576	0,00
275	250	42,2	0,393	0,00	0,5	0,006	0,00	51,0	0,602	0,00
300	250	43,8	0,406	0,00	0,5	0,006	0,00	54,2	0,629	0,00
325	250	44,5	0,418	0,00	0,6	0,007	0,00	55,7	0,656	0,00
350	250	45,6	0,430	0,00	0,6	0,007	0,00	56,6	0,688	0,00
375	250	46,3	0,445	0,00	0,6	0,007	0,00	60,2	0,719	0,00
400	250	48,2	0,457	0,00	0,6	0,008	0,00	61,8	0,754	0,00
425	250	48,6	0,472	0,00	0,6	0,008	0,00	64,4	0,795	0,00
450	250	50,2	0,488	0,00	0,7	0,008	0,00	67,2	0,835	0,00
475	250	50,9	0,505	0,00	0,7	0,009	0,00	70,0	0,883	0,00
500	250	52,5	0,523	0,00	0,7	0,009	0,00	72,6	0,933	0,00
525	250	53,5	0,543	0,00	0,8	0,010	0,00	75,8	0,990	0,00
550	250	54,2	0,564	0,00	0,8	0,011	0,00	78,1	1,056	0,00
575	250	55,8	0,588	0,00	0,8	0,011	0,00	81,7	1,123	0,00
600	250	57,2	0,614	0,00	0,9	0,012	0,00	87,1	1,202	0,00
625	250	59,4	0,643	0,00	0,9	0,013	0,00	89,3	1,292	0,00
650	250	61,5	0,674	0,00	0,9	0,014	0,00	92,8	1,385	0,00
675	250	64,5	0,707	0,00	1,0	0,015	0,00	96,6	1,484	0,00
700	250	70,5	0,744	0,00	1,0	0,016	0,00	100,7	1,588	0,00
725	250	79,4	0,780	0,00	1,0	0,017	0,00	103,3	1,693	0,00
750	250	90,2	0,817	0,00	1,0	0,018	0,00	104,6	1,803	0,00
775	250	105,0	0,857	0,00	1,0	0,019	0,00	99,9	1,902	0,00
800	250	112,0	0,898	0,00	1,1	0,020	0,00	100,5	2,009	0,00
825	250	113,7	0,945	0,00	1,5	0,022	0,00	98,1	2,132	0,00
850	250	124,1	1,008	0,00	2,3	0,023	0,00	113,3	2,301	0,00
875	250	130,1	1,089	0,00	2,9	0,025	0,00	146,8	2,484	0,00
1100	250	168,9	1,644	0,00	1,3	0,029	0,00	128,5	2,879	0,00
1125	250	131,0	1,592	0,00	1,2	0,026	0,00	122,9	2,627	0,00
1150	250	117,7	1,503	0,00	1,2	0,024	0,00	122,4	2,354	0,00
1175	250	101,3	1,395	0,00	1,2	0,021	0,00	118,1	2,091	0,00
1200	250	87,4	1,284	0,00	1,1	0,019	0,00	113,8	1,865	0,00
1225	250	76,0	1,177	0,00	1,1	0,017	0,00	106,3	1,665	0,00
1250	250	71,9	1,080	0,00	1,0	0,015	0,00	102,9	1,496	0,00
0	275	33,5	0,296	0,00	0,4	0,004	0,00	36,4	0,404	0,00
25	275	34,4	0,305	0,00	0,4	0,004	0,00	37,3	0,419	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
50	275	34,9	0,314	0,00	0,4	0,004	0,00	38,8	0,437	0,00
75	275	36,1	0,324	0,00	0,4	0,005	0,00	40,2	0,453	0,00
100	275	36,6	0,334	0,00	0,4	0,005	0,00	41,1	0,471	0,00
125	275	37,2	0,345	0,00	0,4	0,005	0,00	42,7	0,493	0,00
150	275	38,7	0,355	0,00	0,4	0,005	0,00	44,0	0,514	0,00
175	275	39,3	0,367	0,00	0,5	0,005	0,00	45,8	0,536	0,00
200	275	40,0	0,378	0,00	0,5	0,006	0,00	46,9	0,560	0,00
225	275	40,9	0,391	0,00	0,5	0,006	0,00	48,4	0,586	0,00
250	275	42,2	0,404	0,00	0,5	0,006	0,00	50,3	0,613	0,00
275	275	42,6	0,417	0,00	0,5	0,006	0,00	52,2	0,643	0,00
300	275	43,7	0,431	0,00	0,5	0,007	0,00	54,3	0,674	0,00
325	275	44,6	0,446	0,00	0,6	0,007	0,00	56,6	0,707	0,00
350	275	45,8	0,461	0,00	0,6	0,007	0,00	58,2	0,746	0,00
375	275	47,0	0,477	0,00	0,6	0,008	0,00	60,8	0,783	0,00
400	275	48,0	0,494	0,00	0,6	0,008	0,00	63,3	0,827	0,00
425	275	49,3	0,511	0,00	0,7	0,009	0,00	65,5	0,875	0,00
450	275	50,5	0,532	0,00	0,7	0,009	0,00	68,3	0,923	0,00
475	275	51,8	0,552	0,00	0,7	0,010	0,00	71,3	0,981	0,00
500	275	53,5	0,575	0,00	0,7	0,010	0,00	74,9	1,042	0,00
525	275	54,7	0,599	0,00	0,8	0,011	0,00	77,1	1,117	0,00
550	275	56,5	0,625	0,00	0,8	0,012	0,00	82,1	1,187	0,00
575	275	57,3	0,654	0,00	0,9	0,013	0,00	85,0	1,281	0,00
600	275	59,5	0,687	0,00	0,9	0,014	0,00	87,7	1,380	0,00
625	275	59,6	0,723	0,00	0,9	0,015	0,00	93,6	1,495	0,00
650	275	60,8	0,763	0,00	1,0	0,016	0,00	97,2	1,623	0,00
675	275	63,2	0,808	0,00	1,0	0,018	0,00	100,0	1,768	0,00
700	275	69,6	0,856	0,00	1,1	0,019	0,00	106,6	1,924	0,00
725	275	76,3	0,907	0,00	1,1	0,021	0,00	111,3	2,117	0,00
750	275	85,3	0,962	0,00	1,2	0,023	0,00	115,3	2,295	0,00
775	275	103,4	1,019	0,00	1,1	0,025	0,00	111,9	2,492	0,00
800	275	130,2	1,074	0,00	1,2	0,027	0,00	115,1	2,708	0,00
825	275	143,3	1,134	0,00	1,9	0,030	0,00	110,7	2,978	0,00
850	275	147,5	1,228	0,00	3,7	0,035	0,00	184,4	3,375	0,00
1100	275	300,5	1,972	0,00	1,4	0,041	0,00	135,5	4,060	0,00
1125	275	189,9	1,881	0,00	1,4	0,035	0,00	141,2	3,465	0,00
1150	275	138,4	1,746	0,00	1,3	0,030	0,00	133,9	2,949	0,00
1175	275	107,6	1,595	0,00	1,3	0,025	0,00	126,5	2,531	0,00
1200	275	89,5	1,447	0,00	1,2	0,022	0,00	117,8	2,201	0,00
1225	275	79,6	1,313	0,00	1,1	0,019	0,00	111,8	1,931	0,00
1250	275	79,0	1,189	0,00	1,1	0,017	0,00	105,4	1,704	0,00
0	300	34,2	0,301	0,00	0,4	0,004	0,00	36,7	0,413	0,00
25	300	34,7	0,310	0,00	0,4	0,004	0,00	38,2	0,430	0,00
50	300	35,4	0,320	0,00	0,4	0,004	0,00	39,5	0,448	0,00
75	300	36,4	0,331	0,00	0,4	0,005	0,00	40,5	0,466	0,00
100	300	37,0	0,342	0,00	0,4	0,005	0,00	41,7	0,487	0,00
125	300	38,0	0,353	0,00	0,4	0,005	0,00	42,8	0,509	0,00
150	300	38,8	0,366	0,00	0,4	0,005	0,00	44,3	0,532	0,00
175	300	39,4	0,379	0,00	0,5	0,006	0,00	45,8	0,557	0,00
200	300	40,3	0,392	0,00	0,5	0,006	0,00	47,6	0,585	0,00
225	300	41,1	0,405	0,00	0,5	0,006	0,00	48,8	0,612	0,00
250	300	42,4	0,421	0,00	0,5	0,006	0,00	50,7	0,643	0,00
275	300	43,3	0,436	0,00	0,5	0,007	0,00	52,9	0,677	0,00
300	300	43,9	0,452	0,00	0,6	0,007	0,00	55,5	0,714	0,00
325	300	45,5	0,469	0,00	0,6	0,008	0,00	56,6	0,751	0,00
350	300	46,2	0,487	0,00	0,6	0,008	0,00	59,3	0,795	0,00
375	300	47,8	0,507	0,00	0,6	0,008	0,00	61,3	0,840	0,00
400	300	48,7	0,527	0,00	0,6	0,009	0,00	63,9	0,890	0,00
425	300	50,1	0,548	0,00	0,7	0,009	0,00	66,8	0,947	0,00
450	300	51,4	0,571	0,00	0,7	0,010	0,00	69,8	1,010	0,00
475	300	53,0	0,596	0,00	0,7	0,011	0,00	72,6	1,076	0,00
500	300	54,9	0,624	0,00	0,8	0,012	0,00	76,3	1,153	0,00
525	300	56,4	0,652	0,00	0,8	0,012	0,00	80,0	1,240	0,00
550	300	58,1	0,685	0,00	0,8	0,013	0,00	83,4	1,339	0,00
575	300	60,1	0,721	0,00	0,9	0,014	0,00	87,9	1,446	0,00
600	300	60,6	0,762	0,00	0,9	0,016	0,00	91,2	1,576	0,00
625	300	63,2	0,808	0,00	1,0	0,017	0,00	97,0	1,720	0,00
650	300	63,5	0,860	0,00	1,0	0,019	0,00	101,6	1,900	0,00
675	300	66,6	0,916	0,00	1,1	0,021	0,00	106,2	2,103	0,00
700	300	74,7	0,983	0,00	1,1	0,023	0,00	111,8	2,340	0,00
725	300	86,6	1,055	0,00	1,2	0,026	0,00	118,4	2,632	0,00
750	300	100,9	1,132	0,00	1,3	0,030	0,00	128,0	2,953	0,00
775	300	121,1	1,212	0,00	1,3	0,034	0,00	131,6	3,372	0,00
800	300	147,3	1,279	0,00	1,3	0,038	0,00	126,1	3,797	0,00
1100	300	174,4	2,249	0,00	1,7	0,059	0,00	165,9	5,875	0,00
1125	300	147,0	2,157	0,00	1,5	0,046	0,00	154,5	4,558	0,00
1150	300	119,7	1,979	0,00	1,4	0,037	0,00	136,6	3,674	0,00
1175	300	98,4	1,784	0,00	1,3	0,030	0,00	126,7	3,036	0,00
1200	300	89,9	1,601	0,00	1,2	0,026	0,00	119,0	2,571	0,00
1225	300	90,3	1,434	0,00	1,2	0,022	0,00	115,1	2,203	0,00
1250	300	87,9	1,291	0,00	1,1	0,019	0,00	107,6	1,921	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
0	325	33,7	0,304	0,00	0,4	0,004	0,00	37,3	0,420	0,00
25	325	34,8	0,314	0,00	0,4	0,004	0,00	38,1	0,437	0,00
50	325	35,7	0,325	0,00	0,4	0,005	0,00	39,4	0,456	0,00
75	325	36,2	0,336	0,00	0,4	0,005	0,00	40,5	0,476	0,00
100	325	36,9	0,348	0,00	0,4	0,005	0,00	41,6	0,497	0,00
125	325	37,9	0,360	0,00	0,4	0,005	0,00	43,2	0,521	0,00
150	325	38,7	0,373	0,00	0,4	0,005	0,00	44,4	0,546	0,00
175	325	39,7	0,386	0,00	0,5	0,006	0,00	45,7	0,572	0,00
200	325	40,5	0,401	0,00	0,5	0,006	0,00	47,7	0,602	0,00
225	325	41,3	0,416	0,00	0,5	0,006	0,00	49,0	0,632	0,00
250	325	42,8	0,432	0,00	0,5	0,007	0,00	50,8	0,666	0,00
275	325	43,7	0,450	0,00	0,5	0,007	0,00	52,8	0,703	0,00
300	325	44,3	0,468	0,00	0,6	0,007	0,00	55,1	0,744	0,00
325	325	46,0	0,486	0,00	0,6	0,008	0,00	57,9	0,788	0,00
350	325	46,9	0,507	0,00	0,6	0,008	0,00	60,1	0,835	0,00
375	325	47,8	0,529	0,00	0,6	0,009	0,00	62,7	0,887	0,00
400	325	50,1	0,553	0,00	0,7	0,009	0,00	65,1	0,946	0,00
425	325	50,6	0,578	0,00	0,7	0,010	0,00	67,9	1,012	0,00
450	325	53,0	0,605	0,00	0,7	0,011	0,00	70,8	1,081	0,00
475	325	54,4	0,633	0,00	0,8	0,012	0,00	75,2	1,166	0,00
500	325	56,8	0,665	0,00	0,8	0,012	0,00	77,1	1,247	0,00
525	325	58,5	0,701	0,00	0,8	0,014	0,00	81,7	1,357	0,00
550	325	60,4	0,737	0,00	0,8	0,015	0,00	84,6	1,472	0,00
575	325	62,6	0,781	0,00	0,9	0,016	0,00	89,8	1,604	0,00
600	325	65,1	0,829	0,00	0,9	0,018	0,00	92,5	1,757	0,00
625	325	66,2	0,884	0,00	1,0	0,019	0,00	97,9	1,942	0,00
650	325	69,1	0,946	0,00	1,0	0,022	0,00	103,6	2,162	0,00
675	325	70,2	1,021	0,00	1,1	0,024	0,00	109,5	2,434	0,00
700	325	78,0	1,106	0,00	1,2	0,028	0,00	117,5	2,764	0,00
725	325	91,0	1,201	0,00	1,2	0,032	0,00	121,4	3,187	0,00
750	325	111,2	1,306	0,00	1,3	0,038	0,00	129,6	3,741	0,00
775	325	140,3	1,412	0,00	1,4	0,045	0,00	144,9	4,535	0,00
800	325	195,4	1,494	0,00	1,6	0,058	0,00	159,5	5,778	0,00
1125	325	95,2	2,348	0,00	1,4	0,055	0,00	140,8	5,540	0,00
1150	325	98,9	2,148	0,00	1,4	0,043	0,00	136,6	4,324	0,00
1175	325	102,5	1,927	0,00	1,3	0,035	0,00	129,8	3,497	0,00
1200	325	103,5	1,716	0,00	1,3	0,029	0,00	125,5	2,903	0,00
1225	325	101,3	1,529	0,00	1,2	0,025	0,00	119,1	2,457	0,00
1250	325	98,8	1,367	0,00	1,1	0,021	0,00	112,2	2,119	0,00
0	350	34,4	0,307	0,00	0,4	0,004	0,00	37,2	0,424	0,00
25	350	35,0	0,317	0,00	0,4	0,004	0,00	38,2	0,442	0,00
50	350	35,8	0,328	0,00	0,4	0,005	0,00	39,5	0,462	0,00
75	350	36,1	0,339	0,00	0,4	0,005	0,00	40,3	0,482	0,00
100	350	37,1	0,351	0,00	0,4	0,005	0,00	41,6	0,504	0,00
125	350	38,0	0,364	0,00	0,4	0,005	0,00	43,1	0,529	0,00
150	350	38,4	0,377	0,00	0,4	0,006	0,00	44,4	0,554	0,00
175	350	39,7	0,392	0,00	0,5	0,006	0,00	46,2	0,583	0,00
200	350	40,5	0,407	0,00	0,5	0,006	0,00	47,7	0,613	0,00
225	350	41,1	0,423	0,00	0,5	0,006	0,00	49,8	0,646	0,00
250	350	42,7	0,440	0,00	0,5	0,007	0,00	51,5	0,681	0,00
275	350	43,6	0,458	0,00	0,5	0,007	0,00	53,7	0,721	0,00
300	350	44,7	0,478	0,00	0,6	0,008	0,00	55,6	0,764	0,00
325	350	46,0	0,499	0,00	0,6	0,008	0,00	58,0	0,811	0,00
350	350	47,7	0,521	0,00	0,6	0,009	0,00	60,7	0,864	0,00
375	350	48,9	0,545	0,00	0,6	0,009	0,00	62,9	0,921	0,00
400	350	50,2	0,571	0,00	0,7	0,010	0,00	66,1	0,986	0,00
425	350	52,7	0,599	0,00	0,7	0,011	0,00	68,5	1,055	0,00
450	350	53,7	0,628	0,00	0,7	0,011	0,00	72,2	1,137	0,00
475	350	56,3	0,662	0,00	0,8	0,012	0,00	75,4	1,228	0,00
500	350	58,2	0,697	0,00	0,8	0,013	0,00	78,8	1,328	0,00
525	350	61,3	0,736	0,00	0,8	0,014	0,00	82,5	1,445	0,00
550	350	63,6	0,780	0,00	0,9	0,016	0,00	86,6	1,580	0,00
575	350	66,2	0,830	0,00	0,9	0,017	0,00	90,6	1,733	0,00
600	350	68,9	0,883	0,00	1,0	0,019	0,00	96,3	1,923	0,00
625	350	72,3	0,947	0,00	1,0	0,021	0,00	101,2	2,140	0,00
650	350	74,7	1,020	0,00	1,1	0,024	0,00	106,6	2,400	0,00
675	350	77,4	1,104	0,00	1,1	0,027	0,00	113,6	2,724	0,00
700	350	79,8	1,203	0,00	1,2	0,031	0,00	119,6	3,143	0,00
725	350	87,8	1,319	0,00	1,3	0,037	0,00	126,4	3,659	0,00
750	350	104,6	1,444	0,00	1,3	0,044	0,00	133,1	4,383	0,00
775	350	122,5	1,571	0,00	1,4	0,054	0,00	140,1	5,390	0,00
800	350	142,2	1,664	0,00	1,5	0,070	0,00	149,5	6,936	0,00
1125	350	113,8	2,444	0,00	1,6	0,063	0,00	162,4	6,308	0,00
1150	350	119,4	2,232	0,00	1,5	0,048	0,00	148,8	4,793	0,00
1175	350	124,3	1,996	0,00	1,4	0,038	0,00	138,3	3,819	0,00
1200	350	121,7	1,773	0,00	1,3	0,031	0,00	129,7	3,136	0,00
1225	350	117,5	1,575	0,00	1,2	0,026	0,00	119,7	2,635	0,00
1250	350	109,8	1,409	0,00	1,1	0,023	0,00	113,4	2,254	0,00
0	375	34,9	0,308	0,00	0,4	0,004	0,00	36,7	0,426	0,00
25	375	35,5	0,318	0,00	0,4	0,004	0,00	37,6	0,444	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
50	375	36,3	0,329	0,00	0,4	0,005	0,00	39,0	0,464	0,00
75	375	37,0	0,341	0,00	0,4	0,005	0,00	40,2	0,485	0,00
100	375	37,5	0,353	0,00	0,4	0,005	0,00	41,8	0,508	0,00
125	375	37,9	0,366	0,00	0,4	0,005	0,00	42,8	0,533	0,00
150	375	38,8	0,380	0,00	0,4	0,006	0,00	44,4	0,559	0,00
175	375	39,7	0,394	0,00	0,5	0,006	0,00	46,3	0,588	0,00
200	375	40,5	0,410	0,00	0,5	0,006	0,00	47,6	0,619	0,00
225	375	41,1	0,426	0,00	0,5	0,007	0,00	49,9	0,653	0,00
250	375	42,6	0,444	0,00	0,5	0,007	0,00	52,2	0,691	0,00
275	375	44,0	0,463	0,00	0,5	0,007	0,00	53,9	0,731	0,00
300	375	45,4	0,483	0,00	0,6	0,008	0,00	55,8	0,775	0,00
325	375	47,2	0,505	0,00	0,6	0,008	0,00	58,6	0,825	0,00
350	375	48,4	0,528	0,00	0,6	0,009	0,00	60,3	0,878	0,00
375	375	49,3	0,553	0,00	0,6	0,009	0,00	63,6	0,940	0,00
400	375	51,1	0,580	0,00	0,7	0,010	0,00	66,8	1,008	0,00
425	375	52,8	0,610	0,00	0,7	0,011	0,00	69,7	1,083	0,00
450	375	55,5	0,642	0,00	0,7	0,012	0,00	72,7	1,168	0,00
475	375	57,9	0,677	0,00	0,8	0,013	0,00	75,5	1,264	0,00
500	375	60,2	0,716	0,00	0,8	0,014	0,00	78,6	1,374	0,00
525	375	63,3	0,758	0,00	0,8	0,015	0,00	83,7	1,504	0,00
550	375	66,9	0,806	0,00	0,9	0,017	0,00	88,6	1,652	0,00
575	375	70,4	0,858	0,00	0,9	0,018	0,00	92,1	1,818	0,00
600	375	74,6	0,919	0,00	1,0	0,020	0,00	97,0	2,024	0,00
625	375	78,5	0,989	0,00	1,0	0,023	0,00	104,3	2,273	0,00
650	375	82,3	1,065	0,00	1,1	0,026	0,00	107,5	2,549	0,00
675	375	87,5	1,158	0,00	1,2	0,029	0,00	116,9	2,924	0,00
700	375	89,2	1,268	0,00	1,2	0,034	0,00	124,0	3,395	0,00
725	375	92,4	1,394	0,00	1,3	0,040	0,00	131,2	3,992	0,00
750	375	93,7	1,536	0,00	1,4	0,049	0,00	143,9	4,850	0,00
775	375	94,3	1,686	0,00	1,6	0,061	0,00	156,1	6,081	0,00
800	375	94,6	1,810	0,00	1,7	0,081	0,00	167,6	8,044	0,00
1125	375	145,4	2,439	0,00	1,5	0,069	0,00	152,9	6,911	0,00
1150	375	153,4	2,223	0,00	1,5	0,051	0,00	151,9	5,131	0,00
1175	375	153,0	1,983	0,00	1,4	0,040	0,00	144,2	4,004	0,00
1200	375	145,0	1,761	0,00	1,4	0,033	0,00	135,1	3,255	0,00
1225	375	134,5	1,568	0,00	1,2	0,027	0,00	124,3	2,716	0,00
1250	375	122,4	1,400	0,00	1,2	0,023	0,00	118,0	2,317	0,00
0	400	33,9	0,308	0,00	0,4	0,004	0,00	37,0	0,427	0,00
25	400	34,8	0,318	0,00	0,4	0,004	0,00	37,8	0,445	0,00
50	400	35,9	0,329	0,00	0,4	0,005	0,00	39,1	0,465	0,00
75	400	36,7	0,341	0,00	0,4	0,005	0,00	40,3	0,486	0,00
100	400	37,7	0,353	0,00	0,4	0,005	0,00	41,8	0,509	0,00
125	400	38,9	0,366	0,00	0,4	0,005	0,00	43,3	0,534	0,00
150	400	39,7	0,380	0,00	0,4	0,006	0,00	44,9	0,560	0,00
175	400	39,6	0,395	0,00	0,5	0,006	0,00	46,7	0,589	0,00
200	400	40,3	0,410	0,00	0,5	0,006	0,00	48,4	0,621	0,00
225	400	41,4	0,427	0,00	0,5	0,007	0,00	50,0	0,655	0,00
250	400	42,8	0,445	0,00	0,5	0,007	0,00	52,2	0,692	0,00
275	400	44,2	0,464	0,00	0,5	0,007	0,00	53,9	0,733	0,00
300	400	46,0	0,484	0,00	0,6	0,008	0,00	55,8	0,777	0,00
325	400	47,6	0,506	0,00	0,6	0,008	0,00	58,2	0,827	0,00
350	400	48,6	0,530	0,00	0,6	0,009	0,00	61,1	0,883	0,00
375	400	49,9	0,555	0,00	0,6	0,009	0,00	64,3	0,945	0,00
400	400	51,7	0,583	0,00	0,7	0,010	0,00	66,2	1,012	0,00
425	400	54,5	0,612	0,00	0,7	0,011	0,00	68,2	1,087	0,00
450	400	56,8	0,645	0,00	0,7	0,012	0,00	72,1	1,175	0,00
475	400	58,9	0,681	0,00	0,8	0,013	0,00	76,1	1,275	0,00
500	400	62,7	0,719	0,00	0,8	0,014	0,00	79,5	1,386	0,00
525	400	65,8	0,764	0,00	0,8	0,015	0,00	84,2	1,516	0,00
550	400	69,5	0,811	0,00	0,9	0,017	0,00	87,2	1,665	0,00
575	400	74,2	0,867	0,00	0,9	0,018	0,00	92,3	1,841	0,00
600	400	79,2	0,927	0,00	1,0	0,021	0,00	99,3	2,056	0,00
625	400	84,4	0,996	0,00	1,0	0,023	0,00	103,6	2,302	0,00
650	400	90,4	1,080	0,00	1,1	0,026	0,00	111,6	2,614	0,00
675	400	96,9	1,175	0,00	1,2	0,030	0,00	119,3	3,005	0,00
700	400	102,1	1,288	0,00	1,3	0,035	0,00	127,6	3,501	0,00
725	400	108,0	1,424	0,00	1,3	0,042	0,00	134,2	4,160	0,00
750	400	112,6	1,582	0,00	1,4	0,051	0,00	144,0	5,094	0,00
775	400	112,2	1,753	0,00	1,5	0,065	0,00	153,4	6,464	0,00
800	400	115,5	1,912	0,00	1,6	0,086	0,00	157,3	8,584	0,00
1125	400	208,8	2,350	0,00	1,8	0,072	0,00	178,0	7,220	0,00
1150	400	212,4	2,131	0,00	1,6	0,051	0,00	162,2	5,134	0,00
1175	400	194,3	1,901	0,00	1,5	0,039	0,00	150,0	3,941	0,00
1200	400	170,7	1,687	0,00	1,4	0,032	0,00	137,4	3,181	0,00
1225	400	149,8	1,502	0,00	1,3	0,027	0,00	126,8	2,650	0,00
1250	400	132,4	1,348	0,00	1,2	0,023	0,00	120,5	2,260	0,00
0	425	33,2	0,307	0,00	0,4	0,004	0,00	37,4	0,426	0,00
25	425	34,2	0,318	0,00	0,4	0,004	0,00	38,6	0,444	0,00
50	425	35,1	0,329	0,00	0,4	0,005	0,00	39,6	0,463	0,00
75	425	36,2	0,340	0,00	0,4	0,005	0,00	40,7	0,484	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
100	425	37,5	0,352	0,00	0,4	0,005	0,00	41,7	0,507	0,00
125	425	38,7	0,365	0,00	0,4	0,005	0,00	43,3	0,531	0,00
150	425	39,9	0,379	0,00	0,4	0,006	0,00	45,0	0,558	0,00
175	425	40,5	0,393	0,00	0,5	0,006	0,00	46,8	0,586	0,00
200	425	40,3	0,409	0,00	0,5	0,006	0,00	48,8	0,618	0,00
225	425	41,8	0,425	0,00	0,5	0,007	0,00	50,5	0,652	0,00
250	425	43,3	0,442	0,00	0,5	0,007	0,00	51,0	0,686	0,00
275	425	44,6	0,461	0,00	0,5	0,007	0,00	53,3	0,727	0,00
300	425	45,9	0,481	0,00	0,6	0,008	0,00	55,7	0,772	0,00
325	425	47,4	0,502	0,00	0,6	0,008	0,00	58,3	0,821	0,00
350	425	49,0	0,525	0,00	0,6	0,009	0,00	61,1	0,875	0,00
375	425	51,0	0,551	0,00	0,6	0,009	0,00	63,7	0,934	0,00
400	425	53,2	0,577	0,00	0,7	0,010	0,00	66,5	1,000	0,00
425	425	55,2	0,606	0,00	0,7	0,011	0,00	70,1	1,076	0,00
450	425	57,6	0,637	0,00	0,7	0,012	0,00	72,6	1,159	0,00
475	425	60,8	0,671	0,00	0,8	0,013	0,00	75,7	1,253	0,00
500	425	64,6	0,710	0,00	0,8	0,014	0,00	80,1	1,362	0,00
525	425	68,0	0,751	0,00	0,8	0,015	0,00	84,9	1,489	0,00
550	425	72,0	0,798	0,00	0,9	0,016	0,00	88,9	1,635	0,00
575	425	78,3	0,850	0,00	0,9	0,018	0,00	93,5	1,806	0,00
600	425	83,9	0,910	0,00	1,0	0,020	0,00	98,7	2,008	0,00
625	425	90,2	0,979	0,00	1,1	0,023	0,00	105,7	2,255	0,00
650	425	98,3	1,060	0,00	1,1	0,026	0,00	112,4	2,556	0,00
675	425	107,1	1,156	0,00	1,2	0,029	0,00	119,5	2,935	0,00
700	425	117,8	1,272	0,00	1,3	0,034	0,00	126,8	3,429	0,00
725	425	127,2	1,411	0,00	1,4	0,041	0,00	136,4	4,079	0,00
750	425	137,7	1,578	0,00	1,5	0,050	0,00	148,4	5,014	0,00
775	425	145,8	1,771	0,00	1,6	0,064	0,00	159,6	6,400	0,00
800	425	149,2	1,959	0,00	1,8	0,087	0,00	179,3	8,682	0,00
825	425	151,8	2,066	0,00	1,7	0,118	0,00	174,3	11,768	0,00
1125	425	373,3	2,199	0,01	1,9	0,065	0,00	185,3	6,518	0,00
1150	425	289,9	1,960	0,00	1,6	0,046	0,00	164,6	4,593	0,00
1175	425	229,2	1,739	0,00	1,5	0,036	0,00	152,7	3,556	0,00
1200	425	187,1	1,547	0,00	1,4	0,029	0,00	139,0	2,890	0,00
1225	425	158,8	1,384	0,00	1,3	0,024	0,00	127,0	2,422	0,00
1250	425	135,8	1,246	0,00	1,2	0,021	0,00	117,9	2,078	0,00
0	450	35,3	0,306	0,00	0,4	0,004	0,00	37,4	0,423	0,00
25	450	35,2	0,316	0,00	0,4	0,004	0,00	38,6	0,441	0,00
50	450	34,9	0,326	0,00	0,4	0,005	0,00	40,0	0,460	0,00
75	450	36,0	0,338	0,00	0,4	0,005	0,00	41,5	0,481	0,00
100	450	37,2	0,350	0,00	0,4	0,005	0,00	41,7	0,502	0,00
125	450	38,4	0,362	0,00	0,4	0,005	0,00	42,9	0,525	0,00
150	450	39,9	0,376	0,00	0,4	0,006	0,00	44,8	0,551	0,00
175	450	40,8	0,390	0,00	0,5	0,006	0,00	46,6	0,579	0,00
200	450	41,2	0,404	0,00	0,5	0,006	0,00	48,6	0,610	0,00
225	450	42,2	0,420	0,00	0,5	0,006	0,00	50,4	0,642	0,00
250	450	43,6	0,437	0,00	0,5	0,007	0,00	51,8	0,677	0,00
275	450	45,2	0,455	0,00	0,5	0,007	0,00	53,5	0,714	0,00
300	450	46,2	0,474	0,00	0,6	0,008	0,00	55,6	0,757	0,00
325	450	47,9	0,494	0,00	0,6	0,008	0,00	57,7	0,803	0,00
350	450	49,7	0,516	0,00	0,6	0,009	0,00	61,0	0,855	0,00
375	450	51,2	0,538	0,00	0,6	0,009	0,00	63,8	0,913	0,00
400	450	53,5	0,563	0,00	0,7	0,010	0,00	66,0	0,973	0,00
425	450	56,1	0,590	0,00	0,7	0,010	0,00	68,0	1,041	0,00
450	450	58,9	0,620	0,00	0,7	0,011	0,00	72,4	1,121	0,00
475	450	61,9	0,651	0,00	0,8	0,012	0,00	76,3	1,212	0,00
500	450	65,7	0,687	0,00	0,8	0,013	0,00	80,7	1,314	0,00
525	450	70,2	0,725	0,00	0,8	0,014	0,00	83,2	1,426	0,00
550	450	75,0	0,769	0,00	0,9	0,016	0,00	87,9	1,557	0,00
575	450	81,0	0,818	0,00	0,9	0,017	0,00	93,9	1,717	0,00
600	450	88,2	0,875	0,00	1,0	0,019	0,00	97,2	1,898	0,00
625	450	96,4	0,939	0,00	1,0	0,021	0,00	103,8	2,122	0,00
650	450	105,3	1,018	0,00	1,1	0,024	0,00	111,5	2,390	0,00
675	450	117,2	1,112	0,00	1,2	0,027	0,00	118,9	2,738	0,00
700	450	132,3	1,225	0,00	1,3	0,032	0,00	128,6	3,179	0,00
725	450	149,9	1,365	0,00	1,4	0,038	0,00	136,3	3,763	0,00
750	450	171,0	1,535	0,00	1,5	0,046	0,00	145,5	4,588	0,00
775	450	195,4	1,736	0,00	1,6	0,058	0,00	158,7	5,810	0,00
800	450	218,3	1,950	0,00	1,7	0,078	0,00	172,2	7,805	0,00
825	450	230,4	2,116	0,00	1,9	0,110	0,00	186,5	11,029	0,00
1125	450	393,3	1,941	0,01	1,5	0,046	0,00	154,8	4,554	0,00
1200	450	182,5	1,363	0,00	1,3	0,024	0,00	132,9	2,429	0,00
1225	450	154,3	1,226	0,00	1,3	0,021	0,00	125,3	2,084	0,00
1250	450	134,3	1,112	0,00	1,2	0,018	0,00	115,8	1,818	0,00
0	475	34,7	0,303	0,00	0,4	0,004	0,00	36,9	0,417	0,00
25	475	35,7	0,313	0,00	0,4	0,004	0,00	38,2	0,435	0,00
50	475	36,5	0,323	0,00	0,4	0,005	0,00	39,6	0,454	0,00
75	475	36,5	0,334	0,00	0,4	0,005	0,00	41,2	0,474	0,00
100	475	37,0	0,345	0,00	0,4	0,005	0,00	42,3	0,495	0,00
125	475	38,3	0,357	0,00	0,4	0,005	0,00	43,1	0,517	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
150	475	39,6	0,370	0,00	0,4	0,005	0,00	44,1	0,540	0,00
175	475	40,9	0,383	0,00	0,5	0,006	0,00	46,5	0,568	0,00
200	475	41,7	0,397	0,00	0,5	0,006	0,00	48,4	0,597	0,00
225	475	42,7	0,412	0,00	0,5	0,006	0,00	50,1	0,628	0,00
250	475	43,7	0,428	0,00	0,5	0,007	0,00	51,5	0,660	0,00
275	475	44,7	0,443	0,00	0,5	0,007	0,00	53,1	0,694	0,00
300	475	46,3	0,461	0,00	0,5	0,007	0,00	54,9	0,734	0,00
325	475	47,9	0,480	0,00	0,6	0,008	0,00	58,5	0,779	0,00
350	475	49,7	0,499	0,00	0,6	0,008	0,00	62,0	0,828	0,00
375	475	51,7	0,521	0,00	0,6	0,009	0,00	63,4	0,876	0,00
400	475	54,1	0,543	0,00	0,7	0,009	0,00	65,1	0,930	0,00
425	475	56,7	0,567	0,00	0,7	0,010	0,00	68,5	0,998	0,00
450	475	59,8	0,594	0,00	0,7	0,011	0,00	71,3	1,071	0,00
475	475	63,2	0,623	0,00	0,7	0,012	0,00	74,8	1,150	0,00
500	475	67,0	0,654	0,00	0,8	0,012	0,00	78,8	1,231	0,00
525	475	71,5	0,690	0,00	0,8	0,013	0,00	84,3	1,337	0,00
550	475	76,8	0,730	0,00	0,9	0,015	0,00	88,1	1,456	0,00
575	475	82,9	0,775	0,00	0,9	0,016	0,00	92,4	1,593	0,00
600	475	90,4	0,827	0,00	1,0	0,018	0,00	97,6	1,756	0,00
625	475	99,5	0,888	0,00	1,0	0,019	0,00	105,0	1,942	0,00
650	475	110,6	0,960	0,00	1,1	0,022	0,00	111,5	2,182	0,00
675	475	124,4	1,048	0,00	1,2	0,025	0,00	115,3	2,468	0,00
700	475	142,0	1,155	0,00	1,3	0,028	0,00	127,1	2,831	0,00
725	475	165,1	1,288	0,00	1,3	0,033	0,00	134,6	3,312	0,00
750	475	197,3	1,452	0,00	1,5	0,040	0,00	145,3	3,957	0,00
775	475	246,1	1,649	0,00	1,6	0,049	0,00	155,6	4,865	0,00
800	475	330,8	1,879	0,01	1,7	0,062	0,00	166,3	6,177	0,00
825	475	526,2	2,172	0,04	1,6	0,081	0,00	164,7	8,076	0,00
1200	475	159,6	1,158	0,00	1,2	0,020	0,00	124,4	1,950	0,00
1225	475	141,0	1,059	0,00	1,2	0,017	0,00	118,0	1,722	0,00
1250	475	125,2	0,970	0,00	1,1	0,015	0,00	111,8	1,528	0,00
0	500	33,5	0,299	0,00	0,4	0,004	0,00	36,1	0,409	0,00
25	500	34,8	0,308	0,00	0,4	0,004	0,00	37,3	0,426	0,00
50	500	35,9	0,318	0,00	0,4	0,004	0,00	39,3	0,444	0,00
75	500	36,8	0,328	0,00	0,4	0,005	0,00	40,7	0,464	0,00
100	500	37,4	0,339	0,00	0,4	0,005	0,00	42,3	0,484	0,00
125	500	37,9	0,350	0,00	0,4	0,005	0,00	43,7	0,505	0,00
150	500	39,2	0,362	0,00	0,4	0,005	0,00	44,6	0,527	0,00
175	500	40,5	0,374	0,00	0,5	0,006	0,00	45,6	0,551	0,00
200	500	41,2	0,386	0,00	0,5	0,006	0,00	48,0	0,579	0,00
225	500	42,8	0,400	0,00	0,5	0,006	0,00	49,8	0,608	0,00
250	500	43,8	0,414	0,00	0,5	0,006	0,00	51,5	0,637	0,00
275	500	45,0	0,429	0,00	0,5	0,007	0,00	53,0	0,670	0,00
300	500	46,6	0,444	0,00	0,5	0,007	0,00	55,0	0,704	0,00
325	500	48,3	0,461	0,00	0,6	0,007	0,00	58,5	0,746	0,00
350	500	50,0	0,479	0,00	0,6	0,008	0,00	60,7	0,786	0,00
375	500	51,9	0,497	0,00	0,6	0,008	0,00	62,4	0,833	0,00
400	500	54,1	0,517	0,00	0,6	0,009	0,00	64,4	0,885	0,00
425	500	57,1	0,540	0,00	0,7	0,009	0,00	68,8	0,938	0,00
450	500	60,0	0,563	0,00	0,7	0,010	0,00	73,0	1,002	0,00
475	500	63,3	0,589	0,00	0,7	0,011	0,00	74,4	1,071	0,00
500	500	67,2	0,618	0,00	0,8	0,011	0,00	77,1	1,148	0,00
525	500	71,8	0,649	0,00	0,8	0,012	0,00	82,9	1,237	0,00
550	500	77,4	0,686	0,00	0,9	0,013	0,00	86,3	1,336	0,00
575	500	83,8	0,727	0,00	0,9	0,015	0,00	92,5	1,451	0,00
600	500	91,8	0,775	0,00	1,0	0,016	0,00	96,9	1,593	0,00
625	500	100,6	0,830	0,00	1,0	0,018	0,00	100,9	1,750	0,00
650	500	110,8	0,897	0,00	1,1	0,019	0,00	108,6	1,941	0,00
675	500	126,2	0,978	0,00	1,2	0,022	0,00	115,0	2,186	0,00
700	500	143,8	1,076	0,00	1,2	0,025	0,00	121,0	2,488	0,00
725	500	167,0	1,199	0,00	1,3	0,029	0,00	129,8	2,869	0,00
750	500	198,2	1,346	0,00	1,4	0,034	0,00	137,4	3,370	0,00
775	500	242,1	1,520	0,00	1,4	0,040	0,00	142,5	4,031	0,00
800	500	303,4	1,723	0,01	1,4	0,049	0,00	144,5	4,894	0,00
825	500	343,2	1,956	0,01	1,5	0,059	0,00	151,1	5,850	0,00
1225	500	124,3	0,900	0,00	1,1	0,014	0,00	108,3	1,410	0,00
1250	500	113,7	0,833	0,00	1,0	0,013	0,00	104,0	1,274	0,00
0	525	34,8	0,293	0,00	0,4	0,004	0,00	37,2	0,402	0,00
25	525	35,1	0,301	0,00	0,4	0,004	0,00	37,9	0,417	0,00
50	525	35,7	0,310	0,00	0,4	0,004	0,00	38,5	0,433	0,00
75	525	36,6	0,320	0,00	0,4	0,005	0,00	40,0	0,450	0,00
100	525	37,3	0,329	0,00	0,4	0,005	0,00	41,7	0,469	0,00
125	525	37,9	0,340	0,00	0,4	0,005	0,00	43,3	0,488	0,00
150	525	38,8	0,350	0,00	0,4	0,005	0,00	44,6	0,510	0,00
175	525	39,6	0,361	0,00	0,5	0,005	0,00	46,3	0,532	0,00
200	525	40,9	0,373	0,00	0,5	0,006	0,00	47,1	0,555	0,00
225	525	42,4	0,384	0,00	0,5	0,006	0,00	49,5	0,581	0,00
250	525	44,0	0,397	0,00	0,5	0,006	0,00	51,0	0,609	0,00
275	525	45,6	0,410	0,00	0,5	0,006	0,00	52,3	0,638	0,00
300	525	47,1	0,424	0,00	0,6	0,007	0,00	55,0	0,670	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
325	525	49,3	0,439	0,00	0,6	0,007	0,00	57,4	0,702	0,00
350	525	50,8	0,454	0,00	0,6	0,007	0,00	59,8	0,741	0,00
375	525	52,2	0,471	0,00	0,6	0,008	0,00	62,0	0,783	0,00
400	525	54,1	0,489	0,00	0,6	0,008	0,00	64,5	0,825	0,00
425	525	56,5	0,508	0,00	0,7	0,009	0,00	67,6	0,877	0,00
450	525	60,0	0,530	0,00	0,7	0,009	0,00	69,5	0,928	0,00
475	525	64,1	0,553	0,00	0,7	0,010	0,00	74,3	0,986	0,00
500	525	67,6	0,579	0,00	0,8	0,011	0,00	77,8	1,057	0,00
525	525	71,8	0,609	0,00	0,8	0,011	0,00	80,9	1,133	0,00
550	525	76,8	0,641	0,00	0,9	0,012	0,00	86,9	1,214	0,00
575	525	84,0	0,679	0,00	0,9	0,013	0,00	88,6	1,320	0,00
600	525	91,0	0,723	0,00	0,9	0,014	0,00	94,4	1,432	0,00
625	525	98,4	0,775	0,00	1,0	0,016	0,00	99,8	1,573	0,00
650	525	109,5	0,836	0,00	1,0	0,017	0,00	103,5	1,741	0,00
675	525	122,1	0,912	0,00	1,1	0,019	0,00	109,5	1,943	0,00
700	525	136,6	1,004	0,00	1,1	0,022	0,00	114,5	2,198	0,00
725	525	154,9	1,114	0,00	1,2	0,025	0,00	120,8	2,517	0,00
750	525	175,5	1,246	0,00	1,3	0,029	0,00	126,8	2,923	0,00
775	525	194,3	1,400	0,00	1,3	0,034	0,00	127,7	3,427	0,00
800	525	204,3	1,573	0,00	1,3	0,040	0,00	129,8	4,006	0,00
825	525	190,2	1,755	0,00	1,3	0,046	0,00	126,5	4,570	0,00
1225	525	109,1	0,777	0,00	1,0	0,012	0,00	100,9	1,178	0,00
1250	525	102,8	0,717	0,00	1,0	0,011	0,00	96,6	1,068	0,00
0	550	35,0	0,285	0,00	0,4	0,004	0,00	36,4	0,390	0,00
25	550	36,0	0,293	0,00	0,4	0,004	0,00	38,3	0,403	0,00
50	550	36,7	0,301	0,00	0,4	0,004	0,00	39,1	0,418	0,00
75	550	37,4	0,309	0,00	0,4	0,004	0,00	39,9	0,435	0,00
100	550	37,7	0,318	0,00	0,4	0,005	0,00	40,9	0,452	0,00
125	550	38,4	0,327	0,00	0,4	0,005	0,00	42,3	0,468	0,00
150	550	39,1	0,336	0,00	0,4	0,005	0,00	44,6	0,487	0,00
175	550	39,9	0,345	0,00	0,5	0,005	0,00	45,9	0,507	0,00
200	550	40,4	0,356	0,00	0,5	0,005	0,00	47,3	0,528	0,00
225	550	41,4	0,366	0,00	0,5	0,006	0,00	48,6	0,551	0,00
250	550	44,6	0,377	0,00	0,5	0,006	0,00	50,6	0,577	0,00
275	550	46,7	0,389	0,00	0,5	0,006	0,00	52,4	0,603	0,00
300	550	47,8	0,401	0,00	0,5	0,006	0,00	54,6	0,629	0,00
325	550	48,6	0,414	0,00	0,6	0,007	0,00	57,2	0,659	0,00
350	550	50,0	0,428	0,00	0,6	0,007	0,00	59,4	0,693	0,00
375	550	51,5	0,443	0,00	0,6	0,007	0,00	60,7	0,729	0,00
400	550	53,8	0,458	0,00	0,6	0,008	0,00	63,7	0,768	0,00
425	550	58,2	0,476	0,00	0,7	0,008	0,00	66,6	0,807	0,00
450	550	60,3	0,496	0,00	0,7	0,009	0,00	69,3	0,856	0,00
475	550	62,8	0,517	0,00	0,7	0,009	0,00	72,6	0,908	0,00
500	550	66,7	0,541	0,00	0,8	0,010	0,00	76,1	0,965	0,00
525	550	71,3	0,568	0,00	0,8	0,010	0,00	79,3	1,034	0,00
550	550	76,2	0,599	0,00	0,8	0,011	0,00	82,6	1,108	0,00
575	550	82,0	0,635	0,00	0,9	0,012	0,00	88,1	1,195	0,00
600	550	88,5	0,676	0,00	0,9	0,013	0,00	90,5	1,304	0,00
625	550	96,4	0,726	0,00	0,9	0,014	0,00	94,4	1,426	0,00
650	550	104,3	0,785	0,00	1,0	0,016	0,00	99,3	1,575	0,00
675	550	114,6	0,856	0,00	1,0	0,018	0,00	103,9	1,758	0,00
700	550	126,0	0,942	0,00	1,1	0,020	0,00	108,2	1,982	0,00
725	550	136,6	1,044	0,00	1,1	0,023	0,00	111,4	2,258	0,00
750	550	146,4	1,163	0,00	1,1	0,026	0,00	113,4	2,592	0,00
775	550	152,1	1,298	0,00	1,2	0,030	0,00	115,1	2,969	0,00
800	550	147,6	1,441	0,00	1,1	0,034	0,00	114,7	3,361	0,00
825	550	141,6	1,574	0,00	1,1	0,037	0,00	109,2	3,701	0,00
1225	550	97,1	0,683	0,00	0,9	0,010	0,00	90,8	1,012	0,00
1250	550	93,3	0,631	0,00	0,9	0,009	0,00	90,6	0,915	0,00
0	575	32,9	0,275	0,00	0,4	0,004	0,00	36,2	0,375	0,00
25	575	34,2	0,282	0,00	0,4	0,004	0,00	37,3	0,389	0,00
50	575	36,5	0,289	0,00	0,4	0,004	0,00	38,5	0,401	0,00
75	575	37,9	0,296	0,00	0,4	0,004	0,00	39,9	0,415	0,00
100	575	38,5	0,304	0,00	0,4	0,004	0,00	41,4	0,432	0,00
125	575	38,8	0,312	0,00	0,4	0,004	0,00	41,5	0,446	0,00
150	575	39,4	0,320	0,00	0,4	0,005	0,00	43,3	0,464	0,00
175	575	40,2	0,328	0,00	0,5	0,005	0,00	45,7	0,480	0,00
200	575	40,6	0,337	0,00	0,5	0,005	0,00	47,4	0,499	0,00
225	575	41,4	0,346	0,00	0,5	0,005	0,00	48,5	0,520	0,00
250	575	44,5	0,356	0,00	0,5	0,005	0,00	49,7	0,541	0,00
275	575	46,5	0,366	0,00	0,5	0,006	0,00	51,7	0,565	0,00
300	575	47,4	0,377	0,00	0,5	0,006	0,00	53,7	0,587	0,00
325	575	48,1	0,389	0,00	0,6	0,006	0,00	56,4	0,615	0,00
350	575	49,4	0,402	0,00	0,6	0,006	0,00	57,2	0,642	0,00
375	575	51,7	0,415	0,00	0,6	0,007	0,00	60,2	0,675	0,00
400	575	54,4	0,431	0,00	0,6	0,007	0,00	62,6	0,706	0,00
425	575	57,0	0,447	0,00	0,6	0,007	0,00	64,7	0,747	0,00
450	575	59,6	0,465	0,00	0,7	0,008	0,00	67,9	0,787	0,00
475	575	62,7	0,485	0,00	0,7	0,008	0,00	71,3	0,833	0,00
500	575	66,0	0,508	0,00	0,7	0,009	0,00	74,4	0,888	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
525	575	70,7	0,534	0,00	0,8	0,010	0,00	76,4	0,949	0,00
550	575	74,6	0,564	0,00	0,8	0,010	0,00	81,1	1,019	0,00
575	575	79,3	0,599	0,00	0,8	0,011	0,00	84,5	1,100	0,00
600	575	85,6	0,640	0,00	0,9	0,012	0,00	86,9	1,198	0,00
625	575	92,1	0,688	0,00	0,9	0,013	0,00	91,0	1,311	0,00
650	575	98,6	0,746	0,00	1,0	0,015	0,00	95,1	1,450	0,00
675	575	105,8	0,814	0,00	1,0	0,016	0,00	97,3	1,617	0,00
700	575	113,7	0,895	0,00	1,0	0,018	0,00	101,5	1,815	0,00
725	575	120,1	0,989	0,00	1,0	0,021	0,00	104,0	2,048	0,00
750	575	124,7	1,094	0,00	1,0	0,023	0,00	105,0	2,319	0,00
775	575	125,6	1,207	0,00	1,0	0,026	0,00	104,5	2,599	0,00
800	575	124,0	1,317	0,00	1,0	0,029	0,00	102,2	2,866	0,00
825	575	120,4	1,416	0,00	1,0	0,031	0,00	100,7	3,082	0,00
1225	575	90,2	0,611	0,00	0,9	0,009	0,00	85,6	0,890	0,00
1250	575	87,1	0,565	0,00	0,8	0,008	0,00	83,6	0,806	0,00
0	600	33,9	0,263	0,00	0,4	0,004	0,00	36,5	0,359	0,00
25	600	34,4	0,270	0,00	0,4	0,004	0,00	37,2	0,371	0,00
50	600	34,4	0,275	0,00	0,4	0,004	0,00	38,0	0,383	0,00
75	600	34,9	0,282	0,00	0,4	0,004	0,00	39,5	0,394	0,00
100	600	39,2	0,288	0,00	0,4	0,004	0,00	40,9	0,408	0,00
125	600	39,5	0,295	0,00	0,4	0,004	0,00	42,4	0,423	0,00
150	600	39,8	0,302	0,00	0,4	0,004	0,00	42,9	0,437	0,00
175	600	40,4	0,310	0,00	0,4	0,005	0,00	44,1	0,453	0,00
200	600	41,0	0,318	0,00	0,5	0,005	0,00	46,6	0,469	0,00
225	600	41,8	0,326	0,00	0,5	0,005	0,00	48,2	0,485	0,00
250	600	43,5	0,335	0,00	0,5	0,005	0,00	49,5	0,506	0,00
275	600	45,7	0,345	0,00	0,5	0,005	0,00	51,0	0,526	0,00
300	600	47,3	0,355	0,00	0,5	0,005	0,00	53,5	0,549	0,00
325	600	48,2	0,366	0,00	0,6	0,006	0,00	55,3	0,572	0,00
350	600	49,6	0,378	0,00	0,6	0,006	0,00	56,9	0,598	0,00
375	600	51,5	0,391	0,00	0,6	0,006	0,00	59,3	0,627	0,00
400	600	54,3	0,405	0,00	0,6	0,007	0,00	61,4	0,656	0,00
425	600	56,8	0,421	0,00	0,6	0,007	0,00	63,7	0,691	0,00
450	600	58,9	0,439	0,00	0,7	0,007	0,00	66,8	0,729	0,00
475	600	61,7	0,459	0,00	0,7	0,008	0,00	69,4	0,773	0,00
500	600	65,6	0,481	0,00	0,7	0,008	0,00	71,1	0,827	0,00
525	600	68,7	0,507	0,00	0,7	0,009	0,00	74,6	0,882	0,00
550	600	72,9	0,537	0,00	0,8	0,010	0,00	77,5	0,949	0,00
575	600	76,9	0,572	0,00	0,8	0,010	0,00	81,5	1,025	0,00
600	600	81,2	0,612	0,00	0,8	0,011	0,00	84,4	1,117	0,00
625	600	87,0	0,660	0,00	0,9	0,012	0,00	87,6	1,225	0,00
650	600	92,9	0,716	0,00	0,9	0,014	0,00	90,9	1,352	0,00
675	600	98,2	0,782	0,00	0,9	0,015	0,00	92,1	1,503	0,00
700	600	103,1	0,856	0,00	0,9	0,017	0,00	94,9	1,678	0,00
725	600	106,9	0,939	0,00	0,9	0,019	0,00	94,7	1,872	0,00
750	600	109,0	1,030	0,00	1,0	0,021	0,00	96,6	2,083	0,00
775	600	109,0	1,120	0,00	1,0	0,023	0,00	96,0	2,289	0,00
800	600	109,2	1,205	0,00	0,9	0,025	0,00	93,9	2,474	0,00
825	600	106,7	1,277	0,00	0,9	0,026	0,00	91,3	2,613	0,00
850	600	102,2	1,330	0,00	0,9	0,027	0,00	87,8	2,705	0,00
1225	600	85,1	0,557	0,00	0,8	0,008	0,00	79,2	0,797	0,00
1250	600	82,6	0,514	0,00	0,8	0,007	0,00	79,9	0,724	0,00
0	625	34,5	0,251	0,00	0,4	0,003	0,00	35,9	0,342	0,00
25	625	35,1	0,256	0,00	0,4	0,004	0,00	37,0	0,353	0,00
50	625	35,3	0,261	0,00	0,4	0,004	0,00	38,1	0,364	0,00
75	625	35,6	0,267	0,00	0,4	0,004	0,00	38,9	0,374	0,00
100	625	36,3	0,273	0,00	0,4	0,004	0,00	40,4	0,385	0,00
125	625	38,3	0,279	0,00	0,4	0,004	0,00	42,0	0,399	0,00
150	625	40,0	0,285	0,00	0,4	0,004	0,00	43,0	0,412	0,00
175	625	40,8	0,292	0,00	0,4	0,004	0,00	43,9	0,425	0,00
200	625	41,0	0,300	0,00	0,5	0,004	0,00	45,5	0,440	0,00
225	625	41,8	0,307	0,00	0,5	0,005	0,00	47,3	0,456	0,00
250	625	43,4	0,315	0,00	0,5	0,005	0,00	49,4	0,473	0,00
275	625	44,9	0,325	0,00	0,5	0,005	0,00	49,9	0,492	0,00
300	625	46,6	0,334	0,00	0,5	0,005	0,00	52,4	0,512	0,00
325	625	47,9	0,345	0,00	0,5	0,005	0,00	53,9	0,534	0,00
350	625	49,1	0,357	0,00	0,6	0,006	0,00	56,0	0,558	0,00
375	625	51,5	0,369	0,00	0,6	0,006	0,00	58,2	0,586	0,00
400	625	53,7	0,384	0,00	0,6	0,006	0,00	60,1	0,614	0,00
425	625	55,7	0,400	0,00	0,6	0,006	0,00	62,2	0,648	0,00
450	625	57,9	0,418	0,00	0,6	0,007	0,00	64,2	0,685	0,00
475	625	60,7	0,438	0,00	0,7	0,007	0,00	66,9	0,728	0,00
500	625	64,2	0,460	0,00	0,7	0,008	0,00	68,7	0,777	0,00
525	625	67,4	0,487	0,00	0,7	0,008	0,00	71,9	0,830	0,00
550	625	70,5	0,516	0,00	0,7	0,009	0,00	74,9	0,894	0,00
575	625	74,2	0,551	0,00	0,8	0,010	0,00	77,9	0,969	0,00
600	625	77,9	0,591	0,00	0,8	0,011	0,00	80,9	1,055	0,00
625	625	82,7	0,637	0,00	0,8	0,012	0,00	82,5	1,156	0,00
650	625	87,2	0,691	0,00	0,8	0,013	0,00	84,8	1,272	0,00
675	625	90,9	0,752	0,00	0,9	0,014	0,00	86,2	1,405	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
700	625	94,6	0,819	0,00	0,9	0,016	0,00	88,2	1,553	0,00
725	625	96,0	0,893	0,00	0,9	0,017	0,00	89,1	1,716	0,00
750	625	98,2	0,968	0,00	0,9	0,019	0,00	89,6	1,878	0,00
775	625	98,6	1,040	0,00	0,9	0,020	0,00	88,3	2,030	0,00
800	625	97,8	1,103	0,00	0,9	0,022	0,00	87,0	2,156	0,00
825	625	97,8	1,153	0,00	0,8	0,022	0,00	83,0	2,242	0,00
850	625	93,8	1,191	0,00	0,8	0,023	0,00	81,8	2,302	0,00
1225	625	79,8	0,514	0,00	0,8	0,007	0,00	75,0	0,726	0,00
1250	625	78,3	0,475	0,00	0,7	0,007	0,00	74,3	0,660	0,00
0	650	34,2	0,237	0,00	0,4	0,003	0,00	35,5	0,324	0,00
25	650	35,6	0,242	0,00	0,4	0,003	0,00	36,5	0,333	0,00
50	650	36,2	0,247	0,00	0,4	0,003	0,00	37,7	0,343	0,00
75	650	36,3	0,252	0,00	0,4	0,004	0,00	38,9	0,354	0,00
100	650	36,5	0,258	0,00	0,4	0,004	0,00	39,6	0,364	0,00
125	650	37,8	0,263	0,00	0,4	0,004	0,00	41,5	0,374	0,00
150	650	38,9	0,269	0,00	0,4	0,004	0,00	42,5	0,387	0,00
175	650	40,2	0,276	0,00	0,4	0,004	0,00	43,5	0,400	0,00
200	650	41,4	0,283	0,00	0,4	0,004	0,00	44,8	0,414	0,00
225	650	41,9	0,291	0,00	0,5	0,004	0,00	46,5	0,428	0,00
250	650	43,3	0,299	0,00	0,5	0,004	0,00	48,6	0,444	0,00
275	650	44,7	0,308	0,00	0,5	0,005	0,00	49,7	0,461	0,00
300	650	46,3	0,318	0,00	0,5	0,005	0,00	51,3	0,481	0,00
325	650	47,9	0,328	0,00	0,5	0,005	0,00	53,2	0,502	0,00
350	650	49,3	0,340	0,00	0,6	0,005	0,00	55,2	0,525	0,00
375	650	51,0	0,353	0,00	0,6	0,006	0,00	56,8	0,551	0,00
400	650	53,0	0,368	0,00	0,6	0,006	0,00	58,9	0,579	0,00
425	650	55,2	0,384	0,00	0,6	0,006	0,00	61,1	0,612	0,00
450	650	57,4	0,402	0,00	0,6	0,006	0,00	63,6	0,647	0,00
475	650	59,2	0,422	0,00	0,7	0,007	0,00	65,4	0,689	0,00
500	650	62,6	0,445	0,00	0,7	0,007	0,00	67,9	0,736	0,00
525	650	65,2	0,471	0,00	0,7	0,008	0,00	70,8	0,789	0,00
550	650	68,7	0,501	0,00	0,7	0,009	0,00	72,3	0,851	0,00
575	650	71,5	0,535	0,00	0,7	0,009	0,00	74,0	0,922	0,00
600	650	74,6	0,574	0,00	0,8	0,010	0,00	77,0	1,002	0,00
625	650	78,2	0,618	0,00	0,8	0,011	0,00	78,0	1,096	0,00
650	650	82,0	0,669	0,00	0,8	0,012	0,00	81,0	1,199	0,00
675	650	84,4	0,725	0,00	0,8	0,013	0,00	82,1	1,316	0,00
700	650	86,7	0,785	0,00	0,8	0,014	0,00	81,9	1,442	0,00
725	650	88,2	0,848	0,00	0,8	0,016	0,00	83,6	1,573	0,00
750	650	90,7	0,908	0,00	0,8	0,017	0,00	82,9	1,699	0,00
775	650	90,6	0,964	0,00	0,8	0,018	0,00	81,5	1,808	0,00
800	650	90,3	1,010	0,00	0,8	0,019	0,00	78,3	1,893	0,00
825	650	89,7	1,045	0,00	0,8	0,019	0,00	77,0	1,949	0,00
850	650	86,1	1,070	0,00	0,8	0,020	0,00	76,5	1,982	0,00
1250	650	74,5	0,443	0,00	0,7	0,006	0,00	69,8	0,609	0,00
0	675	33,2	0,225	0,00	0,4	0,003	0,00	35,3	0,307	0,00
25	675	34,5	0,229	0,00	0,4	0,003	0,00	36,0	0,315	0,00
50	675	35,5	0,234	0,00	0,4	0,003	0,00	37,2	0,324	0,00
75	675	36,7	0,239	0,00	0,4	0,003	0,00	38,5	0,334	0,00
100	675	37,4	0,244	0,00	0,4	0,003	0,00	39,6	0,343	0,00
125	675	37,9	0,250	0,00	0,4	0,004	0,00	40,4	0,353	0,00
150	675	38,9	0,256	0,00	0,4	0,004	0,00	41,9	0,365	0,00
175	675	39,8	0,262	0,00	0,4	0,004	0,00	43,4	0,377	0,00
200	675	41,1	0,269	0,00	0,4	0,004	0,00	44,6	0,390	0,00
225	675	42,4	0,277	0,00	0,5	0,004	0,00	46,0	0,404	0,00
250	675	43,4	0,285	0,00	0,5	0,004	0,00	47,8	0,420	0,00
275	675	44,7	0,294	0,00	0,5	0,004	0,00	48,8	0,437	0,00
300	675	45,7	0,304	0,00	0,5	0,005	0,00	50,4	0,455	0,00
325	675	47,1	0,315	0,00	0,5	0,005	0,00	52,1	0,476	0,00
350	675	48,9	0,327	0,00	0,5	0,005	0,00	53,4	0,499	0,00
375	675	50,3	0,340	0,00	0,6	0,005	0,00	55,5	0,524	0,00
400	675	52,2	0,355	0,00	0,6	0,006	0,00	57,1	0,552	0,00
425	675	54,6	0,371	0,00	0,6	0,006	0,00	59,5	0,584	0,00
450	675	55,9	0,389	0,00	0,6	0,006	0,00	61,8	0,618	0,00
475	675	58,2	0,409	0,00	0,6	0,007	0,00	62,7	0,659	0,00
500	675	60,6	0,432	0,00	0,6	0,007	0,00	64,6	0,705	0,00
525	675	63,8	0,458	0,00	0,7	0,008	0,00	66,9	0,756	0,00
550	675	66,5	0,488	0,00	0,7	0,008	0,00	69,2	0,814	0,00
575	675	68,3	0,521	0,00	0,7	0,009	0,00	71,1	0,879	0,00
600	675	71,1	0,559	0,00	0,7	0,010	0,00	72,6	0,955	0,00
625	675	73,9	0,601	0,00	0,8	0,010	0,00	75,5	1,039	0,00
650	675	78,1	0,648	0,00	0,8	0,011	0,00	76,3	1,133	0,00
675	675	80,4	0,698	0,00	0,8	0,012	0,00	78,0	1,233	0,00
700	675	82,3	0,750	0,00	0,8	0,013	0,00	77,6	1,338	0,00
725	675	82,6	0,803	0,00	0,8	0,014	0,00	78,6	1,443	0,00
750	675	84,6	0,852	0,00	0,8	0,015	0,00	78,7	1,540	0,00
775	675	83,7	0,894	0,00	0,8	0,016	0,00	76,8	1,621	0,00
800	675	83,4	0,927	0,00	0,7	0,017	0,00	75,0	1,675	0,00
825	675	82,9	0,952	0,00	0,7	0,017	0,00	75,0	1,713	0,00
850	675	81,1	0,967	0,00	0,7	0,017	0,00	72,4	1,727	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
1175	675	73,2	0,519	0,00	0,7	0,007	0,00	65,6	0,738	0,00
1200	675	72,1	0,481	0,00	0,7	0,007	0,00	66,5	0,672	0,00
1225	675	71,2	0,446	0,00	0,7	0,006	0,00	66,5	0,616	0,00
1250	675	70,3	0,416	0,00	0,7	0,006	0,00	66,2	0,565	0,00
0	700	33,6	0,213	0,00	0,3	0,003	0,00	34,9	0,291	0,00
25	700	34,2	0,218	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,298	0,00
50	700	35,1	0,222	0,00	0,4	0,003	0,00	36,7	0,307	0,00
75	700	36,0	0,227	0,00	0,4	0,003	0,00	37,9	0,315	0,00
100	700	36,9	0,232	0,00	0,4	0,003	0,00	39,0	0,325	0,00
125	700	37,7	0,238	0,00	0,4	0,003	0,00	40,3	0,335	0,00
150	700	39,0	0,244	0,00	0,4	0,003	0,00	41,0	0,346	0,00
175	700	39,8	0,251	0,00	0,4	0,004	0,00	42,6	0,358	0,00
200	700	40,4	0,258	0,00	0,4	0,004	0,00	44,2	0,370	0,00
225	700	41,5	0,266	0,00	0,4	0,004	0,00	44,9	0,384	0,00
250	700	42,9	0,274	0,00	0,5	0,004	0,00	46,8	0,399	0,00
275	700	43,8	0,284	0,00	0,5	0,004	0,00	47,6	0,416	0,00
300	700	45,4	0,294	0,00	0,5	0,004	0,00	49,5	0,434	0,00
325	700	46,7	0,305	0,00	0,5	0,005	0,00	50,9	0,455	0,00
350	700	48,7	0,317	0,00	0,5	0,005	0,00	52,1	0,477	0,00
375	700	50,1	0,330	0,00	0,5	0,005	0,00	53,7	0,502	0,00
400	700	51,6	0,345	0,00	0,6	0,005	0,00	55,8	0,529	0,00
425	700	53,7	0,361	0,00	0,6	0,006	0,00	58,0	0,560	0,00
450	700	54,9	0,379	0,00	0,6	0,006	0,00	60,2	0,594	0,00
475	700	57,3	0,399	0,00	0,6	0,006	0,00	60,6	0,634	0,00
500	700	59,4	0,422	0,00	0,6	0,007	0,00	62,2	0,677	0,00
525	700	61,7	0,447	0,00	0,6	0,007	0,00	64,7	0,726	0,00
550	700	64,3	0,477	0,00	0,7	0,008	0,00	67,5	0,781	0,00
575	700	66,1	0,509	0,00	0,7	0,008	0,00	68,1	0,842	0,00
600	700	68,8	0,545	0,00	0,7	0,009	0,00	69,4	0,911	0,00
625	700	71,8	0,585	0,00	0,7	0,010	0,00	71,2	0,987	0,00
650	700	72,9	0,627	0,00	0,7	0,011	0,00	72,2	1,069	0,00
675	700	74,6	0,671	0,00	0,7	0,012	0,00	73,1	1,156	0,00
700	700	76,9	0,716	0,00	0,7	0,012	0,00	73,0	1,242	0,00
725	700	78,2	0,759	0,00	0,7	0,013	0,00	73,4	1,326	0,00
750	700	78,7	0,797	0,00	0,7	0,014	0,00	72,8	1,399	0,00
775	700	79,9	0,830	0,00	0,7	0,015	0,00	71,3	1,453	0,00
800	700	78,7	0,852	0,00	0,7	0,015	0,00	71,2	1,494	0,00
825	700	78,3	0,869	0,00	0,7	0,015	0,00	69,4	1,511	0,00
850	700	76,2	0,877	0,00	0,7	0,015	0,00	67,5	1,512	0,00
1000	700	70,3	0,751	0,00	0,6	0,012	0,00	63,8	1,193	0,00
1025	700	70,1	0,715	0,00	0,6	0,011	0,00	64,4	1,109	0,00
1050	700	69,8	0,677	0,00	0,6	0,010	0,00	63,1	1,033	0,00
1075	700	69,4	0,638	0,00	0,6	0,010	0,00	63,3	0,959	0,00
1100	700	69,5	0,599	0,00	0,6	0,009	0,00	63,3	0,885	0,00
1125	700	69,3	0,559	0,00	0,6	0,008	0,00	63,2	0,813	0,00
1150	700	69,7	0,520	0,00	0,6	0,007	0,00	63,0	0,742	0,00
1175	700	69,4	0,483	0,00	0,6	0,007	0,00	63,4	0,678	0,00
1200	700	68,4	0,450	0,00	0,6	0,006	0,00	62,6	0,621	0,00
1225	700	68,5	0,420	0,00	0,6	0,006	0,00	62,8	0,571	0,00
1250	700	67,4	0,392	0,00	0,6	0,005	0,00	63,7	0,527	0,00
0	725	33,6	0,203	0,00	0,3	0,003	0,00	34,5	0,276	0,00
25	725	34,5	0,208	0,00	0,4	0,003	0,00	35,5	0,284	0,00
50	725	35,1	0,212	0,00	0,4	0,003	0,00	36,3	0,291	0,00
75	725	35,8	0,217	0,00	0,4	0,003	0,00	37,2	0,300	0,00
100	725	36,8	0,223	0,00	0,4	0,003	0,00	38,6	0,309	0,00
125	725	37,5	0,229	0,00	0,4	0,003	0,00	39,8	0,318	0,00
150	725	38,3	0,235	0,00	0,4	0,003	0,00	40,8	0,329	0,00
175	725	39,5	0,242	0,00	0,4	0,003	0,00	41,5	0,341	0,00
200	725	40,5	0,249	0,00	0,4	0,004	0,00	43,0	0,354	0,00
225	725	41,4	0,257	0,00	0,4	0,004	0,00	44,0	0,367	0,00
250	725	42,7	0,266	0,00	0,5	0,004	0,00	45,8	0,382	0,00
275	725	44,1	0,275	0,00	0,5	0,004	0,00	47,3	0,399	0,00
300	725	45,1	0,285	0,00	0,5	0,004	0,00	48,5	0,417	0,00
325	725	46,1	0,296	0,00	0,5	0,004	0,00	50,2	0,437	0,00
350	725	47,7	0,308	0,00	0,5	0,005	0,00	51,5	0,459	0,00
375	725	49,2	0,322	0,00	0,5	0,005	0,00	52,6	0,484	0,00
400	725	51,0	0,336	0,00	0,5	0,005	0,00	54,8	0,510	0,00
425	725	52,6	0,352	0,00	0,6	0,005	0,00	56,2	0,540	0,00
450	725	53,7	0,370	0,00	0,6	0,006	0,00	57,6	0,574	0,00
475	725	55,7	0,390	0,00	0,6	0,006	0,00	59,0	0,611	0,00
500	725	58,4	0,413	0,00	0,6	0,007	0,00	59,3	0,653	0,00
525	725	60,2	0,438	0,00	0,6	0,007	0,00	62,4	0,699	0,00
550	725	61,8	0,466	0,00	0,7	0,008	0,00	65,2	0,751	0,00
575	725	63,7	0,497	0,00	0,7	0,008	0,00	65,0	0,808	0,00
600	725	67,1	0,531	0,00	0,7	0,009	0,00	66,4	0,870	0,00
625	725	68,9	0,568	0,00	0,7	0,009	0,00	67,2	0,938	0,00
650	725	70,5	0,605	0,00	0,7	0,010	0,00	68,7	1,009	0,00
675	725	71,9	0,645	0,00	0,7	0,011	0,00	68,6	1,081	0,00
700	725	73,0	0,682	0,00	0,7	0,012	0,00	69,1	1,154	0,00
725	725	73,9	0,717	0,00	0,7	0,012	0,00	69,1	1,218	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
750	725	74,3	0,747	0,00	0,7	0,013	0,00	68,1	1,272	0,00
775	725	74,6	0,770	0,00	0,7	0,013	0,00	68,4	1,314	0,00
800	725	74,1	0,786	0,00	0,7	0,013	0,00	67,1	1,334	0,00
825	725	73,2	0,796	0,00	0,7	0,013	0,00	65,9	1,344	0,00
850	725	72,1	0,798	0,00	0,7	0,013	0,00	65,0	1,336	0,00
975	725	68,8	0,712	0,00	0,6	0,011	0,00	60,8	1,124	0,00
1000	725	67,2	0,682	0,00	0,6	0,011	0,00	60,1	1,055	0,00
1025	725	67,0	0,650	0,00	0,6	0,010	0,00	60,9	0,990	0,00
1050	725	66,4	0,618	0,00	0,6	0,009	0,00	59,0	0,925	0,00
1075	725	66,6	0,586	0,00	0,6	0,009	0,00	59,9	0,864	0,00
1100	725	66,4	0,552	0,00	0,6	0,008	0,00	60,7	0,803	0,00
1125	725	65,8	0,518	0,00	0,6	0,007	0,00	59,7	0,741	0,00
1150	725	66,6	0,484	0,00	0,6	0,007	0,00	60,2	0,681	0,00
1175	725	66,1	0,452	0,00	0,6	0,006	0,00	60,1	0,626	0,00
1200	725	66,0	0,422	0,00	0,6	0,006	0,00	60,0	0,577	0,00
1225	725	65,1	0,395	0,00	0,6	0,005	0,00	60,8	0,532	0,00
1250	725	64,0	0,370	0,00	0,6	0,005	0,00	59,6	0,493	0,00
0	750	33,2	0,195	0,00	0,3	0,003	0,00	34,0	0,263	0,00
25	750	34,1	0,199	0,00	0,4	0,003	0,00	35,0	0,270	0,00
50	750	34,9	0,204	0,00	0,4	0,003	0,00	36,2	0,278	0,00
75	750	35,5	0,209	0,00	0,4	0,003	0,00	36,8	0,287	0,00
100	750	36,5	0,215	0,00	0,4	0,003	0,00	37,8	0,296	0,00
125	750	37,3	0,221	0,00	0,4	0,003	0,00	39,1	0,306	0,00
150	750	38,3	0,227	0,00	0,4	0,003	0,00	40,3	0,316	0,00
175	750	39,0	0,234	0,00	0,4	0,003	0,00	40,8	0,328	0,00
200	750	40,5	0,242	0,00	0,4	0,003	0,00	42,5	0,340	0,00
225	750	41,3	0,250	0,00	0,4	0,004	0,00	43,7	0,354	0,00
250	750	41,8	0,259	0,00	0,4	0,004	0,00	44,8	0,369	0,00
275	750	43,4	0,268	0,00	0,5	0,004	0,00	46,1	0,385	0,00
300	750	44,8	0,278	0,00	0,5	0,004	0,00	46,9	0,403	0,00
325	750	45,6	0,289	0,00	0,5	0,004	0,00	48,8	0,423	0,00
350	750	47,1	0,301	0,00	0,5	0,004	0,00	49,8	0,444	0,00
375	750	48,7	0,314	0,00	0,5	0,005	0,00	51,1	0,468	0,00
400	750	50,3	0,329	0,00	0,5	0,005	0,00	53,0	0,494	0,00
425	750	51,5	0,345	0,00	0,5	0,005	0,00	54,5	0,523	0,00
450	750	53,0	0,363	0,00	0,6	0,006	0,00	55,9	0,555	0,00
475	750	55,1	0,383	0,00	0,6	0,006	0,00	56,6	0,592	0,00
500	750	56,9	0,405	0,00	0,6	0,006	0,00	57,9	0,631	0,00
525	750	58,3	0,430	0,00	0,6	0,007	0,00	60,4	0,673	0,00
550	750	59,5	0,457	0,00	0,6	0,007	0,00	61,9	0,722	0,00
575	750	61,9	0,486	0,00	0,6	0,008	0,00	63,1	0,775	0,00
600	750	64,0	0,518	0,00	0,6	0,008	0,00	63,7	0,831	0,00
625	750	66,7	0,550	0,00	0,7	0,009	0,00	65,2	0,891	0,00
650	750	67,2	0,584	0,00	0,7	0,010	0,00	65,2	0,952	0,00
675	750	68,6	0,618	0,00	0,7	0,010	0,00	65,4	1,013	0,00
700	750	69,9	0,649	0,00	0,7	0,011	0,00	65,4	1,070	0,00
725	750	69,8	0,677	0,00	0,6	0,011	0,00	64,9	1,120	0,00
750	750	71,3	0,700	0,00	0,6	0,012	0,00	64,9	1,160	0,00
775	750	70,2	0,716	0,00	0,6	0,012	0,00	64,2	1,187	0,00
800	750	70,6	0,726	0,00	0,6	0,012	0,00	64,8	1,200	0,00
825	750	70,0	0,730	0,00	0,6	0,012	0,00	62,8	1,200	0,00
850	750	69,1	0,731	0,00	0,6	0,012	0,00	63,4	1,192	0,00
975	750	64,9	0,649	0,00	0,6	0,010	0,00	59,3	0,999	0,00
1000	750	65,0	0,622	0,00	0,6	0,009	0,00	58,6	0,942	0,00
1025	750	64,8	0,594	0,00	0,6	0,009	0,00	58,3	0,886	0,00
1050	750	64,3	0,567	0,00	0,6	0,008	0,00	56,9	0,833	0,00
1075	750	63,7	0,539	0,00	0,6	0,008	0,00	57,7	0,781	0,00
1100	750	63,2	0,511	0,00	0,6	0,007	0,00	57,3	0,730	0,00
1125	750	64,2	0,481	0,00	0,6	0,007	0,00	58,5	0,677	0,00
1150	750	64,1	0,452	0,00	0,6	0,006	0,00	58,0	0,627	0,00
1175	750	63,7	0,423	0,00	0,6	0,006	0,00	56,7	0,579	0,00
1200	750	63,1	0,397	0,00	0,6	0,005	0,00	58,2	0,536	0,00
1225	750	62,9	0,373	0,00	0,6	0,005	0,00	58,7	0,497	0,00
1250	750	61,2	0,351	0,00	0,6	0,005	0,00	56,7	0,462	0,00
0	775	33,3	0,188	0,00	0,3	0,003	0,00	33,9	0,252	0,00
25	775	33,9	0,193	0,00	0,3	0,003	0,00	34,6	0,259	0,00
50	775	34,6	0,198	0,00	0,4	0,003	0,00	35,4	0,267	0,00
75	775	35,4	0,203	0,00	0,4	0,003	0,00	36,6	0,275	0,00
100	775	36,0	0,209	0,00	0,4	0,003	0,00	37,5	0,285	0,00
125	775	37,0	0,215	0,00	0,4	0,003	0,00	38,3	0,294	0,00
150	775	37,7	0,222	0,00	0,4	0,003	0,00	39,4	0,305	0,00
175	775	38,7	0,229	0,00	0,4	0,003	0,00	40,5	0,317	0,00
200	775	39,6	0,236	0,00	0,4	0,003	0,00	41,2	0,329	0,00
225	775	41,1	0,244	0,00	0,4	0,003	0,00	42,9	0,343	0,00
250	775	41,9	0,253	0,00	0,4	0,004	0,00	43,6	0,358	0,00
275	775	42,7	0,262	0,00	0,5	0,004	0,00	45,3	0,374	0,00
300	775	44,2	0,272	0,00	0,5	0,004	0,00	46,7	0,391	0,00
325	775	44,9	0,283	0,00	0,5	0,004	0,00	47,7	0,410	0,00
350	775	46,4	0,295	0,00	0,5	0,004	0,00	49,1	0,431	0,00
375	775	47,8	0,308	0,00	0,5	0,005	0,00	50,7	0,454	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
400	775	49,0	0,323	0,00	0,5	0,005	0,00	51,4	0,479	0,00
425	775	50,3	0,338	0,00	0,5	0,005	0,00	52,9	0,507	0,00
450	775	52,7	0,356	0,00	0,5	0,005	0,00	53,9	0,539	0,00
475	775	53,7	0,376	0,00	0,6	0,006	0,00	55,1	0,573	0,00
500	775	55,2	0,398	0,00	0,6	0,006	0,00	56,5	0,610	0,00
525	775	56,2	0,422	0,00	0,6	0,007	0,00	58,2	0,650	0,00
550	775	59,2	0,447	0,00	0,6	0,007	0,00	59,3	0,695	0,00
575	775	60,2	0,475	0,00	0,6	0,007	0,00	60,2	0,743	0,00
600	775	61,2	0,503	0,00	0,6	0,008	0,00	60,7	0,793	0,00
625	775	63,4	0,533	0,00	0,6	0,008	0,00	62,2	0,845	0,00
650	775	64,7	0,562	0,00	0,6	0,009	0,00	61,9	0,897	0,00
675	775	65,4	0,590	0,00	0,6	0,009	0,00	61,8	0,947	0,00
700	775	66,4	0,616	0,00	0,6	0,010	0,00	63,0	0,994	0,00
725	775	67,1	0,638	0,00	0,6	0,010	0,00	61,8	1,033	0,00
750	775	67,0	0,655	0,00	0,6	0,011	0,00	62,3	1,061	0,00
775	775	67,8	0,665	0,00	0,6	0,011	0,00	62,0	1,077	0,00
800	775	66,6	0,672	0,00	0,6	0,011	0,00	60,5	1,083	0,00
825	775	66,7	0,672	0,00	0,6	0,011	0,00	61,1	1,079	0,00
850	775	66,4	0,670	0,00	0,6	0,011	0,00	59,3	1,066	0,00
875	775	65,6	0,663	0,00	0,6	0,010	0,00	59,8	1,046	0,00
975	775	62,5	0,593	0,00	0,6	0,009	0,00	57,0	0,893	0,00
1000	775	62,4	0,569	0,00	0,6	0,008	0,00	55,9	0,845	0,00
1025	775	62,5	0,546	0,00	0,6	0,008	0,00	56,1	0,800	0,00
1050	775	61,6	0,523	0,00	0,6	0,008	0,00	57,0	0,755	0,00
1075	775	61,4	0,498	0,00	0,6	0,007	0,00	56,4	0,710	0,00
1100	775	62,1	0,473	0,00	0,6	0,007	0,00	56,2	0,666	0,00
1125	775	60,5	0,448	0,00	0,6	0,006	0,00	56,6	0,622	0,00
1150	775	61,2	0,422	0,00	0,6	0,006	0,00	55,3	0,578	0,00
1175	775	60,5	0,397	0,00	0,6	0,005	0,00	55,2	0,538	0,00
1200	775	59,6	0,374	0,00	0,6	0,005	0,00	55,9	0,499	0,00
1225	775	59,9	0,352	0,00	0,6	0,005	0,00	55,8	0,466	0,00
1250	775	60,3	0,332	0,00	0,5	0,004	0,00	55,0	0,434	0,00
0	800	32,8	0,183	0,00	0,3	0,002	0,00	33,4	0,243	0,00
25	800	33,6	0,188	0,00	0,3	0,003	0,00	34,2	0,250	0,00
50	800	34,3	0,193	0,00	0,3	0,003	0,00	34,9	0,258	0,00
75	800	35,0	0,198	0,00	0,4	0,003	0,00	35,5	0,266	0,00
100	800	35,9	0,204	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,275	0,00
125	800	36,5	0,210	0,00	0,4	0,003	0,00	38,0	0,285	0,00
150	800	37,4	0,217	0,00	0,4	0,003	0,00	38,6	0,296	0,00
175	800	38,6	0,224	0,00	0,4	0,003	0,00	40,1	0,307	0,00
200	800	39,1	0,231	0,00	0,4	0,003	0,00	40,9	0,320	0,00
225	800	40,1	0,239	0,00	0,4	0,003	0,00	41,7	0,333	0,00
250	800	41,8	0,248	0,00	0,4	0,003	0,00	43,2	0,348	0,00
275	800	42,3	0,257	0,00	0,4	0,004	0,00	43,9	0,363	0,00
300	800	43,4	0,267	0,00	0,5	0,004	0,00	45,1	0,380	0,00
325	800	44,8	0,278	0,00	0,5	0,004	0,00	46,0	0,399	0,00
350	800	45,5	0,290	0,00	0,5	0,004	0,00	47,6	0,419	0,00
375	800	46,8	0,302	0,00	0,5	0,004	0,00	49,1	0,442	0,00
400	800	48,1	0,317	0,00	0,5	0,005	0,00	49,8	0,466	0,00
425	800	49,7	0,333	0,00	0,5	0,005	0,00	51,3	0,493	0,00
450	800	51,5	0,350	0,00	0,5	0,005	0,00	52,4	0,523	0,00
475	800	52,4	0,370	0,00	0,5	0,006	0,00	54,0	0,555	0,00
500	800	53,4	0,391	0,00	0,5	0,006	0,00	54,3	0,590	0,00
525	800	55,8	0,413	0,00	0,6	0,006	0,00	55,5	0,628	0,00
550	800	57,4	0,438	0,00	0,6	0,007	0,00	55,8	0,668	0,00
575	800	57,9	0,463	0,00	0,6	0,007	0,00	57,8	0,712	0,00
600	800	58,9	0,489	0,00	0,6	0,008	0,00	59,0	0,756	0,00
625	800	60,7	0,515	0,00	0,6	0,008	0,00	58,8	0,801	0,00
650	800	62,4	0,540	0,00	0,6	0,008	0,00	59,4	0,845	0,00
675	800	62,7	0,564	0,00	0,6	0,009	0,00	60,0	0,887	0,00
700	800	63,9	0,585	0,00	0,6	0,009	0,00	60,0	0,924	0,00
725	800	64,1	0,602	0,00	0,6	0,010	0,00	58,6	0,951	0,00
750	800	64,9	0,614	0,00	0,6	0,010	0,00	60,5	0,974	0,00
775	800	64,7	0,621	0,00	0,6	0,010	0,00	58,7	0,981	0,00
800	800	64,2	0,623	0,00	0,6	0,010	0,00	60,1	0,982	0,00
825	800	64,9	0,622	0,00	0,6	0,010	0,00	57,3	0,974	0,00
850	800	62,9	0,616	0,00	0,6	0,010	0,00	58,5	0,959	0,00
875	800	62,9	0,609	0,00	0,6	0,009	0,00	56,5	0,941	0,00
1000	800	61,4	0,525	0,00	0,5	0,008	0,00	54,7	0,765	0,00
1025	800	59,9	0,505	0,00	0,5	0,007	0,00	54,9	0,726	0,00
1050	800	61,1	0,484	0,00	0,5	0,007	0,00	54,4	0,689	0,00
1075	800	60,1	0,464	0,00	0,5	0,007	0,00	54,5	0,652	0,00
1100	800	59,2	0,441	0,00	0,5	0,006	0,00	54,2	0,614	0,00
1125	800	59,1	0,419	0,00	0,5	0,006	0,00	53,1	0,575	0,00
1150	800	58,7	0,396	0,00	0,5	0,005	0,00	53,6	0,536	0,00
1175	800	59,2	0,374	0,00	0,5	0,005	0,00	53,5	0,500	0,00
1200	800	58,8	0,353	0,00	0,5	0,005	0,00	53,9	0,467	0,00
1225	800	57,8	0,333	0,00	0,5	0,004	0,00	54,3	0,436	0,00
1250	800	57,4	0,316	0,00	0,5	0,004	0,00	53,5	0,409	0,00
0	825	32,8	0,178	0,00	0,3	0,002	0,00	32,8	0,235	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
25	825	33,3	0,183	0,00	0,3	0,002	0,00	33,4	0,243	0,00
50	825	34,0	0,188	0,00	0,3	0,003	0,00	34,5	0,250	0,00
75	825	34,5	0,194	0,00	0,4	0,003	0,00	35,4	0,259	0,00
100	825	35,7	0,200	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,268	0,00
125	825	36,4	0,206	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,278	0,00
150	825	37,1	0,212	0,00	0,4	0,003	0,00	38,1	0,288	0,00
175	825	38,2	0,219	0,00	0,4	0,003	0,00	38,8	0,299	0,00
200	825	39,2	0,227	0,00	0,4	0,003	0,00	40,4	0,311	0,00
225	825	39,6	0,234	0,00	0,4	0,003	0,00	41,0	0,324	0,00
250	825	40,7	0,243	0,00	0,4	0,003	0,00	42,1	0,339	0,00
275	825	41,8	0,252	0,00	0,4	0,004	0,00	43,3	0,354	0,00
300	825	43,0	0,262	0,00	0,4	0,004	0,00	44,2	0,371	0,00
325	825	44,0	0,273	0,00	0,5	0,004	0,00	45,5	0,389	0,00
350	825	45,2	0,285	0,00	0,5	0,004	0,00	46,6	0,408	0,00
375	825	46,4	0,298	0,00	0,5	0,004	0,00	46,9	0,430	0,00
400	825	47,8	0,312	0,00	0,5	0,005	0,00	48,4	0,454	0,00
425	825	48,6	0,328	0,00	0,5	0,005	0,00	49,6	0,479	0,00
450	825	50,0	0,345	0,00	0,5	0,005	0,00	51,1	0,507	0,00
475	825	51,0	0,364	0,00	0,5	0,005	0,00	52,2	0,538	0,00
500	825	53,3	0,384	0,00	0,5	0,006	0,00	52,7	0,571	0,00
525	825	54,4	0,405	0,00	0,5	0,006	0,00	53,6	0,606	0,00
550	825	55,4	0,428	0,00	0,5	0,006	0,00	54,6	0,643	0,00
575	825	55,6	0,451	0,00	0,6	0,007	0,00	55,8	0,681	0,00
600	825	57,5	0,474	0,00	0,6	0,007	0,00	55,7	0,720	0,00
625	825	58,8	0,496	0,00	0,6	0,008	0,00	56,4	0,759	0,00
650	825	59,9	0,518	0,00	0,6	0,008	0,00	56,4	0,796	0,00
675	825	60,4	0,538	0,00	0,6	0,008	0,00	57,9	0,831	0,00
700	825	61,5	0,554	0,00	0,6	0,009	0,00	56,5	0,858	0,00
725	825	62,0	0,567	0,00	0,6	0,009	0,00	58,3	0,883	0,00
750	825	62,0	0,575	0,00	0,6	0,009	0,00	55,8	0,890	0,00
775	825	61,3	0,579	0,00	0,6	0,009	0,00	57,3	0,898	0,00
800	825	62,0	0,578	0,00	0,6	0,009	0,00	55,5	0,893	0,00
825	825	61,2	0,576	0,00	0,6	0,009	0,00	56,4	0,881	0,00
850	825	60,8	0,569	0,00	0,5	0,009	0,00	54,9	0,870	0,00
875	825	60,7	0,561	0,00	0,6	0,008	0,00	55,5	0,845	0,00
1000	825	58,6	0,486	0,00	0,5	0,007	0,00	52,9	0,698	0,00
1025	825	58,4	0,469	0,00	0,5	0,007	0,00	52,2	0,664	0,00
1050	825	58,2	0,450	0,00	0,5	0,006	0,00	52,5	0,632	0,00
1075	825	57,8	0,432	0,00	0,5	0,006	0,00	51,6	0,598	0,00
1100	825	57,1	0,413	0,00	0,5	0,006	0,00	52,1	0,566	0,00
1125	825	58,2	0,392	0,00	0,5	0,005	0,00	51,8	0,533	0,00
1150	825	57,5	0,372	0,00	0,5	0,005	0,00	51,9	0,499	0,00
1175	825	56,5	0,352	0,00	0,5	0,005	0,00	52,5	0,467	0,00
1200	825	55,4	0,333	0,00	0,5	0,004	0,00	52,7	0,437	0,00
1225	825	56,0	0,315	0,00	0,5	0,004	0,00	52,1	0,410	0,00
1250	825	55,7	0,300	0,00	0,5	0,004	0,00	51,1	0,385	0,00
0	850	32,2	0,175	0,00	0,3	0,002	0,00	32,3	0,229	0,00
25	850	33,1	0,180	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,236	0,00
50	850	33,9	0,185	0,00	0,3	0,002	0,00	33,6	0,244	0,00
75	850	34,6	0,190	0,00	0,3	0,003	0,00	34,8	0,252	0,00
100	850	35,0	0,196	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,261	0,00
125	850	35,9	0,202	0,00	0,4	0,003	0,00	36,2	0,271	0,00
150	850	36,8	0,208	0,00	0,4	0,003	0,00	37,5	0,281	0,00
175	850	37,5	0,215	0,00	0,4	0,003	0,00	37,9	0,292	0,00
200	850	38,6	0,222	0,00	0,4	0,003	0,00	39,2	0,304	0,00
225	850	39,6	0,230	0,00	0,4	0,003	0,00	40,5	0,317	0,00
250	850	40,3	0,239	0,00	0,4	0,003	0,00	41,3	0,330	0,00
275	850	41,3	0,248	0,00	0,4	0,003	0,00	42,2	0,345	0,00
300	850	42,3	0,258	0,00	0,4	0,004	0,00	42,9	0,362	0,00
325	850	43,3	0,268	0,00	0,4	0,004	0,00	44,2	0,379	0,00
350	850	44,3	0,280	0,00	0,5	0,004	0,00	45,4	0,398	0,00
375	850	45,8	0,293	0,00	0,5	0,004	0,00	45,6	0,419	0,00
400	850	46,4	0,307	0,00	0,5	0,004	0,00	47,4	0,441	0,00
425	850	47,5	0,323	0,00	0,5	0,005	0,00	48,8	0,466	0,00
450	850	49,2	0,340	0,00	0,5	0,005	0,00	49,6	0,493	0,00
475	850	50,7	0,358	0,00	0,5	0,005	0,00	49,9	0,522	0,00
500	850	51,5	0,377	0,00	0,5	0,006	0,00	50,5	0,552	0,00
525	850	52,4	0,396	0,00	0,5	0,006	0,00	51,1	0,583	0,00
550	850	53,9	0,417	0,00	0,5	0,006	0,00	53,2	0,617	0,00
575	850	54,5	0,438	0,00	0,5	0,007	0,00	54,0	0,652	0,00
600	850	56,0	0,458	0,00	0,5	0,007	0,00	53,1	0,685	0,00
625	850	57,1	0,478	0,00	0,5	0,007	0,00	54,1	0,718	0,00
650	850	57,3	0,496	0,00	0,5	0,008	0,00	54,4	0,750	0,00
675	850	58,3	0,512	0,00	0,5	0,008	0,00	53,7	0,777	0,00
700	850	58,7	0,525	0,00	0,6	0,008	0,00	55,7	0,801	0,00
725	850	59,1	0,535	0,00	0,5	0,008	0,00	53,7	0,811	0,00
750	850	59,6	0,540	0,00	0,5	0,008	0,00	54,6	0,822	0,00
775	850	59,5	0,541	0,00	0,6	0,008	0,00	55,4	0,822	0,00
800	850	60,0	0,538	0,00	0,5	0,008	0,00	53,7	0,815	0,00
825	850	58,4	0,534	0,00	0,5	0,008	0,00	53,1	0,807	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
850	850	59,2	0,528	0,00	0,5	0,008	0,00	54,2	0,787	0,00
875	850	58,8	0,519	0,00	0,5	0,008	0,00	52,2	0,772	0,00
1000	850	56,4	0,452	0,00	0,5	0,006	0,00	51,9	0,639	0,00
1025	850	56,1	0,437	0,00	0,5	0,006	0,00	50,4	0,610	0,00
1050	850	56,9	0,421	0,00	0,5	0,006	0,00	51,3	0,582	0,00
1075	850	56,1	0,403	0,00	0,5	0,006	0,00	50,4	0,553	0,00
1100	850	55,2	0,387	0,00	0,5	0,005	0,00	51,2	0,524	0,00
1125	850	54,7	0,369	0,00	0,5	0,005	0,00	50,6	0,494	0,00
1150	850	55,4	0,350	0,00	0,5	0,005	0,00	49,8	0,466	0,00
1175	850	55,0	0,333	0,00	0,5	0,004	0,00	50,4	0,438	0,00
1200	850	54,0	0,316	0,00	0,5	0,004	0,00	50,8	0,410	0,00
1225	850	53,9	0,299	0,00	0,5	0,004	0,00	50,1	0,385	0,00
1250	850	54,1	0,285	0,00	0,5	0,004	0,00	49,6	0,363	0,00
0	875	32,2	0,172	0,00	0,3	0,002	0,00	31,7	0,223	0,00
25	875	32,6	0,176	0,00	0,3	0,002	0,00	32,7	0,230	0,00
50	875	33,3	0,181	0,00	0,3	0,002	0,00	33,7	0,238	0,00
75	875	34,4	0,187	0,00	0,3	0,002	0,00	34,1	0,246	0,00
100	875	35,0	0,192	0,00	0,4	0,003	0,00	35,1	0,255	0,00
125	875	35,3	0,198	0,00	0,4	0,003	0,00	35,9	0,265	0,00
150	875	36,2	0,205	0,00	0,4	0,003	0,00	36,5	0,275	0,00
175	875	37,2	0,211	0,00	0,4	0,003	0,00	37,8	0,285	0,00
200	875	37,8	0,219	0,00	0,4	0,003	0,00	38,1	0,297	0,00
225	875	39,0	0,226	0,00	0,4	0,003	0,00	39,5	0,309	0,00
250	875	39,9	0,235	0,00	0,4	0,003	0,00	40,4	0,323	0,00
275	875	40,7	0,244	0,00	0,4	0,003	0,00	41,2	0,338	0,00
300	875	41,3	0,253	0,00	0,4	0,004	0,00	42,6	0,353	0,00
325	875	42,7	0,264	0,00	0,4	0,004	0,00	43,3	0,370	0,00
350	875	43,6	0,276	0,00	0,4	0,004	0,00	43,3	0,389	0,00
375	875	44,8	0,289	0,00	0,5	0,004	0,00	45,2	0,408	0,00
400	875	45,5	0,303	0,00	0,5	0,004	0,00	46,2	0,430	0,00
425	875	47,2	0,318	0,00	0,5	0,005	0,00	46,6	0,454	0,00
450	875	48,3	0,334	0,00	0,5	0,005	0,00	47,0	0,479	0,00
475	875	48,9	0,352	0,00	0,5	0,005	0,00	48,0	0,506	0,00
500	875	49,5	0,369	0,00	0,5	0,005	0,00	48,8	0,533	0,00
525	875	51,8	0,388	0,00	0,5	0,006	0,00	50,6	0,563	0,00
550	875	52,1	0,406	0,00	0,5	0,006	0,00	51,4	0,593	0,00
575	875	52,9	0,424	0,00	0,5	0,006	0,00	51,1	0,622	0,00
600	875	54,4	0,442	0,00	0,5	0,007	0,00	51,7	0,652	0,00
625	875	55,1	0,459	0,00	0,5	0,007	0,00	51,9	0,680	0,00
650	875	55,7	0,475	0,00	0,5	0,007	0,00	53,2	0,707	0,00
675	875	56,4	0,488	0,00	0,5	0,007	0,00	53,1	0,729	0,00
700	875	56,7	0,498	0,00	0,5	0,007	0,00	51,9	0,743	0,00
725	875	57,1	0,504	0,00	0,5	0,008	0,00	54,0	0,757	0,00
750	875	57,4	0,507	0,00	0,5	0,008	0,00	52,3	0,757	0,00
775	875	57,4	0,506	0,00	0,5	0,008	0,00	51,3	0,755	0,00
800	875	57,0	0,502	0,00	0,5	0,007	0,00	52,7	0,748	0,00
825	875	57,4	0,497	0,00	0,5	0,007	0,00	52,6	0,734	0,00
850	875	56,8	0,491	0,00	0,5	0,007	0,00	50,6	0,721	0,00
875	875	57,5	0,482	0,00	0,5	0,007	0,00	52,4	0,701	0,00
1000	875	54,7	0,422	0,00	0,5	0,006	0,00	49,9	0,589	0,00
1025	875	54,4	0,408	0,00	0,5	0,006	0,00	49,3	0,563	0,00
1050	875	54,5	0,394	0,00	0,5	0,005	0,00	49,7	0,538	0,00
1075	875	54,9	0,379	0,00	0,5	0,005	0,00	49,2	0,513	0,00
1100	875	54,2	0,363	0,00	0,5	0,005	0,00	49,2	0,487	0,00
1125	875	54,1	0,347	0,00	0,5	0,005	0,00	48,4	0,461	0,00
1150	875	53,6	0,331	0,00	0,5	0,004	0,00	49,0	0,435	0,00
1175	875	52,8	0,314	0,00	0,5	0,004	0,00	49,4	0,410	0,00
1200	875	53,0	0,299	0,00	0,5	0,004	0,00	48,1	0,386	0,00
1225	875	53,0	0,285	0,00	0,5	0,004	0,00	47,9	0,364	0,00
1250	875	51,9	0,271	0,00	0,5	0,003	0,00	47,9	0,343	0,00
0	900	31,6	0,169	0,00	0,3	0,002	0,00	31,6	0,218	0,00
25	900	32,6	0,173	0,00	0,3	0,002	0,00	31,8	0,225	0,00
50	900	33,1	0,178	0,00	0,3	0,002	0,00	32,8	0,233	0,00
75	900	33,6	0,184	0,00	0,3	0,002	0,00	33,8	0,241	0,00
100	900	34,5	0,189	0,00	0,3	0,003	0,00	33,9	0,250	0,00
125	900	35,6	0,195	0,00	0,4	0,003	0,00	35,3	0,259	0,00
150	900	35,6	0,201	0,00	0,4	0,003	0,00	36,1	0,269	0,00
175	900	36,7	0,208	0,00	0,4	0,003	0,00	36,7	0,279	0,00
200	900	37,6	0,215	0,00	0,4	0,003	0,00	37,8	0,290	0,00
225	900	38,2	0,223	0,00	0,4	0,003	0,00	38,2	0,303	0,00
250	900	39,3	0,231	0,00	0,4	0,003	0,00	39,3	0,316	0,00
275	900	40,2	0,240	0,00	0,4	0,003	0,00	40,2	0,330	0,00
300	900	41,2	0,250	0,00	0,4	0,003	0,00	41,4	0,345	0,00
325	900	42,0	0,261	0,00	0,4	0,004	0,00	41,7	0,362	0,00
350	900	43,1	0,272	0,00	0,4	0,004	0,00	43,3	0,379	0,00
375	900	43,8	0,285	0,00	0,4	0,004	0,00	44,0	0,399	0,00
400	900	45,0	0,299	0,00	0,4	0,004	0,00	44,2	0,420	0,00
425	900	46,1	0,313	0,00	0,4	0,004	0,00	44,9	0,443	0,00
450	900	46,3	0,329	0,00	0,5	0,005	0,00	45,7	0,465	0,00
475	900	48,1	0,345	0,00	0,5	0,005	0,00	47,0	0,489	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
500	900	49,5	0,361	0,00	0,5	0,005	0,00	48,0	0,516	0,00
525	900	49,8	0,378	0,00	0,5	0,005	0,00	49,4	0,543	0,00
550	900	50,0	0,395	0,00	0,5	0,006	0,00	48,7	0,568	0,00
575	900	51,7	0,411	0,00	0,5	0,006	0,00	48,8	0,594	0,00
600	900	52,8	0,427	0,00	0,5	0,006	0,00	49,9	0,620	0,00
625	900	53,5	0,441	0,00	0,5	0,006	0,00	50,2	0,644	0,00
650	900	54,2	0,454	0,00	0,5	0,007	0,00	50,3	0,665	0,00
675	900	53,7	0,464	0,00	0,5	0,007	0,00	51,0	0,682	0,00
700	900	54,7	0,472	0,00	0,5	0,007	0,00	51,2	0,694	0,00
725	900	54,7	0,476	0,00	0,5	0,007	0,00	50,2	0,700	0,00
750	900	55,4	0,476	0,00	0,5	0,007	0,00	50,4	0,701	0,00
775	900	55,0	0,474	0,00	0,5	0,007	0,00	50,7	0,694	0,00
800	900	55,7	0,470	0,00	0,5	0,007	0,00	50,7	0,686	0,00
825	900	54,9	0,464	0,00	0,5	0,007	0,00	49,7	0,674	0,00
850	900	55,3	0,457	0,00	0,5	0,007	0,00	50,3	0,660	0,00
875	900	54,6	0,448	0,00	0,5	0,006	0,00	49,7	0,644	0,00
1000	900	53,5	0,396	0,00	0,5	0,005	0,00	48,2	0,543	0,00
1025	900	52,7	0,383	0,00	0,5	0,005	0,00	48,1	0,522	0,00
1050	900	53,0	0,370	0,00	0,5	0,005	0,00	47,8	0,499	0,00
1075	900	52,7	0,357	0,00	0,5	0,005	0,00	48,5	0,477	0,00
1100	900	52,4	0,342	0,00	0,5	0,005	0,00	47,2	0,455	0,00
1125	900	52,2	0,328	0,00	0,5	0,004	0,00	46,9	0,431	0,00
1150	900	51,4	0,313	0,00	0,5	0,004	0,00	48,0	0,408	0,00
1175	900	51,4	0,298	0,00	0,5	0,004	0,00	46,5	0,385	0,00
1200	900	51,8	0,284	0,00	0,5	0,004	0,00	47,0	0,363	0,00
1225	900	50,9	0,271	0,00	0,5	0,003	0,00	47,0	0,343	0,00
1250	900	50,7	0,258	0,00	0,5	0,003	0,00	45,9	0,325	0,00
0	925	31,7	0,166	0,00	0,3	0,002	0,00	30,9	0,214	0,00
25	925	31,9	0,171	0,00	0,3	0,002	0,00	31,9	0,221	0,00
50	925	32,6	0,176	0,00	0,3	0,002	0,00	32,3	0,228	0,00
75	925	33,6	0,181	0,00	0,3	0,002	0,00	33,3	0,236	0,00
100	925	33,9	0,186	0,00	0,3	0,002	0,00	34,1	0,245	0,00
125	925	34,9	0,192	0,00	0,3	0,003	0,00	34,2	0,254	0,00
150	925	36,0	0,198	0,00	0,4	0,003	0,00	35,7	0,263	0,00
175	925	36,1	0,205	0,00	0,4	0,003	0,00	36,1	0,273	0,00
200	925	37,0	0,212	0,00	0,4	0,003	0,00	37,2	0,284	0,00
225	925	38,0	0,219	0,00	0,4	0,003	0,00	37,8	0,296	0,00
250	925	38,6	0,228	0,00	0,4	0,003	0,00	38,4	0,309	0,00
275	925	39,3	0,237	0,00	0,4	0,003	0,00	39,3	0,323	0,00
300	925	40,4	0,247	0,00	0,4	0,003	0,00	39,9	0,338	0,00
325	925	41,0	0,257	0,00	0,4	0,004	0,00	41,2	0,353	0,00
350	925	42,5	0,269	0,00	0,4	0,004	0,00	42,1	0,371	0,00
375	925	42,9	0,281	0,00	0,4	0,004	0,00	41,9	0,390	0,00
400	925	44,1	0,295	0,00	0,4	0,004	0,00	42,9	0,410	0,00
425	925	44,8	0,309	0,00	0,4	0,004	0,00	44,6	0,429	0,00
450	925	45,9	0,323	0,00	0,5	0,005	0,00	45,2	0,451	0,00
475	925	46,9	0,338	0,00	0,5	0,005	0,00	45,6	0,475	0,00
500	925	47,3	0,353	0,00	0,5	0,005	0,00	47,1	0,499	0,00
525	925	48,1	0,368	0,00	0,5	0,005	0,00	46,1	0,521	0,00
550	925	49,4	0,383	0,00	0,5	0,005	0,00	46,4	0,544	0,00
575	925	50,5	0,397	0,00	0,5	0,006	0,00	48,1	0,567	0,00
600	925	50,8	0,411	0,00	0,5	0,006	0,00	49,7	0,590	0,00
625	925	50,8	0,423	0,00	0,5	0,006	0,00	48,4	0,609	0,00
650	925	51,9	0,434	0,00	0,5	0,006	0,00	48,2	0,626	0,00
675	925	52,5	0,442	0,00	0,5	0,006	0,00	48,5	0,640	0,00
700	925	53,0	0,447	0,00	0,5	0,006	0,00	48,6	0,648	0,00
725	925	53,3	0,449	0,00	0,5	0,007	0,00	48,8	0,652	0,00
750	925	53,1	0,448	0,00	0,5	0,006	0,00	48,5	0,648	0,00
775	925	53,5	0,445	0,00	0,5	0,006	0,00	48,7	0,643	0,00
800	925	53,2	0,440	0,00	0,5	0,006	0,00	49,0	0,633	0,00
825	925	53,7	0,434	0,00	0,5	0,006	0,00	48,5	0,619	0,00
850	925	53,0	0,426	0,00	0,5	0,006	0,00	47,9	0,607	0,00
875	925	53,6	0,418	0,00	0,5	0,006	0,00	47,8	0,592	0,00
1000	925	52,3	0,372	0,00	0,5	0,005	0,00	46,5	0,503	0,00
1025	925	51,4	0,361	0,00	0,5	0,005	0,00	47,1	0,485	0,00
1050	925	51,7	0,348	0,00	0,5	0,005	0,00	46,1	0,466	0,00
1075	925	51,5	0,337	0,00	0,5	0,004	0,00	45,7	0,445	0,00
1100	925	50,4	0,324	0,00	0,5	0,004	0,00	47,0	0,425	0,00
1125	925	50,3	0,310	0,00	0,5	0,004	0,00	46,0	0,405	0,00
1150	925	50,8	0,297	0,00	0,5	0,004	0,00	45,6	0,384	0,00
1175	925	50,1	0,284	0,00	0,5	0,004	0,00	45,6	0,362	0,00
1200	925	49,4	0,270	0,00	0,5	0,003	0,00	45,5	0,343	0,00
1225	925	49,7	0,258	0,00	0,5	0,003	0,00	45,1	0,325	0,00
1250	925	48,9	0,246	0,00	0,4	0,003	0,00	44,8	0,308	0,00
0	950	31,2	0,163	0,00	0,3	0,002	0,00	30,9	0,210	0,00
25	950	32,0	0,168	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,216	0,00
50	950	32,2	0,173	0,00	0,3	0,002	0,00	32,0	0,224	0,00
75	950	32,7	0,178	0,00	0,3	0,002	0,00	32,5	0,232	0,00
100	950	34,1	0,183	0,00	0,3	0,002	0,00	33,4	0,240	0,00
125	950	34,5	0,189	0,00	0,3	0,002	0,00	34,1	0,248	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
150	950	35,2	0,195	0,00	0,3	0,003	0,00	34,7	0,258	0,00
175	950	36,0	0,202	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,268	0,00
200	950	36,4	0,209	0,00	0,4	0,003	0,00	36,3	0,279	0,00
225	950	37,4	0,216	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,290	0,00
250	950	38,3	0,225	0,00	0,4	0,003	0,00	38,1	0,303	0,00
275	950	39,0	0,234	0,00	0,4	0,003	0,00	38,2	0,316	0,00
300	950	39,7	0,244	0,00	0,4	0,003	0,00	39,0	0,331	0,00
325	950	40,6	0,254	0,00	0,4	0,003	0,00	40,2	0,346	0,00
350	950	41,0	0,266	0,00	0,4	0,004	0,00	40,0	0,363	0,00
375	950	42,5	0,278	0,00	0,4	0,004	0,00	41,4	0,380	0,00
400	950	43,2	0,291	0,00	0,4	0,004	0,00	42,6	0,398	0,00
425	950	44,0	0,304	0,00	0,4	0,004	0,00	42,7	0,418	0,00
450	950	44,6	0,317	0,00	0,4	0,004	0,00	43,3	0,439	0,00
475	950	45,4	0,331	0,00	0,4	0,005	0,00	44,3	0,460	0,00
500	950	46,5	0,344	0,00	0,4	0,005	0,00	44,4	0,479	0,00
525	950	47,6	0,358	0,00	0,4	0,005	0,00	44,4	0,500	0,00
550	950	48,2	0,371	0,00	0,5	0,005	0,00	46,8	0,522	0,00
575	950	48,5	0,384	0,00	0,5	0,005	0,00	46,7	0,542	0,00
600	950	49,0	0,395	0,00	0,5	0,006	0,00	45,9	0,560	0,00
625	950	50,2	0,406	0,00	0,5	0,006	0,00	46,1	0,576	0,00
650	950	50,8	0,414	0,00	0,5	0,006	0,00	46,4	0,590	0,00
675	950	51,2	0,420	0,00	0,5	0,006	0,00	47,1	0,600	0,00
700	950	51,5	0,424	0,00	0,5	0,006	0,00	47,6	0,606	0,00
725	950	51,4	0,424	0,00	0,5	0,006	0,00	47,0	0,606	0,00
750	950	51,9	0,422	0,00	0,5	0,006	0,00	47,8	0,603	0,00
775	950	51,8	0,419	0,00	0,5	0,006	0,00	47,6	0,596	0,00
800	950	51,8	0,413	0,00	0,5	0,006	0,00	46,4	0,584	0,00
825	950	51,9	0,407	0,00	0,5	0,006	0,00	47,4	0,574	0,00
850	950	51,9	0,399	0,00	0,5	0,006	0,00	47,3	0,558	0,00
875	950	52,0	0,391	0,00	0,5	0,005	0,00	46,9	0,544	0,00
900	950	51,1	0,383	0,00	0,5	0,005	0,00	46,5	0,529	0,00
1000	950	50,4	0,349	0,00	0,5	0,005	0,00	45,6	0,469	0,00
1025	950	50,1	0,340	0,00	0,5	0,005	0,00	45,2	0,451	0,00
1050	950	50,8	0,329	0,00	0,5	0,004	0,00	45,4	0,436	0,00
1075	950	49,3	0,318	0,00	0,5	0,004	0,00	45,6	0,418	0,00
1100	950	49,7	0,307	0,00	0,5	0,004	0,00	45,0	0,398	0,00
1125	950	49,4	0,294	0,00	0,5	0,004	0,00	45,3	0,380	0,00
1150	950	48,5	0,281	0,00	0,4	0,004	0,00	44,3	0,362	0,00
1175	950	48,3	0,269	0,00	0,4	0,003	0,00	43,8	0,343	0,00
1200	950	48,0	0,257	0,00	0,4	0,003	0,00	44,2	0,324	0,00
1225	950	47,6	0,246	0,00	0,4	0,003	0,00	43,8	0,307	0,00
1250	950	47,8	0,235	0,00	0,4	0,003	0,00	43,6	0,292	0,00
0	975	30,9	0,161	0,00	0,3	0,002	0,00	30,0	0,206	0,00
25	975	31,5	0,166	0,00	0,3	0,002	0,00	31,1	0,212	0,00
50	975	32,4	0,170	0,00	0,3	0,002	0,00	30,8	0,220	0,00
75	975	32,6	0,175	0,00	0,3	0,002	0,00	32,1	0,227	0,00
100	975	33,1	0,181	0,00	0,3	0,002	0,00	32,6	0,235	0,00
125	975	34,4	0,186	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,244	0,00
150	975	34,6	0,192	0,00	0,3	0,003	0,00	34,1	0,253	0,00
175	975	35,6	0,199	0,00	0,3	0,003	0,00	34,7	0,262	0,00
200	975	35,9	0,206	0,00	0,4	0,003	0,00	35,1	0,273	0,00
225	975	36,6	0,214	0,00	0,4	0,003	0,00	36,6	0,284	0,00
250	975	37,4	0,222	0,00	0,4	0,003	0,00	36,9	0,297	0,00
275	975	38,4	0,231	0,00	0,4	0,003	0,00	37,3	0,310	0,00
300	975	39,3	0,241	0,00	0,4	0,003	0,00	38,8	0,324	0,00
325	975	39,6	0,251	0,00	0,4	0,003	0,00	38,1	0,339	0,00
350	975	40,9	0,262	0,00	0,4	0,004	0,00	39,7	0,355	0,00
375	975	41,8	0,274	0,00	0,4	0,004	0,00	40,2	0,371	0,00
400	975	41,9	0,286	0,00	0,4	0,004	0,00	40,9	0,388	0,00
425	975	42,7	0,298	0,00	0,4	0,004	0,00	40,9	0,407	0,00
450	975	44,2	0,311	0,00	0,4	0,004	0,00	42,5	0,425	0,00
475	975	44,4	0,323	0,00	0,4	0,004	0,00	42,7	0,443	0,00
500	975	45,2	0,336	0,00	0,4	0,005	0,00	43,5	0,462	0,00
525	975	46,2	0,348	0,00	0,4	0,005	0,00	44,6	0,482	0,00
550	975	46,8	0,359	0,00	0,4	0,005	0,00	43,7	0,499	0,00
575	975	47,2	0,370	0,00	0,4	0,005	0,00	43,6	0,516	0,00
600	975	48,0	0,380	0,00	0,5	0,005	0,00	45,1	0,532	0,00
625	975	48,2	0,389	0,00	0,5	0,005	0,00	46,3	0,546	0,00
650	975	48,8	0,396	0,00	0,5	0,006	0,00	45,7	0,557	0,00
675	975	49,3	0,400	0,00	0,5	0,006	0,00	45,1	0,563	0,00
700	975	49,3	0,402	0,00	0,4	0,006	0,00	45,0	0,566	0,00
725	975	50,0	0,401	0,00	0,5	0,006	0,00	45,5	0,565	0,00
750	975	50,2	0,398	0,00	0,5	0,006	0,00	45,4	0,560	0,00
775	975	49,8	0,394	0,00	0,5	0,006	0,00	45,9	0,552	0,00
800	975	50,2	0,388	0,00	0,5	0,005	0,00	46,0	0,542	0,00
825	975	49,9	0,382	0,00	0,5	0,005	0,00	45,2	0,530	0,00
850	975	49,8	0,374	0,00	0,5	0,005	0,00	45,6	0,517	0,00
875	975	50,2	0,367	0,00	0,4	0,005	0,00	44,9	0,504	0,00
900	975	49,7	0,359	0,00	0,5	0,005	0,00	45,3	0,490	0,00
1025	975	48,5	0,321	0,00	0,4	0,004	0,00	44,7	0,424	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
1050	975	49,3	0,313	0,00	0,4	0,004	0,00	43,5	0,407	0,00
1075	975	49,0	0,301	0,00	0,4	0,004	0,00	43,6	0,392	0,00
1100	975	48,4	0,291	0,00	0,4	0,004	0,00	43,5	0,376	0,00
1125	975	48,0	0,280	0,00	0,4	0,004	0,00	43,7	0,358	0,00
1150	975	47,7	0,268	0,00	0,4	0,003	0,00	43,2	0,341	0,00
1175	975	47,6	0,256	0,00	0,4	0,003	0,00	42,6	0,325	0,00
1200	975	47,5	0,245	0,00	0,4	0,003	0,00	42,5	0,308	0,00
1225	975	47,3	0,235	0,00	0,4	0,003	0,00	43,2	0,291	0,00
1250	975	46,5	0,225	0,00	0,4	0,003	0,00	43,1	0,277	0,00
0	1000	31,0	0,159	0,00	0,3	0,002	0,00	29,6	0,202	0,00
25	1000	31,3	0,163	0,00	0,3	0,002	0,00	30,3	0,209	0,00
50	1000	31,5	0,168	0,00	0,3	0,002	0,00	31,1	0,216	0,00
75	1000	32,1	0,173	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,223	0,00
100	1000	33,0	0,178	0,00	0,3	0,002	0,00	32,1	0,231	0,00
125	1000	33,4	0,184	0,00	0,3	0,002	0,00	32,7	0,239	0,00
150	1000	34,5	0,190	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,248	0,00
175	1000	34,8	0,197	0,00	0,3	0,003	0,00	33,9	0,258	0,00
200	1000	35,6	0,204	0,00	0,3	0,003	0,00	34,3	0,268	0,00
225	1000	36,0	0,211	0,00	0,4	0,003	0,00	35,3	0,279	0,00
250	1000	36,9	0,220	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,291	0,00
275	1000	37,6	0,229	0,00	0,4	0,003	0,00	37,3	0,303	0,00
300	1000	38,4	0,238	0,00	0,4	0,003	0,00	36,6	0,318	0,00
325	1000	39,1	0,248	0,00	0,4	0,003	0,00	38,3	0,332	0,00
350	1000	40,1	0,259	0,00	0,4	0,003	0,00	38,6	0,346	0,00
375	1000	40,2	0,270	0,00	0,4	0,004	0,00	38,7	0,362	0,00
400	1000	41,4	0,281	0,00	0,4	0,004	0,00	39,8	0,379	0,00
425	1000	42,3	0,293	0,00	0,4	0,004	0,00	40,5	0,394	0,00
450	1000	42,4	0,304	0,00	0,4	0,004	0,00	41,3	0,411	0,00
475	1000	43,2	0,315	0,00	0,4	0,004	0,00	41,1	0,429	0,00
500	1000	45,0	0,326	0,00	0,4	0,004	0,00	42,4	0,446	0,00
525	1000	44,5	0,337	0,00	0,4	0,005	0,00	41,4	0,461	0,00
550	1000	45,0	0,347	0,00	0,4	0,005	0,00	42,8	0,477	0,00
575	1000	46,4	0,357	0,00	0,4	0,005	0,00	43,9	0,493	0,00
600	1000	46,9	0,365	0,00	0,4	0,005	0,00	43,7	0,506	0,00
625	1000	47,0	0,372	0,00	0,4	0,005	0,00	43,0	0,517	0,00
650	1000	47,7	0,378	0,00	0,4	0,005	0,00	43,8	0,525	0,00
675	1000	47,6	0,381	0,00	0,4	0,005	0,00	44,2	0,530	0,00
700	1000	48,2	0,382	0,00	0,4	0,005	0,00	44,8	0,532	0,00
725	1000	48,5	0,380	0,00	0,4	0,005	0,00	44,1	0,528	0,00
750	1000	48,6	0,377	0,00	0,4	0,005	0,00	45,0	0,522	0,00
775	1000	49,2	0,372	0,00	0,4	0,005	0,00	44,0	0,514	0,00
800	1000	48,9	0,366	0,00	0,4	0,005	0,00	44,4	0,504	0,00
825	1000	48,5	0,358	0,00	0,4	0,005	0,00	44,2	0,492	0,00
850	1000	48,9	0,352	0,00	0,4	0,005	0,00	43,9	0,479	0,00
875	1000	49,5	0,344	0,00	0,4	0,005	0,00	43,7	0,467	0,00
900	1000	48,5	0,338	0,00	0,4	0,005	0,00	43,8	0,455	0,00
1025	1000	47,5	0,304	0,00	0,4	0,004	0,00	43,6	0,397	0,00
1050	1000	47,2	0,296	0,00	0,4	0,004	0,00	43,0	0,383	0,00
1075	1000	47,0	0,287	0,00	0,4	0,004	0,00	42,3	0,369	0,00
1100	1000	46,7	0,276	0,00	0,4	0,004	0,00	42,5	0,354	0,00
1125	1000	47,0	0,266	0,00	0,4	0,003	0,00	42,4	0,339	0,00
1150	1000	46,3	0,256	0,00	0,4	0,003	0,00	42,2	0,323	0,00
1175	1000	45,6	0,245	0,00	0,4	0,003	0,00	41,9	0,307	0,00
1200	1000	45,4	0,234	0,00	0,4	0,003	0,00	41,6	0,292	0,00
1225	1000	45,5	0,224	0,00	0,4	0,003	0,00	41,0	0,278	0,00
1250	1000	45,3	0,215	0,00	0,4	0,003	0,00	41,3	0,264	0,00
0	1025	30,2	0,157	0,00	0,3	0,002	0,00	29,2	0,199	0,00
25	1025	30,7	0,161	0,00	0,3	0,002	0,00	30,0	0,205	0,00
50	1025	31,5	0,166	0,00	0,3	0,002	0,00	30,3	0,212	0,00
75	1025	31,6	0,170	0,00	0,3	0,002	0,00	31,0	0,219	0,00
100	1025	32,4	0,176	0,00	0,3	0,002	0,00	31,3	0,227	0,00
125	1025	33,5	0,181	0,00	0,3	0,002	0,00	32,0	0,235	0,00
150	1025	33,4	0,188	0,00	0,3	0,002	0,00	32,8	0,244	0,00
175	1025	34,5	0,194	0,00	0,3	0,003	0,00	33,3	0,253	0,00
200	1025	35,0	0,201	0,00	0,3	0,003	0,00	34,0	0,263	0,00
225	1025	35,7	0,209	0,00	0,3	0,003	0,00	34,2	0,274	0,00
250	1025	36,3	0,217	0,00	0,4	0,003	0,00	35,4	0,285	0,00
275	1025	37,1	0,226	0,00	0,4	0,003	0,00	35,7	0,298	0,00
300	1025	37,6	0,235	0,00	0,4	0,003	0,00	37,0	0,311	0,00
325	1025	38,3	0,245	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,324	0,00
350	1025	38,9	0,255	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,339	0,00
375	1025	40,2	0,266	0,00	0,4	0,004	0,00	38,5	0,353	0,00
400	1025	40,4	0,276	0,00	0,4	0,004	0,00	39,1	0,368	0,00
425	1025	40,9	0,286	0,00	0,4	0,004	0,00	38,9	0,383	0,00
450	1025	42,0	0,297	0,00	0,4	0,004	0,00	39,8	0,399	0,00
475	1025	42,7	0,307	0,00	0,4	0,004	0,00	40,7	0,414	0,00
500	1025	42,3	0,317	0,00	0,4	0,004	0,00	40,9	0,428	0,00
525	1025	44,3	0,326	0,00	0,4	0,004	0,00	41,6	0,443	0,00
550	1025	45,1	0,335	0,00	0,4	0,005	0,00	41,9	0,457	0,00
575	1025	45,0	0,344	0,00	0,4	0,005	0,00	40,7	0,469	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 200 µg/m³
600	1025	44,9	0,351	0,00	0,4	0,005	0,00	41,8	0,481	0,00
625	1025	45,5	0,357	0,00	0,4	0,005	0,00	43,0	0,490	0,00
650	1025	46,2	0,361	0,00	0,4	0,005	0,00	43,0	0,496	0,00
675	1025	46,7	0,363	0,00	0,4	0,005	0,00	42,5	0,498	0,00
700	1025	46,8	0,362	0,00	0,4	0,005	0,00	42,5	0,498	0,00
725	1025	46,4	0,360	0,00	0,4	0,005	0,00	42,8	0,495	0,00
750	1025	46,9	0,356	0,00	0,4	0,005	0,00	43,2	0,487	0,00
775	1025	47,3	0,351	0,00	0,4	0,005	0,00	43,0	0,479	0,00
800	1025	47,6	0,345	0,00	0,4	0,005	0,00	42,7	0,468	0,00
825	1025	47,5	0,338	0,00	0,4	0,005	0,00	42,6	0,458	0,00
850	1025	47,9	0,331	0,00	0,4	0,004	0,00	42,3	0,446	0,00
875	1025	47,5	0,324	0,00	0,4	0,004	0,00	42,2	0,435	0,00
900	1025	46,9	0,318	0,00	0,4	0,004	0,00	42,6	0,423	0,00
1025	1025	46,4	0,289	0,00	0,4	0,004	0,00	41,5	0,373	0,00
1050	1025	46,4	0,281	0,00	0,4	0,004	0,00	41,9	0,361	0,00
1075	1025	45,8	0,273	0,00	0,4	0,003	0,00	41,6	0,348	0,00
1100	1025	45,3	0,264	0,00	0,4	0,003	0,00	41,1	0,334	0,00
1125	1025	45,3	0,254	0,00	0,4	0,003	0,00	41,0	0,320	0,00
1150	1025	45,5	0,244	0,00	0,4	0,003	0,00	41,0	0,306	0,00
1175	1025	45,1	0,234	0,00	0,4	0,003	0,00	40,9	0,292	0,00
1200	1025	44,7	0,225	0,00	0,4	0,003	0,00	40,7	0,278	0,00
1225	1025	44,4	0,215	0,00	0,4	0,003	0,00	40,4	0,264	0,00
1250	1025	44,1	0,206	0,00	0,4	0,003	0,00	40,0	0,252	0,00
0	1050	30,4	0,154	0,00	0,3	0,002	0,00	28,4	0,195	0,00
25	1050	30,6	0,159	0,00	0,3	0,002	0,00	29,3	0,201	0,00
50	1050	30,8	0,163	0,00	0,3	0,002	0,00	30,2	0,208	0,00
75	1050	31,5	0,168	0,00	0,3	0,002	0,00	29,9	0,215	0,00
100	1050	32,2	0,174	0,00	0,3	0,002	0,00	30,9	0,223	0,00
125	1050	32,8	0,179	0,00	0,3	0,002	0,00	31,3	0,231	0,00
150	1050	33,4	0,185	0,00	0,3	0,002	0,00	32,1	0,240	0,00
175	1050	33,6	0,192	0,00	0,3	0,002	0,00	32,7	0,249	0,00
200	1050	34,5	0,199	0,00	0,3	0,003	0,00	33,3	0,259	0,00
225	1050	35,1	0,207	0,00	0,3	0,003	0,00	33,9	0,269	0,00
250	1050	35,7	0,215	0,00	0,3	0,003	0,00	34,3	0,281	0,00
275	1050	36,4	0,224	0,00	0,4	0,003	0,00	35,3	0,292	0,00
300	1050	37,1	0,233	0,00	0,4	0,003	0,00	35,6	0,305	0,00
325	1050	37,5	0,242	0,00	0,4	0,003	0,00	36,0	0,317	0,00
350	1050	38,7	0,252	0,00	0,4	0,003	0,00	37,4	0,330	0,00
375	1050	38,6	0,261	0,00	0,4	0,003	0,00	36,9	0,344	0,00
400	1050	39,8	0,271	0,00	0,4	0,004	0,00	37,8	0,358	0,00
425	1050	40,3	0,280	0,00	0,4	0,004	0,00	39,0	0,371	0,00
450	1050	40,5	0,290	0,00	0,4	0,004	0,00	39,1	0,385	0,00
475	1050	41,8	0,299	0,00	0,4	0,004	0,00	38,6	0,399	0,00
500	1050	42,7	0,308	0,00	0,4	0,004	0,00	39,9	0,412	0,00
525	1050	42,6	0,316	0,00	0,4	0,004	0,00	40,4	0,425	0,00
550	1050	42,2	0,324	0,00	0,4	0,004	0,00	39,6	0,437	0,00
575	1050	43,8	0,331	0,00	0,4	0,004	0,00	41,1	0,448	0,00
600	1050	44,5	0,337	0,00	0,4	0,005	0,00	41,3	0,457	0,00
625	1050	44,9	0,342	0,00	0,4	0,005	0,00	40,6	0,464	0,00
650	1050	44,6	0,345	0,00	0,4	0,005	0,00	40,9	0,468	0,00
675	1050	45,0	0,345	0,00	0,4	0,005	0,00	41,7	0,470	0,00
700	1050	45,4	0,344	0,00	0,4	0,005	0,00	41,6	0,468	0,00
725	1050	46,1	0,342	0,00	0,4	0,005	0,00	41,6	0,463	0,00
750	1050	46,2	0,337	0,00	0,4	0,005	0,00	41,6	0,456	0,00
775	1050	45,8	0,331	0,00	0,4	0,004	0,00	41,1	0,447	0,00
800	1050	45,8	0,325	0,00	0,4	0,004	0,00	41,5	0,437	0,00
825	1050	45,8	0,319	0,00	0,4	0,004	0,00	41,7	0,427	0,00
850	1050	46,0	0,312	0,00	0,4	0,004	0,00	41,4	0,416	0,00
875	1050	46,2	0,306	0,00	0,4	0,004	0,00	41,1	0,405	0,00
900	1050	46,0	0,300	0,00	0,4	0,004	0,00	40,7	0,396	0,00
925	1050	45,6	0,295	0,00	0,4	0,004	0,00	40,8	0,387	0,00
950	1050	45,8	0,290	0,00	0,4	0,004	0,00	41,3	0,378	0,00
975	1050	45,6	0,285	0,00	0,4	0,004	0,00	41,8	0,370	0,00
1000	1050	45,4	0,281	0,00	0,4	0,004	0,00	41,4	0,361	0,00
1025	1050	45,1	0,275	0,00	0,4	0,004	0,00	40,6	0,351	0,00
1050	1050	44,6	0,268	0,00	0,4	0,003	0,00	40,2	0,341	0,00
1075	1050	44,7	0,260	0,00	0,4	0,003	0,00	40,2	0,330	0,00
1100	1050	44,6	0,252	0,00	0,4	0,003	0,00	40,2	0,317	0,00
1125	1050	44,2	0,243	0,00	0,4	0,003	0,00	40,0	0,304	0,00
1150	1050	44,2	0,234	0,00	0,4	0,003	0,00	39,8	0,291	0,00
1175	1050	44,2	0,225	0,00	0,4	0,003	0,00	39,8	0,278	0,00
1200	1050	43,7	0,215	0,00	0,4	0,003	0,00	39,5	0,264	0,00
1225	1050	43,5	0,206	0,00	0,4	0,003	0,00	39,4	0,252	0,00
1250	1050	42,9	0,198	0,00	0,4	0,002	0,00	39,1	0,240	0,00
0	1075	29,4	0,152	0,00	0,3	0,002	0,00	28,2	0,192	0,00
25	1075	30,1	0,157	0,00	0,3	0,002	0,00	29,0	0,198	0,00
50	1075	30,6	0,161	0,00	0,3	0,002	0,00	29,3	0,205	0,00
75	1075	30,8	0,166	0,00	0,3	0,002	0,00	30,0	0,212	0,00
100	1075	31,9	0,172	0,00	0,3	0,002	0,00	30,0	0,219	0,00
125	1075	32,4	0,177	0,00	0,3	0,002	0,00	30,7	0,227	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
150	1075	32,7	0,184	0,00	0,3	0,002	0,00	31,7	0,236	0,00
175	1075	33,3	0,190	0,00	0,3	0,002	0,00	32,1	0,245	0,00
200	1075	33,7	0,197	0,00	0,3	0,003	0,00	32,6	0,254	0,00
225	1075	34,7	0,205	0,00	0,3	0,003	0,00	33,1	0,265	0,00
250	1075	35,2	0,213	0,00	0,3	0,003	0,00	33,8	0,275	0,00
275	1075	35,9	0,221	0,00	0,3	0,003	0,00	34,1	0,286	0,00
300	1075	36,3	0,230	0,00	0,3	0,003	0,00	34,6	0,298	0,00
325	1075	37,2	0,238	0,00	0,4	0,003	0,00	35,7	0,310	0,00
350	1075	37,5	0,247	0,00	0,4	0,003	0,00	35,4	0,322	0,00
375	1075	38,2	0,256	0,00	0,4	0,003	0,00	36,7	0,335	0,00
400	1075	38,8	0,265	0,00	0,4	0,003	0,00	37,0	0,347	0,00
425	1075	39,5	0,274	0,00	0,4	0,004	0,00	36,7	0,360	0,00
450	1075	40,1	0,282	0,00	0,4	0,004	0,00	37,4	0,372	0,00
475	1075	40,4	0,290	0,00	0,4	0,004	0,00	38,6	0,385	0,00
500	1075	40,6	0,298	0,00	0,4	0,004	0,00	37,9	0,396	0,00
525	1075	41,8	0,306	0,00	0,4	0,004	0,00	38,8	0,408	0,00
550	1075	42,7	0,313	0,00	0,4	0,004	0,00	39,3	0,418	0,00
575	1075	42,5	0,319	0,00	0,4	0,004	0,00	39,1	0,427	0,00
600	1075	42,6	0,324	0,00	0,4	0,004	0,00	39,1	0,435	0,00
625	1075	43,0	0,327	0,00	0,4	0,004	0,00	40,4	0,440	0,00
650	1075	43,8	0,329	0,00	0,4	0,004	0,00	40,1	0,443	0,00
675	1075	44,3	0,329	0,00	0,4	0,004	0,00	40,0	0,443	0,00
700	1075	44,1	0,328	0,00	0,4	0,004	0,00	40,2	0,440	0,00
725	1075	44,6	0,324	0,00	0,4	0,004	0,00	41,0	0,435	0,00
750	1075	44,6	0,319	0,00	0,4	0,004	0,00	40,6	0,428	0,00
775	1075	45,0	0,314	0,00	0,4	0,004	0,00	40,7	0,419	0,00
800	1075	44,9	0,308	0,00	0,4	0,004	0,00	40,3	0,410	0,00
825	1075	44,6	0,301	0,00	0,4	0,004	0,00	40,5	0,399	0,00
850	1075	44,7	0,295	0,00	0,4	0,004	0,00	40,3	0,389	0,00
875	1075	44,7	0,289	0,00	0,4	0,004	0,00	39,9	0,379	0,00
900	1075	44,8	0,284	0,00	0,4	0,004	0,00	40,0	0,371	0,00
925	1075	44,6	0,280	0,00	0,4	0,004	0,00	39,8	0,363	0,00
950	1075	44,5	0,276	0,00	0,4	0,004	0,00	39,9	0,355	0,00
975	1075	44,3	0,272	0,00	0,4	0,003	0,00	40,1	0,348	0,00
1000	1075	44,1	0,267	0,00	0,4	0,003	0,00	39,9	0,340	0,00
1025	1075	44,3	0,262	0,00	0,4	0,003	0,00	39,8	0,332	0,00
1050	1075	43,6	0,255	0,00	0,4	0,003	0,00	39,5	0,322	0,00
1075	1075	43,6	0,248	0,00	0,4	0,003	0,00	39,5	0,312	0,00
1100	1075	43,5	0,240	0,00	0,4	0,003	0,00	39,2	0,301	0,00
1125	1075	43,3	0,232	0,00	0,4	0,003	0,00	39,3	0,289	0,00
1150	1075	43,0	0,224	0,00	0,4	0,003	0,00	39,1	0,276	0,00
1175	1075	42,7	0,215	0,00	0,4	0,003	0,00	38,9	0,264	0,00
1200	1075	42,6	0,206	0,00	0,4	0,003	0,00	38,8	0,252	0,00
1225	1075	42,2	0,198	0,00	0,4	0,002	0,00	38,5	0,241	0,00
1250	1075	42,0	0,190	0,00	0,4	0,002	0,00	37,8	0,230	0,00
0	1100	29,6	0,151	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,189	0,00
25	1100	29,7	0,155	0,00	0,3	0,002	0,00	28,2	0,195	0,00
50	1100	29,9	0,160	0,00	0,3	0,002	0,00	29,1	0,201	0,00
75	1100	30,7	0,165	0,00	0,3	0,002	0,00	29,0	0,208	0,00
100	1100	31,3	0,170	0,00	0,3	0,002	0,00	29,8	0,216	0,00
125	1100	31,9	0,176	0,00	0,3	0,002	0,00	30,2	0,224	0,00
150	1100	32,5	0,182	0,00	0,3	0,002	0,00	30,9	0,232	0,00
175	1100	32,5	0,189	0,00	0,3	0,002	0,00	31,5	0,241	0,00
200	1100	33,3	0,196	0,00	0,3	0,003	0,00	32,0	0,250	0,00
225	1100	33,9	0,203	0,00	0,3	0,003	0,00	32,6	0,260	0,00
250	1100	34,7	0,211	0,00	0,3	0,003	0,00	32,7	0,270	0,00
275	1100	35,0	0,219	0,00	0,3	0,003	0,00	33,7	0,281	0,00
300	1100	35,9	0,227	0,00	0,3	0,003	0,00	34,0	0,292	0,00
325	1100	36,4	0,235	0,00	0,3	0,003	0,00	34,3	0,303	0,00
350	1100	36,9	0,243	0,00	0,4	0,003	0,00	35,2	0,314	0,00
375	1100	37,7	0,251	0,00	0,4	0,003	0,00	35,2	0,326	0,00
400	1100	38,0	0,259	0,00	0,4	0,003	0,00	35,7	0,337	0,00
425	1100	38,6	0,267	0,00	0,4	0,003	0,00	36,8	0,349	0,00
450	1100	39,4	0,275	0,00	0,4	0,004	0,00	37,0	0,360	0,00
475	1100	39,8	0,282	0,00	0,4	0,004	0,00	36,6	0,370	0,00
500	1100	40,2	0,289	0,00	0,4	0,004	0,00	38,0	0,381	0,00
525	1100	40,4	0,296	0,00	0,4	0,004	0,00	37,8	0,391	0,00
550	1100	41,3	0,302	0,00	0,4	0,004	0,00	37,3	0,400	0,00
575	1100	41,2	0,307	0,00	0,4	0,004	0,00	38,5	0,408	0,00
600	1100	42,2	0,311	0,00	0,4	0,004	0,00	38,8	0,414	0,00
625	1100	42,2	0,314	0,00	0,4	0,004	0,00	38,9	0,418	0,00
650	1100	42,5	0,315	0,00	0,4	0,004	0,00	38,8	0,419	0,00
675	1100	42,9	0,314	0,00	0,4	0,004	0,00	38,7	0,418	0,00
700	1100	43,1	0,312	0,00	0,4	0,004	0,00	38,9	0,415	0,00
725	1100	43,2	0,308	0,00	0,4	0,004	0,00	39,4	0,409	0,00
750	1100	43,0	0,303	0,00	0,4	0,004	0,00	39,7	0,401	0,00
775	1100	43,5	0,297	0,00	0,4	0,004	0,00	39,5	0,392	0,00
800	1100	43,6	0,291	0,00	0,4	0,004	0,00	39,3	0,383	0,00
825	1100	43,6	0,286	0,00	0,4	0,004	0,00	39,5	0,374	0,00
850	1100	43,3	0,279	0,00	0,4	0,004	0,00	39,1	0,365	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
875	1100	43,2	0,274	0,00	0,4	0,004	0,00	38,9	0,356	0,00
900	1100	43,4	0,269	0,00	0,4	0,003	0,00	38,9	0,348	0,00
925	1100	43,3	0,265	0,00	0,4	0,003	0,00	38,8	0,341	0,00
950	1100	43,3	0,261	0,00	0,4	0,003	0,00	38,6	0,334	0,00
975	1100	43,0	0,258	0,00	0,4	0,003	0,00	38,4	0,328	0,00
1000	1100	43,0	0,254	0,00	0,4	0,003	0,00	38,5	0,321	0,00
1025	1100	43,0	0,249	0,00	0,4	0,003	0,00	38,1	0,313	0,00
1050	1100	42,6	0,244	0,00	0,4	0,003	0,00	38,3	0,305	0,00
1075	1100	42,4	0,237	0,00	0,4	0,003	0,00	38,3	0,296	0,00
1100	1100	42,2	0,230	0,00	0,4	0,003	0,00	38,4	0,286	0,00
1125	1100	42,1	0,223	0,00	0,4	0,003	0,00	38,5	0,275	0,00
1150	1100	42,2	0,215	0,00	0,4	0,003	0,00	37,9	0,263	0,00
1175	1100	41,4	0,207	0,00	0,4	0,003	0,00	38,1	0,252	0,00
1200	1100	41,4	0,199	0,00	0,4	0,002	0,00	37,4	0,241	0,00
1225	1100	41,2	0,191	0,00	0,4	0,002	0,00	37,5	0,230	0,00
1250	1100	41,2	0,183	0,00	0,4	0,002	0,00	37,0	0,220	0,00
0	1125	28,7	0,149	0,00	0,3	0,002	0,00	27,6	0,186	0,00
25	1125	29,2	0,153	0,00	0,3	0,002	0,00	28,0	0,192	0,00
50	1125	29,8	0,158	0,00	0,3	0,002	0,00	28,1	0,198	0,00
75	1125	30,2	0,163	0,00	0,3	0,002	0,00	28,8	0,205	0,00
100	1125	31,0	0,168	0,00	0,3	0,002	0,00	29,0	0,213	0,00
125	1125	31,5	0,174	0,00	0,3	0,002	0,00	29,6	0,220	0,00
150	1125	31,9	0,180	0,00	0,3	0,002	0,00	30,5	0,228	0,00
175	1125	32,3	0,187	0,00	0,3	0,002	0,00	30,7	0,237	0,00
200	1125	32,6	0,194	0,00	0,3	0,002	0,00	31,4	0,246	0,00
225	1125	33,6	0,201	0,00	0,3	0,003	0,00	31,7	0,255	0,00
250	1125	33,8	0,208	0,00	0,3	0,003	0,00	32,2	0,265	0,00
275	1125	34,8	0,216	0,00	0,3	0,003	0,00	32,4	0,275	0,00
300	1125	34,9	0,223	0,00	0,3	0,003	0,00	33,3	0,285	0,00
325	1125	35,8	0,231	0,00	0,3	0,003	0,00	33,7	0,295	0,00
350	1125	36,4	0,239	0,00	0,3	0,003	0,00	34,0	0,306	0,00
375	1125	36,5	0,246	0,00	0,3	0,003	0,00	34,3	0,316	0,00
400	1125	37,4	0,253	0,00	0,3	0,003	0,00	34,9	0,327	0,00
425	1125	38,0	0,260	0,00	0,4	0,003	0,00	35,3	0,337	0,00
450	1125	38,1	0,267	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,347	0,00
475	1125	38,6	0,274	0,00	0,4	0,004	0,00	36,3	0,357	0,00
500	1125	39,5	0,280	0,00	0,4	0,004	0,00	35,4	0,366	0,00
525	1125	39,4	0,286	0,00	0,4	0,004	0,00	36,4	0,375	0,00
550	1125	40,2	0,291	0,00	0,4	0,004	0,00	37,7	0,383	0,00
575	1125	41,0	0,296	0,00	0,4	0,004	0,00	37,6	0,390	0,00
600	1125	40,8	0,299	0,00	0,4	0,004	0,00	37,2	0,394	0,00
625	1125	40,8	0,301	0,00	0,4	0,004	0,00	37,4	0,396	0,00
650	1125	41,5	0,301	0,00	0,4	0,004	0,00	37,5	0,397	0,00
675	1125	41,7	0,300	0,00	0,4	0,004	0,00	38,3	0,396	0,00
700	1125	42,3	0,297	0,00	0,4	0,004	0,00	37,9	0,391	0,00
725	1125	42,2	0,293	0,00	0,4	0,004	0,00	38,0	0,385	0,00
750	1125	42,3	0,287	0,00	0,4	0,004	0,00	38,1	0,378	0,00
775	1125	42,0	0,282	0,00	0,4	0,004	0,00	38,6	0,369	0,00
800	1125	42,2	0,276	0,00	0,4	0,004	0,00	38,8	0,359	0,00
825	1125	42,6	0,270	0,00	0,4	0,004	0,00	38,2	0,351	0,00
850	1125	42,6	0,265	0,00	0,4	0,003	0,00	38,1	0,342	0,00
875	1125	42,0	0,260	0,00	0,4	0,003	0,00	38,0	0,335	0,00
900	1125	42,3	0,256	0,00	0,4	0,003	0,00	37,7	0,328	0,00
925	1125	42,2	0,252	0,00	0,4	0,003	0,00	37,6	0,321	0,00
950	1125	42,3	0,249	0,00	0,4	0,003	0,00	37,5	0,315	0,00
975	1125	42,3	0,246	0,00	0,4	0,003	0,00	37,6	0,310	0,00
1000	1125	41,8	0,242	0,00	0,4	0,003	0,00	37,5	0,304	0,00
1025	1125	42,0	0,238	0,00	0,4	0,003	0,00	37,0	0,297	0,00
1050	1125	41,5	0,233	0,00	0,4	0,003	0,00	37,2	0,290	0,00
1075	1125	41,7	0,227	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,281	0,00
1100	1125	41,2	0,221	0,00	0,4	0,003	0,00	36,9	0,273	0,00
1125	1125	41,4	0,214	0,00	0,4	0,003	0,00	36,9	0,263	0,00
1150	1125	41,1	0,206	0,00	0,4	0,003	0,00	36,4	0,252	0,00
1175	1125	40,9	0,199	0,00	0,4	0,002	0,00	36,6	0,242	0,00
1200	1125	40,3	0,191	0,00	0,4	0,002	0,00	36,1	0,231	0,00
1225	1125	40,6	0,183	0,00	0,4	0,002	0,00	36,6	0,221	0,00
1250	1125	40,0	0,176	0,00	0,4	0,002	0,00	35,9	0,211	0,00
0	1150	28,7	0,147	0,00	0,3	0,002	0,00	26,9	0,183	0,00
25	1150	28,8	0,152	0,00	0,3	0,002	0,00	27,3	0,189	0,00
50	1150	29,3	0,156	0,00	0,3	0,002	0,00	28,0	0,195	0,00
75	1150	30,0	0,161	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,202	0,00
100	1150	30,3	0,167	0,00	0,3	0,002	0,00	28,7	0,209	0,00
125	1150	31,2	0,173	0,00	0,3	0,002	0,00	29,1	0,217	0,00
150	1150	31,3	0,179	0,00	0,3	0,002	0,00	29,6	0,225	0,00
175	1150	31,9	0,185	0,00	0,3	0,002	0,00	30,2	0,233	0,00
200	1150	32,4	0,192	0,00	0,3	0,002	0,00	30,6	0,242	0,00
225	1150	32,9	0,199	0,00	0,3	0,003	0,00	31,2	0,251	0,00
250	1150	33,6	0,206	0,00	0,3	0,003	0,00	31,4	0,260	0,00
275	1150	33,8	0,213	0,00	0,3	0,003	0,00	32,3	0,269	0,00
300	1150	34,7	0,220	0,00	0,3	0,003	0,00	32,2	0,278	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
325	1150	35,0	0,227	0,00	0,3	0,003	0,00	33,2	0,288	0,00
350	1150	35,5	0,234	0,00	0,3	0,003	0,00	33,2	0,298	0,00
375	1150	36,3	0,241	0,00	0,3	0,003	0,00	33,4	0,308	0,00
400	1150	36,3	0,247	0,00	0,3	0,003	0,00	34,0	0,317	0,00
425	1150	36,7	0,254	0,00	0,3	0,003	0,00	34,5	0,326	0,00
450	1150	37,8	0,260	0,00	0,3	0,003	0,00	34,9	0,335	0,00
475	1150	37,9	0,266	0,00	0,4	0,003	0,00	35,4	0,344	0,00
500	1150	37,8	0,271	0,00	0,4	0,004	0,00	35,4	0,352	0,00
525	1150	39,4	0,277	0,00	0,4	0,004	0,00	35,6	0,360	0,00
550	1150	38,8	0,281	0,00	0,4	0,004	0,00	35,6	0,366	0,00
575	1150	39,0	0,285	0,00	0,4	0,004	0,00	36,6	0,372	0,00
600	1150	40,5	0,287	0,00	0,4	0,004	0,00	36,2	0,375	0,00
625	1150	40,4	0,288	0,00	0,4	0,004	0,00	36,8	0,377	0,00
650	1150	40,3	0,288	0,00	0,4	0,004	0,00	36,8	0,376	0,00
675	1150	40,4	0,286	0,00	0,4	0,004	0,00	37,0	0,374	0,00
700	1150	40,8	0,283	0,00	0,4	0,004	0,00	37,4	0,369	0,00
725	1150	41,2	0,278	0,00	0,4	0,004	0,00	37,6	0,362	0,00
750	1150	41,5	0,274	0,00	0,4	0,004	0,00	36,5	0,356	0,00
775	1150	41,3	0,268	0,00	0,4	0,003	0,00	36,8	0,347	0,00
800	1150	41,1	0,262	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,339	0,00
825	1150	41,4	0,256	0,00	0,4	0,003	0,00	37,4	0,330	0,00
850	1150	41,4	0,251	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,322	0,00
875	1150	41,2	0,247	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,315	0,00
900	1150	41,1	0,243	0,00	0,4	0,003	0,00	37,2	0,309	0,00
925	1150	40,8	0,240	0,00	0,4	0,003	0,00	37,4	0,303	0,00
950	1150	41,1	0,237	0,00	0,4	0,003	0,00	37,5	0,298	0,00
975	1150	41,3	0,234	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,294	0,00
1000	1150	40,9	0,231	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,289	0,00
1025	1150	40,8	0,228	0,00	0,4	0,003	0,00	36,6	0,283	0,00
1050	1150	40,7	0,223	0,00	0,4	0,003	0,00	36,5	0,276	0,00
1075	1150	40,3	0,218	0,00	0,4	0,003	0,00	36,0	0,268	0,00
1100	1150	40,5	0,212	0,00	0,4	0,003	0,00	36,1	0,259	0,00
1125	1150	40,2	0,205	0,00	0,4	0,003	0,00	36,0	0,250	0,00
1150	1150	39,9	0,198	0,00	0,4	0,002	0,00	36,0	0,241	0,00
1175	1150	39,9	0,191	0,00	0,4	0,002	0,00	35,8	0,231	0,00
1200	1150	39,7	0,184	0,00	0,4	0,002	0,00	35,6	0,221	0,00
1225	1150	39,2	0,177	0,00	0,4	0,002	0,00	35,4	0,212	0,00
1250	1150	38,8	0,170	0,00	0,4	0,002	0,00	35,4	0,203	0,00
0	1175	27,8	0,146	0,00	0,3	0,002	0,00	26,4	0,181	0,00
25	1175	28,4	0,150	0,00	0,3	0,002	0,00	27,1	0,186	0,00
50	1175	29,5	0,155	0,00	0,3	0,002	0,00	26,9	0,193	0,00
75	1175	29,3	0,160	0,00	0,3	0,002	0,00	27,8	0,199	0,00
100	1175	30,1	0,165	0,00	0,3	0,002	0,00	28,2	0,206	0,00
125	1175	30,5	0,171	0,00	0,3	0,002	0,00	28,5	0,213	0,00
150	1175	31,0	0,177	0,00	0,3	0,002	0,00	28,9	0,221	0,00
175	1175	31,3	0,183	0,00	0,3	0,002	0,00	29,5	0,229	0,00
200	1175	31,9	0,190	0,00	0,3	0,002	0,00	30,1	0,237	0,00
225	1175	32,3	0,196	0,00	0,3	0,002	0,00	30,4	0,246	0,00
250	1175	32,8	0,203	0,00	0,3	0,003	0,00	31,0	0,254	0,00
275	1175	33,4	0,209	0,00	0,3	0,003	0,00	30,9	0,263	0,00
300	1175	33,6	0,216	0,00	0,3	0,003	0,00	31,9	0,272	0,00
325	1175	34,5	0,222	0,00	0,3	0,003	0,00	31,7	0,281	0,00
350	1175	34,9	0,229	0,00	0,3	0,003	0,00	32,5	0,290	0,00
375	1175	35,1	0,235	0,00	0,3	0,003	0,00	32,7	0,298	0,00
400	1175	35,9	0,241	0,00	0,3	0,003	0,00	33,1	0,307	0,00
425	1175	36,2	0,247	0,00	0,3	0,003	0,00	33,9	0,316	0,00
450	1175	36,2	0,253	0,00	0,3	0,003	0,00	34,2	0,324	0,00
475	1175	37,3	0,258	0,00	0,3	0,003	0,00	33,8	0,332	0,00
500	1175	37,4	0,263	0,00	0,3	0,003	0,00	34,4	0,339	0,00
525	1175	37,3	0,267	0,00	0,4	0,003	0,00	35,3	0,346	0,00
550	1175	39,2	0,271	0,00	0,3	0,004	0,00	34,6	0,351	0,00
575	1175	38,4	0,274	0,00	0,4	0,004	0,00	35,1	0,355	0,00
600	1175	38,1	0,276	0,00	0,4	0,004	0,00	35,2	0,358	0,00
625	1175	39,3	0,277	0,00	0,4	0,004	0,00	35,9	0,358	0,00
650	1175	40,0	0,276	0,00	0,4	0,004	0,00	35,9	0,357	0,00
675	1175	39,8	0,273	0,00	0,4	0,004	0,00	35,7	0,354	0,00
700	1175	39,7	0,270	0,00	0,4	0,003	0,00	35,7	0,349	0,00
725	1175	39,6	0,265	0,00	0,4	0,003	0,00	36,5	0,343	0,00
750	1175	40,4	0,260	0,00	0,4	0,003	0,00	36,7	0,335	0,00
775	1175	40,8	0,255	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,327	0,00
800	1175	40,4	0,249	0,00	0,4	0,003	0,00	35,6	0,320	0,00
825	1175	40,3	0,244	0,00	0,4	0,003	0,00	36,2	0,311	0,00
850	1175	40,1	0,239	0,00	0,4	0,003	0,00	36,5	0,304	0,00
875	1175	40,3	0,235	0,00	0,4	0,003	0,00	36,3	0,298	0,00
900	1175	40,4	0,231	0,00	0,4	0,003	0,00	36,3	0,292	0,00
925	1175	40,3	0,229	0,00	0,4	0,003	0,00	36,2	0,287	0,00
950	1175	40,0	0,226	0,00	0,4	0,003	0,00	36,3	0,282	0,00
975	1175	40,0	0,224	0,00	0,4	0,003	0,00	36,3	0,278	0,00
1000	1175	40,2	0,221	0,00	0,4	0,003	0,00	35,6	0,274	0,00
1025	1175	39,8	0,218	0,00	0,4	0,003	0,00	35,1	0,268	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 280 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1050	1175	39,6	0,214	0,00	0,4	0,003	0,00	35,3	0,262	0,00
1075	1175	39,6	0,209	0,00	0,4	0,003	0,00	35,5	0,255	0,00
1100	1175	39,5	0,203	0,00	0,4	0,002	0,00	35,5	0,248	0,00
1125	1175	39,5	0,197	0,00	0,4	0,002	0,00	35,5	0,239	0,00
1150	1175	39,1	0,191	0,00	0,4	0,002	0,00	35,3	0,230	0,00
1175	1175	38,9	0,184	0,00	0,4	0,002	0,00	35,1	0,221	0,00
1200	1175	38,4	0,177	0,00	0,3	0,002	0,00	34,1	0,212	0,00
1225	1175	38,3	0,171	0,00	0,3	0,002	0,00	34,4	0,203	0,00
1250	1175	38,9	0,164	0,00	0,3	0,002	0,00	34,8	0,195	0,00
0	1200	27,9	0,144	0,00	0,3	0,002	0,00	26,0	0,178	0,00
25	1200	28,6	0,149	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,184	0,00
50	1200	28,3	0,154	0,00	0,3	0,002	0,00	26,9	0,190	0,00
75	1200	29,2	0,159	0,00	0,3	0,002	0,00	27,2	0,197	0,00
100	1200	29,4	0,164	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,203	0,00
125	1200	30,1	0,170	0,00	0,3	0,002	0,00	27,9	0,210	0,00
150	1200	30,5	0,176	0,00	0,3	0,002	0,00	28,5	0,218	0,00
175	1200	30,8	0,181	0,00	0,3	0,002	0,00	28,9	0,225	0,00
200	1200	31,4	0,188	0,00	0,3	0,002	0,00	29,4	0,233	0,00
225	1200	31,8	0,194	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,241	0,00
250	1200	32,5	0,200	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,249	0,00
275	1200	32,6	0,206	0,00	0,3	0,003	0,00	30,5	0,257	0,00
300	1200	33,4	0,212	0,00	0,3	0,003	0,00	30,5	0,265	0,00
325	1200	33,4	0,218	0,00	0,3	0,003	0,00	31,5	0,274	0,00
350	1200	34,2	0,224	0,00	0,3	0,003	0,00	31,3	0,282	0,00
375	1200	34,7	0,229	0,00	0,3	0,003	0,00	32,3	0,290	0,00
400	1200	34,8	0,235	0,00	0,3	0,003	0,00	32,2	0,298	0,00
425	1200	35,5	0,240	0,00	0,3	0,003	0,00	32,3	0,305	0,00
450	1200	35,9	0,245	0,00	0,3	0,003	0,00	33,1	0,313	0,00
475	1200	36,1	0,250	0,00	0,3	0,003	0,00	33,3	0,320	0,00
500	1200	37,0	0,255	0,00	0,3	0,003	0,00	33,4	0,326	0,00
525	1200	36,9	0,259	0,00	0,3	0,003	0,00	33,7	0,332	0,00
550	1200	36,6	0,262	0,00	0,3	0,003	0,00	34,7	0,337	0,00
575	1200	38,4	0,264	0,00	0,3	0,003	0,00	34,0	0,339	0,00
600	1200	38,3	0,266	0,00	0,3	0,003	0,00	34,6	0,340	0,00
625	1200	37,9	0,265	0,00	0,3	0,003	0,00	34,7	0,341	0,00
650	1200	38,2	0,264	0,00	0,3	0,003	0,00	34,8	0,339	0,00
675	1200	39,1	0,261	0,00	0,3	0,003	0,00	34,7	0,335	0,00
700	1200	39,1	0,258	0,00	0,4	0,003	0,00	35,0	0,330	0,00
725	1200	38,8	0,253	0,00	0,3	0,003	0,00	34,7	0,324	0,00
750	1200	38,7	0,248	0,00	0,4	0,003	0,00	35,6	0,316	0,00
775	1200	39,2	0,243	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,309	0,00
800	1200	39,8	0,237	0,00	0,3	0,003	0,00	35,0	0,301	0,00
825	1200	39,1	0,232	0,00	0,4	0,003	0,00	35,1	0,294	0,00
850	1200	39,2	0,228	0,00	0,4	0,003	0,00	35,2	0,287	0,00
875	1200	39,3	0,224	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,281	0,00
900	1200	39,6	0,221	0,00	0,4	0,003	0,00	35,4	0,277	0,00
925	1200	39,3	0,218	0,00	0,4	0,003	0,00	35,3	0,272	0,00
950	1200	39,0	0,216	0,00	0,3	0,003	0,00	34,9	0,268	0,00
975	1200	39,0	0,214	0,00	0,4	0,003	0,00	35,0	0,264	0,00
1000	1200	39,1	0,212	0,00	0,3	0,003	0,00	34,3	0,260	0,00
1025	1200	39,1	0,209	0,00	0,3	0,003	0,00	34,5	0,255	0,00
1050	1200	39,0	0,205	0,00	0,3	0,003	0,00	34,8	0,250	0,00
1075	1200	38,6	0,201	0,00	0,3	0,002	0,00	34,8	0,244	0,00
1100	1200	38,5	0,196	0,00	0,3	0,002	0,00	34,7	0,237	0,00
1125	1200	38,4	0,190	0,00	0,3	0,002	0,00	34,5	0,229	0,00
1150	1200	38,3	0,184	0,00	0,3	0,002	0,00	33,8	0,221	0,00
1175	1200	37,8	0,178	0,00	0,3	0,002	0,00	33,9	0,213	0,00
1200	1200	37,6	0,171	0,00	0,3	0,002	0,00	34,1	0,204	0,00
1225	1200	38,1	0,165	0,00	0,3	0,002	0,00	33,8	0,195	0,00
1250	1200	37,6	0,159	0,00	0,3	0,002	0,00	33,7	0,187	0,00
0	1225	27,7	0,143	0,00	0,3	0,002	0,00	25,4	0,176	0,00
25	1225	27,8	0,148	0,00	0,3	0,002	0,00	26,0	0,182	0,00
50	1225	28,3	0,153	0,00	0,3	0,002	0,00	26,3	0,188	0,00
75	1225	28,3	0,158	0,00	0,3	0,002	0,00	26,8	0,194	0,00
100	1225	29,4	0,163	0,00	0,3	0,002	0,00	27,3	0,200	0,00
125	1225	29,7	0,168	0,00	0,3	0,002	0,00	27,4	0,207	0,00
150	1225	30,0	0,174	0,00	0,3	0,002	0,00	28,2	0,214	0,00
175	1225	30,3	0,179	0,00	0,3	0,002	0,00	28,3	0,221	0,00
200	1225	30,7	0,185	0,00	0,3	0,002	0,00	28,8	0,229	0,00
225	1225	31,3	0,191	0,00	0,3	0,002	0,00	28,9	0,236	0,00
250	1225	31,5	0,197	0,00	0,3	0,002	0,00	29,4	0,244	0,00
275	1225	32,4	0,202	0,00	0,3	0,003	0,00	29,5	0,251	0,00
300	1225	32,4	0,208	0,00	0,3	0,003	0,00	30,2	0,259	0,00
325	1225	33,3	0,213	0,00	0,3	0,003	0,00	30,5	0,266	0,00
350	1225	33,2	0,219	0,00	0,3	0,003	0,00	31,3	0,274	0,00
375	1225	34,0	0,224	0,00	0,3	0,003	0,00	31,0	0,281	0,00
400	1225	34,4	0,229	0,00	0,3	0,003	0,00	32,0	0,288	0,00
425	1225	34,6	0,234	0,00	0,3	0,003	0,00	31,8	0,295	0,00
450	1225	35,2	0,238	0,00	0,3	0,003	0,00	31,9	0,302	0,00
475	1225	35,3	0,243	0,00	0,3	0,003	0,00	32,6	0,308	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
500	1225	35,8	0,247	0,00	0,3	0,003	0,00	32,8	0,314	0,00
525	1225	36,5	0,250	0,00	0,3	0,003	0,00	32,5	0,318	0,00
550	1225	36,3	0,253	0,00	0,3	0,003	0,00	33,4	0,322	0,00
575	1225	36,0	0,255	0,00	0,3	0,003	0,00	33,7	0,325	0,00
600	1225	37,3	0,255	0,00	0,3	0,003	0,00	33,6	0,325	0,00
625	1225	37,8	0,255	0,00	0,3	0,003	0,00	33,8	0,324	0,00
650	1225	37,3	0,253	0,00	0,3	0,003	0,00	34,1	0,322	0,00
675	1225	37,6	0,250	0,00	0,3	0,003	0,00	33,9	0,318	0,00
700	1225	38,0	0,246	0,00	0,3	0,003	0,00	33,8	0,312	0,00
725	1225	38,4	0,241	0,00	0,3	0,003	0,00	34,4	0,307	0,00
750	1225	37,7	0,236	0,00	0,3	0,003	0,00	34,2	0,300	0,00
775	1225	38,1	0,231	0,00	0,3	0,003	0,00	34,4	0,292	0,00
800	1225	38,6	0,226	0,00	0,3	0,003	0,00	34,9	0,284	0,00
825	1225	38,7	0,221	0,00	0,3	0,003	0,00	33,8	0,278	0,00
850	1225	38,1	0,217	0,00	0,3	0,003	0,00	34,6	0,272	0,00
875	1225	38,2	0,214	0,00	0,3	0,003	0,00	34,9	0,267	0,00
900	1225	38,6	0,211	0,00	0,3	0,003	0,00	34,5	0,262	0,00
925	1225	38,7	0,209	0,00	0,3	0,003	0,00	34,1	0,258	0,00
950	1225	38,1	0,207	0,00	0,3	0,003	0,00	34,0	0,255	0,00
975	1225	37,8	0,205	0,00	0,3	0,003	0,00	33,7	0,251	0,00
1000	1225	38,2	0,203	0,00	0,3	0,002	0,00	34,3	0,247	0,00
1025	1225	38,4	0,200	0,00	0,3	0,002	0,00	34,2	0,243	0,00
1050	1225	38,0	0,197	0,00	0,3	0,002	0,00	33,8	0,239	0,00
1075	1225	37,6	0,193	0,00	0,3	0,002	0,00	33,7	0,233	0,00
1100	1225	37,3	0,189	0,00	0,3	0,002	0,00	33,8	0,226	0,00
1125	1225	37,8	0,183	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,220	0,00
1150	1225	37,2	0,178	0,00	0,3	0,002	0,00	33,0	0,212	0,00
1175	1225	37,0	0,172	0,00	0,3	0,002	0,00	33,3	0,204	0,00
1200	1225	37,1	0,165	0,00	0,3	0,002	0,00	33,3	0,196	0,00
1225	1225	37,0	0,160	0,00	0,3	0,002	0,00	33,3	0,188	0,00
1250	1225	36,2	0,154	0,00	0,3	0,002	0,00	32,7	0,180	0,00
0	1250	27,1	0,142	0,00	0,3	0,002	0,00	25,2	0,174	0,00
25	1250	27,7	0,147	0,00	0,3	0,002	0,00	25,5	0,179	0,00
50	1250	27,4	0,151	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,185	0,00
75	1250	28,3	0,156	0,00	0,3	0,002	0,00	26,2	0,191	0,00
100	1250	28,9	0,161	0,00	0,3	0,002	0,00	26,4	0,198	0,00
125	1250	29,1	0,167	0,00	0,3	0,002	0,00	27,2	0,204	0,00
150	1250	29,5	0,172	0,00	0,3	0,002	0,00	27,3	0,211	0,00
175	1250	29,7	0,177	0,00	0,3	0,002	0,00	28,1	0,217	0,00
200	1250	30,3	0,183	0,00	0,3	0,002	0,00	27,9	0,224	0,00
225	1250	30,9	0,188	0,00	0,3	0,002	0,00	28,7	0,231	0,00
250	1250	31,2	0,193	0,00	0,3	0,002	0,00	28,8	0,238	0,00
275	1250	31,5	0,199	0,00	0,3	0,002	0,00	29,4	0,245	0,00
300	1250	32,2	0,204	0,00	0,3	0,003	0,00	29,5	0,252	0,00
325	1250	32,2	0,209	0,00	0,3	0,003	0,00	30,0	0,259	0,00
350	1250	33,0	0,214	0,00	0,3	0,003	0,00	30,0	0,266	0,00
375	1250	33,2	0,218	0,00	0,3	0,003	0,00	30,8	0,273	0,00
400	1250	33,7	0,223	0,00	0,3	0,003	0,00	30,7	0,279	0,00
425	1250	33,9	0,227	0,00	0,3	0,003	0,00	31,4	0,286	0,00
450	1250	34,5	0,231	0,00	0,3	0,003	0,00	31,3	0,291	0,00
475	1250	34,7	0,235	0,00	0,3	0,003	0,00	31,4	0,297	0,00
500	1250	34,9	0,239	0,00	0,3	0,003	0,00	32,1	0,302	0,00
525	1250	35,4	0,242	0,00	0,3	0,003	0,00	32,2	0,306	0,00
550	1250	35,9	0,244	0,00	0,3	0,003	0,00	32,0	0,308	0,00
575	1250	35,9	0,245	0,00	0,3	0,003	0,00	33,0	0,310	0,00
600	1250	36,2	0,246	0,00	0,3	0,003	0,00	32,8	0,311	0,00
625	1250	36,2	0,245	0,00	0,3	0,003	0,00	33,0	0,309	0,00
650	1250	36,9	0,242	0,00	0,3	0,003	0,00	33,2	0,306	0,00
675	1250	36,6	0,239	0,00	0,3	0,003	0,00	33,6	0,302	0,00
700	1250	37,0	0,235	0,00	0,3	0,003	0,00	33,0	0,296	0,00
725	1250	37,1	0,230	0,00	0,3	0,003	0,00	33,3	0,289	0,00
750	1250	37,4	0,225	0,00	0,3	0,003	0,00	33,6	0,284	0,00
775	1250	37,0	0,220	0,00	0,3	0,003	0,00	33,4	0,277	0,00
800	1250	37,5	0,216	0,00	0,3	0,003	0,00	33,5	0,270	0,00
825	1250	37,6	0,211	0,00	0,3	0,003	0,00	33,3	0,264	0,00
850	1250	37,2	0,207	0,00	0,3	0,003	0,00	33,5	0,258	0,00
875	1250	37,3	0,204	0,00	0,3	0,003	0,00	33,7	0,253	0,00
900	1250	38,0	0,202	0,00	0,3	0,002	0,00	34,0	0,249	0,00
925	1250	38,1	0,200	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,246	0,00
950	1250	37,1	0,198	0,00	0,3	0,002	0,00	33,0	0,242	0,00
975	1250	37,0	0,197	0,00	0,3	0,002	0,00	32,9	0,239	0,00
1000	1250	37,3	0,195	0,00	0,3	0,002	0,00	33,5	0,236	0,00
1025	1250	37,7	0,192	0,00	0,3	0,002	0,00	33,4	0,233	0,00
1050	1250	36,9	0,189	0,00	0,3	0,002	0,00	33,1	0,228	0,00
1075	1250	36,7	0,186	0,00	0,3	0,002	0,00	32,8	0,223	0,00
1100	1250	36,9	0,182	0,00	0,3	0,002	0,00	33,0	0,217	0,00
1125	1250	36,8	0,177	0,00	0,3	0,002	0,00	32,5	0,211	0,00
1150	1250	36,4	0,172	0,00	0,3	0,002	0,00	32,2	0,204	0,00
1175	1250	36,3	0,166	0,00	0,3	0,002	0,00	32,4	0,197	0,00
1200	1250	36,3	0,160	0,00	0,3	0,002	0,00	32,7	0,188	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
1225	1250	35,8	0,155	0,00	0,3	0,002	0,00	32,2	0,181	0,00
1250	1250	35,4	0,149	0,00	0,3	0,002	0,00	32,1	0,174	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
0	0	24,7	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,9	0,983	0,00
25	0	24,9	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	159,5	1,003	0,00
50	0	25,7	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,9	1,021	0,00
75	0	26,6	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,8	1,041	0,00
100	0	27,1	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,7	1,063	0,00
125	0	27,5	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,6	1,087	0,00
150	0	28,2	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,0	1,113	0,00
175	0	29,0	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,3	1,141	0,00
200	0	29,5	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,7	1,170	0,00
225	0	30,7	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	1,201	0,00
250	0	30,7	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	1,234	0,00
275	0	32,6	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	1,269	0,00
300	0	32,0	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	1,304	0,00
325	0	34,2	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	1,338	0,00
350	0	34,0	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,4	1,374	0,00
375	0	35,1	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,1	1,405	0,00
400	0	36,4	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,7	1,433	0,00
425	0	36,2	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,0	1,456	0,00
450	0	37,3	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	1,474	0,00
475	0	38,1	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,1	1,483	0,00
500	0	38,2	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	1,485	0,00
525	0	39,5	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,7	1,482	0,00
550	0	40,0	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,8	1,472	0,00
575	0	40,6	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,9	1,465	0,00
600	0	41,8	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	1,450	0,00
625	0	41,6	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	1,438	0,00
650	0	41,5	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,4	1,430	0,00
675	0	41,3	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,5	1,423	0,00
700	0	41,1	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,2	1,419	0,00
725	0	41,3	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,3	1,422	0,00
750	0	41,7	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,9	1,426	0,00
775	0	42,6	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,4	1,440	0,00
800	0	42,1	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	1,463	0,00
825	0	41,6	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,3	1,492	0,00
850	0	41,7	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	1,530	0,00
875	0	42,7	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	1,576	0,00
900	0	42,3	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,2	1,632	0,00
925	0	42,8	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	1,701	0,00
950	0	42,9	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,1	1,780	0,00
975	0	42,9	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,6	1,873	0,00
1000	0	43,1	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,7	1,969	0,00
1025	0	44,1	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,8	2,073	0,00
1050	0	44,1	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,3	2,174	0,00
1075	0	45,9	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,7	2,266	0,00
1100	0	45,8	0,337	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,2	2,350	0,00
1125	0	45,9	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,0	2,416	0,00
1150	0	46,3	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,9	2,472	0,00
1175	0	47,8	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,8	2,499	0,00
1200	0	46,7	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,5	2,511	0,00
1225	0	46,9	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,3	2,497	0,00
1250	0	46,9	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,0	2,471	0,00
0	25	24,6	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	159,5	1,040	0,00
25	25	25,4	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,8	1,054	0,00
50	25	26,4	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,9	1,075	0,00
75	25	26,7	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,5	1,092	0,00
100	25	27,4	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,0	1,115	0,00
125	25	28,3	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,6	1,138	0,00
150	25	28,9	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	1,161	0,00
175	25	29,7	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	1,188	0,00
200	25	30,2	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	1,216	0,00
225	25	31,5	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	1,248	0,00
250	25	31,3	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	1,281	0,00
275	25	33,1	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,7	1,317	0,00
300	25	32,9	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,2	1,353	0,00
325	25	34,8	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,4	1,393	0,00
350	25	35,0	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,6	1,432	0,00
375	25	35,8	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,7	1,470	0,00
400	25	37,0	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,7	1,507	0,00
425	25	37,7	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,6	1,540	0,00
450	25	38,0	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,5	1,566	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
475	25	39,3	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,7	1,589	0,00
500	25	39,7	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	1,602	0,00
525	25	41,1	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	1,610	0,00
550	25	41,9	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	1,607	0,00
575	25	42,4	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,1	1,605	0,00
600	25	42,9	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,8	1,599	0,00
625	25	42,3	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,4	1,591	0,00
650	25	43,4	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,0	1,583	0,00
675	25	44,2	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,1	1,577	0,00
700	25	43,0	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,3	1,577	0,00
725	25	43,1	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,4	1,576	0,00
750	25	44,1	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,2	1,581	0,00
775	25	43,7	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,1	1,593	0,00
800	25	43,0	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,7	1,613	0,00
825	25	44,0	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,3	1,646	0,00
850	25	44,4	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,7	1,689	0,00
875	25	44,9	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,1	1,744	0,00
900	25	44,4	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,4	1,815	0,00
925	25	43,4	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,2	1,898	0,00
950	25	43,8	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,7	1,996	0,00
975	25	44,2	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,2	2,099	0,00
1000	25	45,5	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,9	2,214	0,00
1025	25	45,4	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,5	2,324	0,00
1050	25	46,7	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,5	2,435	0,00
1075	25	46,0	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,9	2,532	0,00
1100	25	48,6	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,5	2,626	0,00
1125	25	47,5	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,9	2,703	0,00
1150	25	49,1	0,401	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,0	2,751	0,00
1175	25	48,2	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	264,9	2,775	0,00
1200	25	49,6	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,8	2,774	0,00
1225	25	49,4	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,7	2,752	0,00
1250	25	48,9	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,2	2,712	0,00
0	50	25,0	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	163,6	1,112	0,00
25	50	26,0	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,5	1,126	0,00
50	50	26,2	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,9	1,142	0,00
75	50	27,1	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,5	1,158	0,00
100	50	28,0	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,6	1,178	0,00
125	50	28,5	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,5	1,201	0,00
150	50	29,3	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,222	0,00
175	50	30,1	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,5	1,251	0,00
200	50	30,9	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,5	1,276	0,00
225	50	31,7	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	1,308	0,00
250	50	32,6	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	1,340	0,00
275	50	33,2	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,4	1,377	0,00
300	50	34,5	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,5	1,413	0,00
325	50	35,2	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,1	1,453	0,00
350	50	36,3	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,8	1,495	0,00
375	50	36,9	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,2	1,539	0,00
400	50	37,7	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	1,582	0,00
425	50	39,7	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,8	1,626	0,00
450	50	39,3	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	1,660	0,00
475	50	40,6	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,6	1,696	0,00
500	50	40,5	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	1,719	0,00
525	50	42,3	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,1	1,738	0,00
550	50	43,3	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,0	1,749	0,00
575	50	44,3	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,0	1,757	0,00
600	50	44,1	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,0	1,758	0,00
625	50	43,8	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,4	1,758	0,00
650	50	45,1	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,6	1,754	0,00
675	50	46,2	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,0	1,753	0,00
700	50	45,6	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,1	1,750	0,00
725	50	45,5	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,0	1,756	0,00
750	50	46,2	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,5	1,766	0,00
775	50	44,9	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,5	1,776	0,00
800	50	45,2	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,8	1,797	0,00
825	50	45,9	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,8	1,831	0,00
850	50	45,5	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,0	1,881	0,00
875	50	46,2	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,3	1,944	0,00
900	50	45,6	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,8	2,030	0,00
925	50	45,7	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,0	2,128	0,00
950	50	46,0	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,5	2,249	0,00
975	50	46,6	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,9	2,376	0,00
1000	50	47,1	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,8	2,507	0,00
1025	50	48,5	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,3	2,631	0,00
1050	50	47,9	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,8	2,750	0,00
1075	50	49,5	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,2	2,861	0,00
1100	50	49,9	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,0	2,955	0,00
1125	50	51,5	0,450	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,2	3,035	0,00
1150	50	51,8	0,455	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,7	3,077	0,00
1175	50	51,7	0,458	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,0	3,100	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
1200	50	51,6	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,2	3,081	0,00
1225	50	52,0	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,2	3,046	0,00
1250	50	51,8	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,7	2,991	0,00
0	75	25,6	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	163,9	1,195	0,00
25	75	25,8	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,2	1,214	0,00
50	75	26,7	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,5	1,224	0,00
75	75	27,6	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,8	1,243	0,00
100	75	28,7	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,8	1,261	0,00
125	75	28,7	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,3	1,280	0,00
150	75	30,1	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	1,300	0,00
175	75	30,4	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	1,325	0,00
200	75	31,5	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,6	1,352	0,00
225	75	32,1	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,4	1,381	0,00
250	75	33,6	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	1,412	0,00
275	75	33,6	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	1,446	0,00
300	75	35,5	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,3	1,486	0,00
325	75	35,4	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,4	1,529	0,00
350	75	37,4	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,9	1,569	0,00
375	75	37,9	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	1,616	0,00
400	75	39,0	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,7	1,662	0,00
425	75	40,8	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,0	1,711	0,00
450	75	40,7	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	1,757	0,00
475	75	42,5	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,7	1,804	0,00
500	75	42,4	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,9	1,843	0,00
525	75	44,1	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,0	1,876	0,00
550	75	45,2	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,3	1,900	0,00
575	75	46,2	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,5	1,916	0,00
600	75	45,8	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,3	1,926	0,00
625	75	46,4	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,0	1,939	0,00
650	75	47,0	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,6	1,944	0,00
675	75	47,6	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,7	1,948	0,00
700	75	47,3	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,6	1,957	0,00
725	75	47,7	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,8	1,967	0,00
750	75	47,7	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,1	1,976	0,00
775	75	47,6	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,3	1,991	0,00
800	75	47,5	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,9	2,021	0,00
825	75	47,6	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,9	2,058	0,00
850	75	47,1	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,3	2,110	0,00
875	75	47,4	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,7	2,187	0,00
900	75	47,5	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,4	2,286	0,00
925	75	48,6	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,4	2,409	0,00
950	75	48,4	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,2	2,550	0,00
975	75	48,6	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,9	2,701	0,00
1000	75	49,2	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,0	2,852	0,00
1025	75	49,5	0,450	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,6	2,995	0,00
1050	75	50,5	0,470	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,6	3,131	0,00
1075	75	51,9	0,489	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,7	3,257	0,00
1100	75	53,3	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,7	3,358	0,00
1125	75	54,2	0,516	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,4	3,440	0,00
1150	75	54,6	0,521	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,1	3,476	0,00
1175	75	55,2	0,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,7	3,474	0,00
1200	75	55,0	0,509	0,00	0,00	0,0000	0,00	290,5	3,441	0,00
1225	75	55,4	0,496	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,0	3,377	0,00
1250	75	54,6	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,2	3,306	0,00
0	100	25,8	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,1	1,290	0,00
25	100	26,3	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,9	1,303	0,00
50	100	27,1	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,3	1,322	0,00
75	100	28,3	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,7	1,341	0,00
100	100	28,3	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,9	1,363	0,00
125	100	29,3	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,2	1,379	0,00
150	100	30,6	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	1,400	0,00
175	100	31,1	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	1,425	0,00
200	100	32,2	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,6	1,449	0,00
225	100	32,4	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	1,475	0,00
250	100	34,1	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	1,504	0,00
275	100	34,4	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,1	1,537	0,00
300	100	36,3	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,1	1,572	0,00
325	100	36,4	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,8	1,612	0,00
350	100	38,7	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	1,656	0,00
375	100	38,7	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,4	1,706	0,00
400	100	40,3	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	1,754	0,00
425	100	41,6	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,6	1,808	0,00
450	100	42,5	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,8	1,864	0,00
475	100	43,7	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,6	1,916	0,00
500	100	44,5	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,4	1,968	0,00
525	100	46,0	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,4	2,015	0,00
550	100	47,4	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,2	2,058	0,00
575	100	47,0	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,5	2,091	0,00
600	100	48,4	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,0	2,115	0,00
625	100	48,2	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,5	2,136	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
650	100	49,6	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,9	2,154	0,00
675	100	50,3	0,427	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,6	2,173	0,00
700	100	49,1	0,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,2	2,191	0,00
725	100	50,8	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,1	2,209	0,00
750	100	51,1	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,8	2,232	0,00
775	100	49,3	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,7	2,258	0,00
800	100	50,5	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,6	2,286	0,00
825	100	49,0	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,3	2,327	0,00
850	100	50,3	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,1	2,394	0,00
875	100	49,1	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,0	2,483	0,00
900	100	49,0	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,0	2,605	0,00
925	100	49,8	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,4	2,755	0,00
950	100	50,7	0,459	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,9	2,919	0,00
975	100	51,2	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,1	3,105	0,00
1000	100	52,0	0,507	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,6	3,274	0,00
1025	100	52,7	0,531	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,9	3,439	0,00
1050	100	52,5	0,550	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,6	3,587	0,00
1075	100	54,8	0,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,5	3,732	0,00
1100	100	55,9	0,589	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,1	3,843	0,00
1125	100	57,0	0,598	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,8	3,925	0,00
1150	100	58,5	0,601	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,6	3,943	0,00
1175	100	58,5	0,592	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,1	3,927	0,00
1200	100	58,5	0,579	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,8	3,857	0,00
1225	100	58,8	0,559	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,9	3,768	0,00
1250	100	56,6	0,537	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,6	3,664	0,00
0	125	26,0	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,9	1,393	0,00
25	125	26,9	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,7	1,411	0,00
50	125	27,9	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,0	1,432	0,00
75	125	28,0	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	1,450	0,00
100	125	28,8	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,9	1,471	0,00
125	125	30,2	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,0	1,493	0,00
150	125	30,8	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	1,516	0,00
175	125	31,7	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,0	1,540	0,00
200	125	32,6	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	1,567	0,00
225	125	33,5	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	1,598	0,00
250	125	34,9	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,5	1,624	0,00
275	125	35,1	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,4	1,654	0,00
300	125	37,3	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,3	1,691	0,00
325	125	37,3	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	1,729	0,00
350	125	39,1	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,8	1,773	0,00
375	125	39,8	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,4	1,818	0,00
400	125	41,5	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,9	1,871	0,00
425	125	42,5	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,9	1,924	0,00
450	125	43,8	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,2	1,983	0,00
475	125	44,8	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,9	2,044	0,00
500	125	46,3	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,3	2,109	0,00
525	125	47,6	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,2	2,166	0,00
550	125	49,1	0,449	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,8	2,223	0,00
575	125	49,6	0,463	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,8	2,273	0,00
600	125	50,7	0,475	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,9	2,320	0,00
625	125	51,2	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,8	2,357	0,00
650	125	51,5	0,488	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,1	2,388	0,00
675	125	52,5	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,4	2,417	0,00
700	125	51,8	0,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,6	2,453	0,00
725	125	52,3	0,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,7	2,488	0,00
750	125	52,8	0,496	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,4	2,519	0,00
775	125	52,1	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,1	2,558	0,00
800	125	51,4	0,491	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,4	2,608	0,00
825	125	52,1	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,1	2,667	0,00
850	125	52,3	0,486	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,3	2,740	0,00
875	125	52,6	0,493	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,6	2,852	0,00
900	125	52,0	0,502	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,7	2,994	0,00
925	125	52,9	0,523	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,7	3,178	0,00
950	125	53,0	0,552	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,5	3,383	0,00
975	125	52,9	0,580	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,2	3,600	0,00
1000	125	53,1	0,607	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,5	3,800	0,00
1025	125	55,0	0,632	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,3	3,995	0,00
1050	125	56,7	0,656	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,3	4,165	0,00
1075	125	58,0	0,678	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,0	4,326	0,00
1100	125	58,4	0,693	0,00	0,00	0,0000	0,00	296,4	4,433	0,00
1125	125	60,9	0,703	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,0	4,505	0,00
1150	125	61,8	0,697	0,00	0,00	0,0000	0,00	307,3	4,505	0,00
1175	125	62,2	0,683	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,5	4,453	0,00
1200	125	62,9	0,658	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,7	4,335	0,00
1225	125	62,0	0,632	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,2	4,215	0,00
1250	125	60,5	0,602	0,00	0,00	0,0000	0,00	321,0	4,062	0,00
0	150	26,4	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,1	1,500	0,00
25	150	27,1	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,6	1,522	0,00
50	150	28,0	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,5	1,546	0,00
75	150	28,4	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,572	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
100	150	29,7	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	1,595	0,00
125	150	30,3	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	1,618	0,00
150	150	31,1	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	1,645	0,00
175	150	32,0	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	1,670	0,00
200	150	33,2	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	1,699	0,00
225	150	34,1	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,2	1,728	0,00
250	150	35,4	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,4	1,761	0,00
275	150	36,2	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,6	1,794	0,00
300	150	38,0	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,8	1,832	0,00
325	150	38,3	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,4	1,874	0,00
350	150	40,5	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,6	1,916	0,00
375	150	41,0	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,9	1,961	0,00
400	150	42,6	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,8	2,012	0,00
425	150	43,8	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,7	2,068	0,00
450	150	44,7	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,0	2,128	0,00
475	150	46,5	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,6	2,196	0,00
500	150	47,8	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,5	2,264	0,00
525	150	49,2	0,476	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,7	2,335	0,00
550	150	50,4	0,498	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,7	2,403	0,00
575	150	52,0	0,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,4	2,480	0,00
600	150	53,4	0,536	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,4	2,541	0,00
625	150	54,7	0,552	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,1	2,597	0,00
650	150	53,8	0,563	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,4	2,650	0,00
675	150	55,1	0,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,0	2,700	0,00
700	150	55,6	0,582	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,5	2,751	0,00
725	150	54,9	0,591	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,8	2,805	0,00
750	150	55,1	0,592	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,8	2,863	0,00
775	150	56,0	0,594	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,2	2,924	0,00
800	150	55,5	0,594	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,5	2,990	0,00
825	150	55,1	0,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,4	3,069	0,00
850	150	55,4	0,595	0,00	0,00	0,0000	0,00	290,4	3,173	0,00
875	150	55,5	0,600	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,3	3,321	0,00
900	150	54,9	0,617	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,1	3,493	0,00
925	150	56,0	0,641	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,4	3,722	0,00
950	150	55,5	0,672	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,8	3,959	0,00
975	150	55,7	0,708	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,2	4,213	0,00
1000	150	56,7	0,741	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,2	4,460	0,00
1025	150	59,0	0,769	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,8	4,685	0,00
1050	150	59,8	0,794	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,2	4,895	0,00
1075	150	61,9	0,818	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,4	5,056	0,00
1100	150	65,3	0,833	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,0	5,180	0,00
1125	150	66,3	0,835	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,0	5,223	0,00
1150	150	66,7	0,820	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,1	5,179	0,00
1175	150	66,8	0,792	0,00	0,00	0,0000	0,00	332,2	5,071	0,00
1200	150	65,4	0,756	0,00	0,00	0,0000	0,00	335,1	4,904	0,00
1225	150	65,5	0,718	0,00	0,00	0,0000	0,00	337,6	4,713	0,00
1250	150	63,7	0,675	0,00	0,00	0,0000	0,00	340,4	4,507	0,00
0	175	26,7	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,1	1,598	0,00
25	175	27,3	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,8	1,633	0,00
50	175	28,1	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,3	1,659	0,00
75	175	28,9	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	1,689	0,00
100	175	30,1	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,2	1,722	0,00
125	175	31,1	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,3	1,755	0,00
150	175	31,4	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,8	1,786	0,00
175	175	32,9	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	1,817	0,00
200	175	33,7	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	1,851	0,00
225	175	34,6	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,4	1,883	0,00
250	175	35,6	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,4	1,922	0,00
275	175	37,1	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,6	1,958	0,00
300	175	38,3	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,1	1,996	0,00
325	175	39,0	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,9	2,040	0,00
350	175	40,8	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,9	2,088	0,00
375	175	42,1	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,5	2,139	0,00
400	175	43,3	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,3	2,192	0,00
425	175	45,2	0,436	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,3	2,251	0,00
450	175	46,7	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,6	2,316	0,00
475	175	49,0	0,476	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,9	2,384	0,00
500	175	49,4	0,503	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,9	2,462	0,00
525	175	50,7	0,528	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,7	2,541	0,00
550	175	52,9	0,552	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,3	2,624	0,00
575	175	54,4	0,580	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,5	2,710	0,00
600	175	55,7	0,607	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,9	2,798	0,00
625	175	56,7	0,630	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,6	2,879	0,00
650	175	58,9	0,655	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,1	2,952	0,00
675	175	58,8	0,670	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,9	3,031	0,00
700	175	59,1	0,684	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,9	3,104	0,00
725	175	59,3	0,697	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,2	3,182	0,00
750	175	59,4	0,713	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,4	3,264	0,00
775	175	59,3	0,721	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,5	3,359	0,00
800	175	58,9	0,725	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,0	3,450	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
825	175	58,9	0,729	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,2	3,569	0,00
850	175	58,8	0,739	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,4	3,712	0,00
875	175	59,2	0,755	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,8	3,892	0,00
900	175	59,2	0,778	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,0	4,139	0,00
925	175	58,1	0,812	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,4	4,408	0,00
950	175	58,6	0,851	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,5	4,700	0,00
975	175	58,2	0,890	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,8	5,001	0,00
1000	175	61,7	0,924	0,00	0,00	0,0000	0,00	304,6	5,295	0,00
1025	175	64,2	0,955	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,4	5,553	0,00
1050	175	64,8	0,982	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,8	5,799	0,00
1075	175	66,3	1,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	323,1	5,974	0,00
1100	175	68,6	1,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	326,9	6,081	0,00
1125	175	72,2	1,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	340,9	6,104	0,00
1150	175	72,1	0,973	0,00	0,00	0,0000	0,00	342,6	5,994	0,00
1175	175	72,9	0,925	0,00	0,00	0,0000	0,00	354,6	5,801	0,00
1200	175	70,8	0,874	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,3	5,562	0,00
1225	175	69,4	0,819	0,00	0,00	0,0000	0,00	359,8	5,279	0,00
1250	175	66,8	0,763	0,00	0,00	0,0000	0,00	364,7	4,992	0,00
0	200	26,9	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,2	1,688	0,00
25	200	27,5	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	1,726	0,00
50	200	28,3	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,2	1,766	0,00
75	200	29,3	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,0	1,801	0,00
100	200	30,3	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,5	1,838	0,00
125	200	30,7	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	1,880	0,00
150	200	31,9	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	1,924	0,00
175	200	33,2	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	1,961	0,00
200	200	34,0	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,5	2,005	0,00
225	200	34,9	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,8	2,047	0,00
250	200	36,3	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,0	2,091	0,00
275	200	37,5	0,381	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	2,141	0,00
300	200	38,9	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,4	2,188	0,00
325	200	39,7	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,0	2,233	0,00
350	200	41,8	0,428	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,6	2,284	0,00
375	200	43,0	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,1	2,339	0,00
400	200	44,7	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,4	2,400	0,00
425	200	45,6	0,485	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,0	2,463	0,00
450	200	48,4	0,503	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,2	2,536	0,00
475	200	49,1	0,530	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,9	2,613	0,00
500	200	51,2	0,555	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,7	2,699	0,00
525	200	53,7	0,586	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,8	2,785	0,00
550	200	54,0	0,621	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,4	2,886	0,00
575	200	57,6	0,650	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,8	2,987	0,00
600	200	58,5	0,690	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,7	3,094	0,00
625	200	60,0	0,724	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,1	3,203	0,00
650	200	61,5	0,759	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,4	3,315	0,00
675	200	63,2	0,792	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,8	3,419	0,00
700	200	65,3	0,821	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,8	3,523	0,00
725	200	63,8	0,843	0,00	0,00	0,0000	0,00	323,5	3,629	0,00
750	200	63,5	0,863	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,7	3,751	0,00
775	200	62,7	0,885	0,00	0,00	0,0000	0,00	333,0	3,876	0,00
800	200	63,1	0,904	0,00	0,00	0,0000	0,00	333,7	4,018	0,00
825	200	63,4	0,922	0,00	0,00	0,0000	0,00	328,5	4,178	0,00
850	200	64,0	0,943	0,00	0,00	0,0000	0,00	323,5	4,380	0,00
875	200	62,6	0,977	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,3	4,640	0,00
900	200	62,7	1,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,4	4,947	0,00
925	200	62,3	1,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,7	5,300	0,00
950	200	62,8	1,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,0	5,653	0,00
975	200	63,9	1,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,2	6,012	0,00
1000	200	64,9	1,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,6	6,353	0,00
1025	200	68,0	1,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	325,4	6,659	0,00
1100	200	77,1	1,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	348,8	7,224	0,00
1125	200	78,0	1,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	361,5	7,177	0,00
1150	200	77,5	1,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	368,5	6,970	0,00
1175	200	77,4	1,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	373,7	6,654	0,00
1200	200	75,9	1,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	382,5	6,306	0,00
1225	200	73,3	0,934	0,00	0,00	0,0000	0,00	387,9	5,923	0,00
1250	200	71,1	0,861	0,00	0,00	0,0000	0,00	388,9	5,542	0,00
0	225	27,0	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,2	1,762	0,00
25	225	28,0	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,3	1,810	0,00
50	225	28,7	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	1,855	0,00
75	225	29,5	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,8	1,901	0,00
100	225	30,4	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	1,949	0,00
125	225	30,8	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	1,999	0,00
150	225	32,7	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	2,048	0,00
175	225	33,3	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,1	2,098	0,00
200	225	34,4	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	2,152	0,00
225	225	35,4	0,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,2	2,206	0,00
250	225	36,9	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,3	2,261	0,00
275	225	37,6	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	2,319	0,00
300	225	39,6	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,9	2,380	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
325	225	40,6	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,2	2,441	0,00
350	225	42,2	0,470	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,4	2,503	0,00
375	225	44,0	0,490	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,7	2,566	0,00
400	225	46,0	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,1	2,639	0,00
425	225	47,2	0,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,4	2,718	0,00
450	225	49,6	0,564	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,8	2,793	0,00
475	225	51,1	0,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,7	2,876	0,00
500	225	53,0	0,624	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,4	2,970	0,00
525	225	54,6	0,656	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,7	3,080	0,00
550	225	57,6	0,694	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,5	3,188	0,00
575	225	58,9	0,740	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,1	3,316	0,00
600	225	61,6	0,782	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,8	3,440	0,00
625	225	63,9	0,834	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,0	3,591	0,00
650	225	65,4	0,883	0,00	0,00	0,0000	0,00	333,7	3,731	0,00
675	225	67,6	0,935	0,00	0,00	0,0000	0,00	336,3	3,878	0,00
700	225	68,7	0,982	0,00	0,00	0,0000	0,00	339,3	4,039	0,00
725	225	69,6	1,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	340,8	4,183	0,00
750	225	69,4	1,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	342,0	4,345	0,00
775	225	68,8	1,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	350,6	4,519	0,00
800	225	68,8	1,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	355,7	4,713	0,00
825	225	68,9	1,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	352,2	4,929	0,00
850	225	68,9	1,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	349,4	5,212	0,00
875	225	70,0	1,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	333,8	5,580	0,00
900	225	68,4	1,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,6	5,992	0,00
925	225	67,3	1,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	321,9	6,438	0,00
1100	225	85,6	1,618	0,00	0,00	0,0000	0,00	377,1	8,621	0,00
1125	225	86,4	1,540	0,00	0,00	0,0000	0,00	384,4	8,457	0,00
1150	225	85,6	1,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	397,3	8,106	0,00
1175	225	84,2	1,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	406,5	7,656	0,00
1200	225	81,0	1,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	415,6	7,139	0,00
1225	225	76,4	1,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	419,0	6,629	0,00
1250	225	73,7	0,980	0,00	0,00	0,0000	0,00	418,8	6,157	0,00
0	250	27,3	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,1	1,825	0,00
25	250	28,1	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,0	1,875	0,00
50	250	28,8	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	1,928	0,00
75	250	29,7	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	1,984	0,00
100	250	30,6	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,5	2,040	0,00
125	250	31,5	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	2,097	0,00
150	250	32,7	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,2	2,155	0,00
175	250	34,1	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	2,220	0,00
200	250	35,0	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,4	2,281	0,00
225	250	35,9	0,414	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,3	2,349	0,00
250	250	37,3	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,3	2,415	0,00
275	250	38,2	0,450	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	2,483	0,00
300	250	40,7	0,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,8	2,560	0,00
325	250	41,8	0,491	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,7	2,635	0,00
350	250	42,4	0,515	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,4	2,713	0,00
375	250	45,2	0,538	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,4	2,805	0,00
400	250	46,4	0,565	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,4	2,882	0,00
425	250	48,3	0,595	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,3	2,974	0,00
450	250	50,4	0,625	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,5	3,077	0,00
475	250	52,5	0,661	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,7	3,183	0,00
500	250	54,5	0,699	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,0	3,292	0,00
525	250	56,8	0,741	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,7	3,414	0,00
550	250	58,6	0,790	0,00	0,00	0,0000	0,00	327,5	3,548	0,00
575	250	61,2	0,840	0,00	0,00	0,0000	0,00	334,4	3,698	0,00
600	250	65,3	0,899	0,00	0,00	0,0000	0,00	342,9	3,856	0,00
625	250	67,0	0,967	0,00	0,00	0,0000	0,00	351,5	4,032	0,00
650	250	69,6	1,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	355,8	4,228	0,00
675	250	72,5	1,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,1	4,431	0,00
700	250	75,6	1,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	354,4	4,657	0,00
725	250	77,5	1,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	358,4	4,879	0,00
750	250	78,5	1,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	362,9	5,102	0,00
775	250	74,9	1,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,5	5,347	0,00
800	250	75,4	1,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	381,5	5,592	0,00
825	250	73,6	1,586	0,00	0,00	0,0000	0,00	391,7	5,880	0,00
850	250	74,3	1,711	0,00	0,00	0,0000	0,00	386,9	6,265	0,00
875	250	77,0	1,846	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,0	6,761	0,00
1100	250	96,4	2,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	404,0	10,265	0,00
1125	250	92,2	1,968	0,00	0,00	0,0000	0,00	422,3	9,982	0,00
1150	250	91,8	1,763	0,00	0,00	0,0000	0,00	434,2	9,448	0,00
1175	250	88,6	1,566	0,00	0,00	0,0000	0,00	443,6	8,786	0,00
1200	250	85,3	1,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	453,5	8,095	0,00
1225	250	79,7	1,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	459,6	7,427	0,00
1250	250	77,2	1,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	458,4	6,822	0,00
0	275	27,3	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,2	1,871	0,00
25	275	28,0	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	1,928	0,00
50	275	29,1	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	1,985	0,00
75	275	30,1	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,3	2,046	0,00
100	275	30,8	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	2,110	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
125	275	32,0	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	2,179	0,00
150	275	33,0	0,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,5	2,246	0,00
175	275	34,4	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,3	2,317	0,00
200	275	35,2	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,7	2,391	0,00
225	275	36,3	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,9	2,468	0,00
250	275	37,7	0,459	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,7	2,550	0,00
275	275	39,2	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,6	2,635	0,00
300	275	40,7	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,4	2,719	0,00
325	275	42,5	0,530	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,2	2,815	0,00
350	275	43,6	0,559	0,00	0,00	0,0000	0,00	264,9	2,910	0,00
375	275	45,6	0,586	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,6	3,011	0,00
400	275	47,5	0,619	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,8	3,112	0,00
425	275	49,1	0,655	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,4	3,223	0,00
450	275	51,2	0,691	0,00	0,00	0,0000	0,00	304,5	3,352	0,00
475	275	53,5	0,734	0,00	0,00	0,0000	0,00	315,0	3,476	0,00
500	275	56,2	0,780	0,00	0,00	0,0000	0,00	327,0	3,619	0,00
525	275	57,8	0,836	0,00	0,00	0,0000	0,00	332,6	3,766	0,00
550	275	61,6	0,888	0,00	0,00	0,0000	0,00	349,7	3,929	0,00
575	275	63,8	0,958	0,00	0,00	0,0000	0,00	353,6	4,111	0,00
600	275	65,8	1,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	367,8	4,312	0,00
625	275	70,2	1,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	368,7	4,537	0,00
650	275	72,9	1,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	377,1	4,781	0,00
675	275	75,0	1,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	380,0	5,059	0,00
700	275	80,0	1,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	386,3	5,354	0,00
725	275	83,5	1,581	0,00	0,00	0,0000	0,00	384,9	5,665	0,00
750	275	86,5	1,713	0,00	0,00	0,0000	0,00	383,3	5,996	0,00
775	275	84,0	1,857	0,00	0,00	0,0000	0,00	387,5	6,333	0,00
800	275	86,3	2,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	398,9	6,657	0,00
825	275	83,0	2,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	433,5	6,997	0,00
850	275	82,7	2,473	0,00	0,00	0,0000	0,00	453,7	7,528	0,00
1100	275	101,6	3,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	444,6	12,131	0,00
1125	275	105,9	2,596	0,00	0,00	0,0000	0,00	467,1	11,750	0,00
1150	275	100,4	2,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	475,5	10,961	0,00
1175	275	94,9	1,896	0,00	0,00	0,0000	0,00	496,4	10,041	0,00
1200	275	88,3	1,649	0,00	0,00	0,0000	0,00	503,9	9,123	0,00
1225	275	83,8	1,447	0,00	0,00	0,0000	0,00	509,5	8,282	0,00
1250	275	79,1	1,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	505,1	7,507	0,00
0	300	27,5	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,7	1,904	0,00
25	300	28,6	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,963	0,00
50	300	29,6	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,1	2,025	0,00
75	300	30,4	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	2,095	0,00
100	300	31,3	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	2,164	0,00
125	300	32,1	0,381	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,3	2,233	0,00
150	300	33,2	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,0	2,312	0,00
175	300	34,4	0,417	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,8	2,394	0,00
200	300	35,7	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,1	2,476	0,00
225	300	36,6	0,458	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,6	2,560	0,00
250	300	38,0	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,3	2,656	0,00
275	300	39,7	0,507	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,6	2,754	0,00
300	300	41,7	0,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,7	2,853	0,00
325	300	42,5	0,562	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,5	2,961	0,00
350	300	44,5	0,595	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,8	3,075	0,00
375	300	46,0	0,629	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,8	3,195	0,00
400	300	47,9	0,667	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,4	3,323	0,00
425	300	50,1	0,709	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,6	3,451	0,00
450	300	52,3	0,756	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,9	3,600	0,00
475	300	54,5	0,806	0,00	0,00	0,0000	0,00	328,2	3,754	0,00
500	300	57,2	0,863	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,9	3,925	0,00
525	300	60,0	0,928	0,00	0,00	0,0000	0,00	352,0	4,101	0,00
550	300	62,6	1,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	363,9	4,304	0,00
575	300	65,9	1,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	376,7	4,531	0,00
600	300	68,4	1,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	382,6	4,782	0,00
625	300	72,7	1,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	400,7	5,067	0,00
650	300	76,2	1,421	0,00	0,00	0,0000	0,00	402,9	5,386	0,00
675	300	79,7	1,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	414,1	5,733	0,00
700	300	83,9	1,750	0,00	0,00	0,0000	0,00	416,8	6,142	0,00
725	300	88,8	1,967	0,00	0,00	0,0000	0,00	417,8	6,579	0,01
750	300	96,0	2,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	415,9	7,041	0,01
775	300	98,7	2,518	0,00	0,00	0,0000	0,00	414,5	7,507	0,01
800	300	94,6	2,830	0,00	0,00	0,0000	0,00	413,4	7,869	0,01
1100	300	124,4	4,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	507,6	13,921	0,01
1125	300	115,9	3,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	526,5	13,486	0,01
1150	300	102,4	2,754	0,00	0,00	0,0000	0,00	540,7	12,430	0,01
1175	300	95,0	2,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	564,0	11,230	0,01
1200	300	89,3	1,927	0,00	0,00	0,0000	0,00	575,1	10,093	0,01
1225	300	86,4	1,651	0,00	0,00	0,0000	0,00	577,7	9,050	0,00
1250	300	80,7	1,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	562,2	8,148	0,00
0	325	28,0	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,7	1,925	0,00
25	325	28,6	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,988	0,00
50	325	29,6	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	2,056	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
75	325	30,4	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,4	2,124	0,00
100	325	31,2	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,5	2,198	0,00
125	325	32,4	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,3	2,276	0,00
150	325	33,3	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,5	2,357	0,00
175	325	34,3	0,429	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,8	2,442	0,00
200	325	35,7	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,4	2,535	0,00
225	325	36,8	0,473	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,3	2,629	0,00
250	325	38,1	0,499	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,1	2,731	0,00
275	325	39,6	0,527	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,2	2,839	0,00
300	325	41,4	0,557	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,6	2,956	0,00
325	325	43,4	0,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,3	3,070	0,00
350	325	45,1	0,625	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,3	3,199	0,00
375	325	47,1	0,664	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,8	3,340	0,00
400	325	48,9	0,708	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,2	3,487	0,00
425	325	50,9	0,758	0,00	0,00	0,0000	0,00	311,6	3,645	0,00
450	325	53,1	0,809	0,00	0,00	0,0000	0,00	325,8	3,813	0,00
475	325	56,4	0,873	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,2	3,987	0,00
500	325	57,8	0,934	0,00	0,00	0,0000	0,00	354,8	4,186	0,00
525	325	61,3	1,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	368,4	4,410	0,00
550	325	63,4	1,102	0,00	0,00	0,0000	0,00	381,6	4,635	0,00
575	325	67,3	1,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	397,7	4,905	0,00
600	325	69,4	1,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	414,9	5,207	0,00
625	325	73,5	1,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	421,6	5,548	0,00
650	325	77,7	1,618	0,00	0,00	0,0000	0,00	441,2	5,930	0,01
675	325	82,1	1,822	0,00	0,00	0,0000	0,00	448,7	6,391	0,01
700	325	88,1	2,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	458,5	6,913	0,01
725	325	91,0	2,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	462,2	7,491	0,01
750	325	97,2	2,799	0,00	0,00	0,0000	0,00	461,5	8,123	0,01
775	325	108,7	3,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	460,7	8,738	0,01
800	325	119,6	4,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	457,7	9,151	0,01
1125	325	105,6	4,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	609,2	14,718	0,01
1150	325	102,5	3,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	633,0	13,510	0,01
1175	325	97,3	2,621	0,00	0,00	0,0000	0,00	656,1	12,137	0,01
1200	325	94,1	2,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	662,3	10,823	0,01
1225	325	89,3	1,842	0,00	0,00	0,0000	0,00	648,4	9,649	0,01
1250	325	84,1	1,588	0,00	0,00	0,0000	0,00	632,1	8,634	0,00
0	350	27,9	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,939	0,00
25	350	28,7	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	2,004	0,00
50	350	29,6	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,5	2,071	0,00
75	350	30,2	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,0	2,144	0,00
100	350	31,2	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	2,220	0,00
125	350	32,3	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,2	2,299	0,00
150	350	33,3	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,8	2,385	0,00
175	350	34,6	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	2,475	0,00
200	350	35,7	0,459	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,2	2,570	0,00
225	350	37,4	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	2,670	0,00
250	350	38,6	0,510	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,7	2,779	0,00
275	350	40,3	0,540	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,1	2,894	0,00
300	350	41,7	0,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,3	3,016	0,00
325	350	43,5	0,607	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,4	3,150	0,00
350	350	45,5	0,647	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,0	3,287	0,00
375	350	47,1	0,690	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,0	3,436	0,00
400	350	49,6	0,738	0,00	0,00	0,0000	0,00	304,7	3,599	0,00
425	350	51,4	0,791	0,00	0,00	0,0000	0,00	323,5	3,776	0,00
450	350	54,1	0,852	0,00	0,00	0,0000	0,00	334,6	3,961	0,00
475	350	56,5	0,920	0,00	0,00	0,0000	0,00	351,7	4,168	0,00
500	350	59,1	0,995	0,00	0,00	0,0000	0,00	367,5	4,389	0,00
525	350	61,8	1,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	387,1	4,632	0,00
550	350	65,0	1,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	404,3	4,907	0,00
575	350	67,9	1,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	420,9	5,217	0,00
600	350	72,3	1,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	440,0	5,543	0,01
625	350	75,9	1,603	0,00	0,00	0,0000	0,00	462,3	5,943	0,01
650	350	79,9	1,797	0,00	0,00	0,0000	0,00	477,6	6,397	0,01
675	350	85,2	2,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	495,2	6,913	0,01
700	350	89,7	2,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	510,4	7,526	0,01
725	350	94,8	2,740	0,00	0,00	0,0000	0,00	519,2	8,235	0,01
750	350	99,8	3,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	523,5	8,993	0,01
775	350	105,1	4,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	520,6	9,745	0,01
800	350	112,2	5,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	523,9	10,243	0,01
1125	350	121,8	4,730	0,00	0,00	0,0000	0,00	728,6	15,327	0,01
1150	350	111,6	3,593	0,00	0,00	0,0000	0,00	764,0	14,043	0,01
1175	350	103,7	2,863	0,00	0,00	0,0000	0,00	795,3	12,580	0,01
1200	350	97,3	2,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	778,8	11,189	0,01
1225	350	89,8	1,975	0,00	0,00	0,0000	0,00	752,1	9,944	0,01
1250	350	85,1	1,690	0,00	0,00	0,0000	0,00	702,8	8,899	0,01
0	375	27,6	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,1	1,946	0,00
25	375	28,2	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,0	2,012	0,00
50	375	29,3	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	2,081	0,00
75	375	30,2	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	2,153	0,00
100	375	31,4	0,381	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,2	2,230	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
125	375	32,1	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,3	2,313	0,00
150	375	33,3	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,3	2,399	0,00
175	375	34,7	0,441	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,0	2,491	0,00
200	375	35,7	0,464	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,3	2,589	0,00
225	375	37,4	0,489	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,2	2,694	0,00
250	375	39,1	0,517	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,0	2,803	0,00
275	375	40,4	0,547	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,9	2,923	0,00
300	375	41,9	0,581	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,3	3,052	0,00
325	375	43,9	0,618	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,5	3,185	0,00
350	375	45,2	0,658	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,6	3,334	0,00
375	375	47,7	0,704	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,0	3,492	0,00
400	375	50,1	0,755	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,0	3,661	0,00
425	375	52,3	0,811	0,00	0,00	0,0000	0,00	326,5	3,848	0,00
450	375	54,5	0,875	0,00	0,00	0,0000	0,00	345,9	4,049	0,00
475	375	56,7	0,947	0,00	0,00	0,0000	0,00	363,1	4,268	0,00
500	375	59,0	1,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	378,7	4,508	0,00
525	375	62,8	1,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	403,1	4,774	0,00
550	375	66,5	1,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	425,4	5,073	0,01
575	375	69,1	1,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	448,1	5,393	0,01
600	375	72,8	1,516	0,00	0,00	0,0000	0,00	476,8	5,775	0,01
625	375	78,2	1,703	0,00	0,00	0,0000	0,00	502,1	6,208	0,01
650	375	80,6	1,909	0,00	0,00	0,0000	0,00	526,4	6,683	0,01
675	375	87,7	2,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	559,6	7,258	0,01
700	375	93,0	2,543	0,00	0,00	0,0000	0,00	571,0	7,935	0,01
725	375	98,4	2,991	0,00	0,00	0,0000	0,00	591,5	8,710	0,01
750	375	107,9	3,633	0,00	0,00	0,0000	0,00	599,7	9,578	0,02
775	375	117,1	4,555	0,00	0,00	0,0000	0,00	603,5	10,472	0,02
800	375	125,7	6,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	605,4	11,166	0,02
1125	375	114,7	5,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	930,2	15,288	0,02
1150	375	113,9	3,847	0,00	0,00	0,0000	0,00	981,6	13,983	0,01
1175	375	108,2	3,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	978,8	12,497	0,01
1200	375	101,4	2,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	928,1	11,113	0,01
1225	375	93,2	2,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	860,7	9,902	0,01
1250	375	88,5	1,737	0,00	0,00	0,0000	0,00	783,2	8,846	0,01
0	400	27,7	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,948	0,00
25	400	28,4	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	2,014	0,00
50	400	29,3	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	2,083	0,00
75	400	30,2	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,4	2,156	0,00
100	400	31,4	0,381	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,5	2,233	0,00
125	400	32,4	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,7	2,316	0,00
150	400	33,7	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	2,403	0,00
175	400	35,0	0,441	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,0	2,494	0,00
200	400	36,3	0,465	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,5	2,593	0,00
225	400	37,5	0,490	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,5	2,698	0,00
250	400	39,1	0,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,9	2,810	0,00
275	400	40,4	0,549	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,0	2,929	0,00
300	400	41,8	0,582	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,6	3,057	0,00
325	400	43,7	0,620	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,1	3,197	0,00
350	400	45,9	0,661	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,7	3,344	0,00
375	400	48,2	0,708	0,00	0,00	0,0000	0,00	307,0	3,501	0,00
400	400	49,6	0,758	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,9	3,677	0,00
425	400	51,2	0,814	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,4	3,863	0,00
450	400	54,1	0,881	0,00	0,00	0,0000	0,00	354,6	4,067	0,00
475	400	57,1	0,955	0,00	0,00	0,0000	0,00	370,0	4,291	0,00
500	400	59,6	1,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	397,3	4,532	0,00
525	400	63,1	1,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	418,0	4,810	0,01
550	400	65,4	1,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	441,8	5,102	0,01
575	400	69,3	1,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	474,1	5,452	0,01
600	400	74,5	1,540	0,00	0,00	0,0000	0,00	506,2	5,826	0,01
625	400	77,7	1,725	0,00	0,00	0,0000	0,00	540,0	6,259	0,01
650	400	83,7	1,958	0,00	0,00	0,0000	0,00	578,4	6,781	0,01
675	400	89,5	2,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	620,1	7,367	0,01
700	400	95,7	2,623	0,00	0,00	0,0000	0,00	653,2	8,070	0,02
725	400	100,7	3,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	691,3	8,906	0,02
750	400	108,0	3,817	0,00	0,00	0,0000	0,00	720,7	9,869	0,02
775	400	115,1	4,843	0,00	0,00	0,0000	0,00	717,9	10,896	0,03
800	400	118,0	6,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	739,4	11,816	0,03
1125	400	133,5	5,414	0,00	0,00	0,0000	0,00	1336,0	14,715	0,04
1150	400	121,7	3,850	0,00	0,00	0,0000	0,00	1359,4	13,404	0,03
1175	400	112,5	2,955	0,00	0,00	0,0000	0,00	1243,7	11,982	0,01
1200	400	103,0	2,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	1092,5	10,648	0,01
1225	400	95,1	1,986	0,00	0,00	0,0000	0,00	958,5	9,484	0,01
1250	400	90,4	1,694	0,00	0,00	0,0000	0,00	846,8	8,521	0,01
0	425	28,1	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,5	1,944	0,00
25	425	29,0	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	2,009	0,00
50	425	29,7	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	2,078	0,00
75	425	30,5	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,0	2,150	0,00
100	425	31,3	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	2,227	0,00
125	425	32,5	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,8	2,309	0,00
150	425	33,7	0,418	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,6	2,395	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
175	425	35,1	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,6	2,486	0,00
200	425	36,6	0,463	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	2,583	0,00
225	425	37,9	0,488	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,9	2,686	0,00
250	425	38,2	0,514	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,8	2,796	0,00
275	425	40,0	0,545	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,2	2,912	0,00
300	425	41,8	0,578	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,2	3,041	0,00
325	425	43,7	0,615	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,8	3,172	0,00
350	425	45,8	0,655	0,00	0,00	0,0000	0,00	296,5	3,318	0,00
375	425	47,8	0,700	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,1	3,475	0,00
400	425	49,9	0,749	0,00	0,00	0,0000	0,00	326,5	3,639	0,00
425	425	52,6	0,806	0,00	0,00	0,0000	0,00	344,4	3,823	0,00
450	425	54,4	0,868	0,00	0,00	0,0000	0,00	362,0	4,020	0,00
475	425	56,8	0,939	0,00	0,00	0,0000	0,00	383,5	4,233	0,00
500	425	60,1	1,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	408,5	4,472	0,00
525	425	63,7	1,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	430,6	4,731	0,01
550	425	66,7	1,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	459,2	5,025	0,01
575	425	70,1	1,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	500,0	5,349	0,01
600	425	74,1	1,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	536,3	5,722	0,01
625	425	79,3	1,690	0,00	0,00	0,0000	0,00	576,6	6,156	0,02
650	425	84,3	1,915	0,00	0,00	0,0000	0,00	629,2	6,656	0,02
675	425	89,6	2,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	685,5	7,254	0,02
700	425	95,1	2,569	0,00	0,00	0,0000	0,00	754,2	7,973	0,02
725	425	102,3	3,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	814,3	8,832	0,03
750	425	111,3	3,757	0,00	0,00	0,0000	0,00	880,9	9,857	0,03
775	425	119,7	4,796	0,00	0,00	0,0000	0,00	932,9	11,025	0,03
800	425	134,5	6,507	0,00	0,00	0,0000	0,00	954,5	12,130	0,04
825	425	130,7	8,821	0,00	0,00	0,0000	0,00	971,4	12,682	0,05
1125	425	139,0	4,888	0,00	0,00	0,0000	0,00	2389,3	13,782	0,08
1150	425	123,4	3,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	1855,6	12,337	0,05
1175	425	114,5	2,667	0,00	0,00	0,0000	0,00	1467,0	10,963	0,03
1200	425	104,3	2,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	1197,2	9,769	0,02
1225	425	95,3	1,816	0,00	0,00	0,0000	0,00	1016,2	8,742	0,01
1250	425	88,4	1,558	0,00	0,00	0,0000	0,00	868,0	7,874	0,01
0	450	28,1	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,936	0,00
25	450	29,0	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,4	2,000	0,00
50	450	30,0	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	2,065	0,00
75	450	31,1	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,4	2,137	0,00
100	450	31,2	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,7	2,212	0,00
125	450	32,2	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,0	2,290	0,00
150	450	33,6	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,7	2,376	0,00
175	450	35,0	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,3	2,463	0,00
200	450	36,4	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,4	2,557	0,00
225	450	37,8	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,6	2,656	0,00
250	450	38,8	0,507	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,5	2,759	0,00
275	450	40,2	0,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,1	2,875	0,00
300	450	41,7	0,567	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,9	2,991	0,00
325	450	43,3	0,601	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,3	3,121	0,00
350	450	45,8	0,641	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,8	3,258	0,00
375	450	47,8	0,684	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,3	3,397	0,00
400	450	49,5	0,729	0,00	0,00	0,0000	0,00	329,0	3,556	0,00
425	450	51,0	0,780	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,1	3,724	0,00
450	450	54,3	0,840	0,00	0,00	0,0000	0,00	366,5	3,911	0,00
475	450	57,2	0,908	0,00	0,00	0,0000	0,00	390,4	4,108	0,00
500	450	60,5	0,985	0,00	0,00	0,0000	0,00	416,7	4,327	0,00
525	450	62,4	1,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	446,5	4,568	0,01
550	450	65,9	1,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	478,4	4,841	0,01
575	450	70,4	1,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	516,7	5,151	0,01
600	450	72,9	1,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	563,3	5,506	0,01
625	450	77,8	1,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	616,5	5,908	0,02
650	450	83,6	1,791	0,00	0,00	0,0000	0,00	673,5	6,396	0,02
675	450	89,2	2,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	750,1	6,981	0,02
700	450	96,5	2,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	846,8	7,683	0,03
725	450	102,2	2,820	0,00	0,00	0,0000	0,00	959,1	8,552	0,03
750	450	109,2	3,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	1094,2	9,603	0,04
775	450	119,1	4,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	1250,7	10,831	0,05
800	450	129,1	5,850	0,00	0,00	0,0000	0,00	1397,1	12,119	0,06
825	450	139,9	8,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	1474,5	13,047	0,09
1125	450	116,1	3,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	2516,6	12,212	0,09
1200	450	99,7	1,821	0,00	0,00	0,0000	0,00	1167,2	8,608	0,02
1225	450	93,9	1,562	0,00	0,00	0,0000	0,00	986,6	7,745	0,02
1250	450	86,8	1,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	857,1	7,031	0,01
0	475	27,7	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	1,918	0,00
25	475	28,7	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	1,979	0,00
50	475	29,7	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,2	2,046	0,00
75	475	30,9	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	2,113	0,00
100	475	31,7	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	2,184	0,00
125	475	32,3	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,2	2,260	0,00
150	475	33,1	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	2,338	0,00
175	475	34,8	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,8	2,422	0,00
200	475	36,3	0,447	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	2,512	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 30000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 0,012 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
225	475	37,6	0,470	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,1	2,604	0,00
250	475	38,6	0,495	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,4	2,702	0,00
275	475	39,9	0,520	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,6	2,801	0,00
300	475	41,2	0,550	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,0	2,916	0,00
325	475	43,9	0,583	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,0	3,031	0,00
350	475	46,5	0,620	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,7	3,153	0,00
375	475	47,6	0,656	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,2	3,288	0,00
400	475	48,8	0,697	0,00	0,00	0,0000	0,00	334,6	3,426	0,00
425	475	51,4	0,748	0,00	0,00	0,0000	0,00	353,2	3,581	0,00
450	475	53,5	0,802	0,00	0,00	0,0000	0,00	374,6	3,749	0,00
475	475	56,1	0,861	0,00	0,00	0,0000	0,00	397,3	3,928	0,00
500	475	59,1	0,922	0,00	0,00	0,0000	0,00	423,4	4,126	0,01
525	475	63,2	1,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	453,7	4,350	0,01
550	475	66,1	1,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	488,3	4,597	0,01
575	475	69,3	1,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	528,4	4,881	0,01
600	475	73,2	1,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	577,2	5,203	0,01
625	475	78,7	1,455	0,00	0,00	0,0000	0,00	635,9	5,589	0,02
650	475	83,6	1,635	0,00	0,00	0,0000	0,00	707,1	6,037	0,02
675	475	86,5	1,849	0,00	0,00	0,0000	0,00	796,0	6,583	0,02
700	475	95,3	2,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	908,5	7,254	0,03
725	475	100,9	2,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	1056,6	8,079	0,03
750	475	109,0	2,965	0,00	0,00	0,0000	0,00	1262,3	9,096	0,04
775	475	116,7	3,646	0,00	0,00	0,0000	0,00	1575,2	10,321	0,06
800	475	124,7	4,630	0,00	0,00	0,0000	0,00	2117,1	11,733	0,07
825	475	123,5	6,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	3367,8	13,528	0,13
1200	475	93,3	1,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	1019,0	7,320	0,02
1225	475	88,5	1,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	898,7	6,698	0,02
1250	475	83,8	1,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	797,8	6,134	0,01
0	500	27,1	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,6	1,891	0,00
25	500	28,0	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	1,950	0,00
50	500	29,4	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,1	2,010	0,00
75	500	30,5	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	2,076	0,00
100	500	31,7	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,2	2,145	0,00
125	500	32,8	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	2,211	0,00
150	500	33,5	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	2,287	0,00
175	500	34,2	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,7	2,362	0,00
200	500	36,0	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,3	2,443	0,00
225	500	37,4	0,455	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,8	2,529	0,00
250	500	38,6	0,478	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,0	2,615	0,00
275	500	39,8	0,502	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,8	2,711	0,00
300	500	41,2	0,527	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,1	2,806	0,00
325	500	43,9	0,559	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,7	2,914	0,00
350	500	45,5	0,589	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,7	3,026	0,00
375	500	46,8	0,624	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,4	3,140	0,00
400	500	48,3	0,663	0,00	0,00	0,0000	0,00	335,4	3,267	0,00
425	500	51,6	0,703	0,00	0,00	0,0000	0,00	355,0	3,407	0,00
450	500	54,7	0,751	0,00	0,00	0,0000	0,00	373,7	3,551	0,00
475	500	55,8	0,802	0,00	0,00	0,0000	0,00	395,6	3,717	0,00
500	500	57,8	0,861	0,00	0,00	0,0000	0,00	422,3	3,897	0,00
525	500	62,2	0,927	0,00	0,00	0,0000	0,00	453,5	4,095	0,01
550	500	64,7	1,001	0,00	0,00	0,0000	0,00	490,8	4,324	0,01
575	500	69,4	1,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	533,2	4,578	0,01
600	500	72,7	1,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	585,3	4,880	0,01
625	500	75,7	1,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	642,7	5,226	0,02
650	500	81,5	1,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	706,8	5,646	0,02
675	500	86,3	1,638	0,00	0,00	0,0000	0,00	806,6	6,150	0,02
700	500	90,7	1,864	0,00	0,00	0,0000	0,00	919,8	6,764	0,03
725	500	97,3	2,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	1067,8	7,533	0,03
750	500	103,0	2,525	0,00	0,00	0,0000	0,00	1268,0	8,451	0,03
775	500	106,9	3,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	1549,1	9,535	0,05
800	500	108,3	3,668	0,00	0,00	0,0000	0,00	1940,6	10,792	0,06
825	500	113,3	4,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	2192,1	12,244	0,11
1225	500	81,2	1,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	786,0	5,692	0,01
1250	500	78,0	0,955	0,00	0,00	0,0000	0,00	719,8	5,270	0,01
0	525	27,9	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	1,856	0,00
25	525	28,4	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	1,908	0,00
50	525	28,9	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,0	1,964	0,00
75	525	30,0	0,337	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	2,023	0,00
100	525	31,3	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	2,084	0,00
125	525	32,5	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	2,150	0,00
150	525	33,5	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,1	2,213	0,00
175	525	34,7	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	2,281	0,00
200	525	35,3	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,8	2,357	0,00
225	525	37,1	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,4	2,430	0,00
250	525	38,2	0,456	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,1	2,507	0,00
275	525	39,3	0,478	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,3	2,589	0,00
300	525	41,3	0,502	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,0	2,679	0,00
325	525	43,1	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,5	2,772	0,00
350	525	44,8	0,555	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,5	2,868	0,00
375	525	46,5	0,587	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,1	2,977	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 30000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 0,012 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
400	525	48,4	0,618	0,00	0,00	0,0000	0,00	333,6	3,088	0,00
425	525	50,7	0,657	0,00	0,00	0,0000	0,00	349,3	3,209	0,00
450	525	52,1	0,695	0,00	0,00	0,0000	0,00	372,7	3,346	0,00
475	525	55,7	0,739	0,00	0,00	0,0000	0,00	400,5	3,490	0,00
500	525	58,4	0,792	0,00	0,00	0,0000	0,00	425,6	3,654	0,01
525	525	60,6	0,849	0,00	0,00	0,0000	0,00	454,6	3,838	0,01
550	525	65,2	0,910	0,00	0,00	0,0000	0,00	488,2	4,044	0,01
575	525	66,5	0,989	0,00	0,00	0,0000	0,00	532,8	4,279	0,01
600	525	70,8	1,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	578,9	4,556	0,01
625	525	74,8	1,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	627,3	4,880	0,02
650	525	77,6	1,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	698,4	5,265	0,02
675	525	82,1	1,456	0,00	0,00	0,0000	0,00	777,8	5,736	0,02
700	525	85,9	1,647	0,00	0,00	0,0000	0,00	872,1	6,312	0,02
725	525	90,6	1,886	0,00	0,00	0,0000	0,00	988,8	7,002	0,02
750	525	95,1	2,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	1120,6	7,828	0,03
775	525	95,8	2,568	0,00	0,00	0,0000	0,00	1238,2	8,794	0,03
800	525	97,4	3,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	1298,4	9,872	0,05
825	525	94,9	3,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	1206,8	11,014	0,07
1225	525	75,7	0,883	0,00	0,00	0,0000	0,00	678,0	4,915	0,01
1250	525	72,5	0,801	0,00	0,00	0,0000	0,00	642,4	4,536	0,01
0	550	27,3	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,802	0,00
25	550	28,7	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	1,853	0,00
50	550	29,3	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,5	1,904	0,00
75	550	29,9	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,5	1,956	0,00
100	550	30,7	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	2,010	0,00
125	550	31,7	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,5	2,066	0,00
150	550	33,4	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,7	2,125	0,00
175	550	34,4	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	2,184	0,00
200	550	35,5	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,1	2,248	0,00
225	550	36,5	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,7	2,316	0,00
250	550	38,0	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,3	2,382	0,00
275	550	39,3	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,6	2,457	0,00
300	550	40,9	0,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,6	2,532	0,00
325	550	42,9	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,4	2,614	0,00
350	550	44,6	0,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,8	2,703	0,00
375	550	45,5	0,546	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,2	2,796	0,00
400	550	47,8	0,576	0,00	0,00	0,0000	0,00	329,0	2,895	0,00
425	550	49,9	0,605	0,00	0,00	0,0000	0,00	354,1	3,008	0,00
450	550	52,0	0,642	0,00	0,00	0,0000	0,00	372,7	3,130	0,00
475	550	54,5	0,681	0,00	0,00	0,0000	0,00	393,7	3,264	0,00
500	550	57,1	0,723	0,00	0,00	0,0000	0,00	415,7	3,412	0,00
525	550	59,5	0,775	0,00	0,00	0,0000	0,00	448,2	3,583	0,01
550	550	61,9	0,830	0,00	0,00	0,0000	0,00	480,5	3,778	0,01
575	550	66,1	0,895	0,00	0,00	0,0000	0,00	517,2	4,003	0,01
600	550	67,9	0,977	0,00	0,00	0,0000	0,00	560,1	4,261	0,01
625	550	70,8	1,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	609,6	4,573	0,01
650	550	74,5	1,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	663,2	4,941	0,01
675	550	77,9	1,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	729,0	5,388	0,02
700	550	81,1	1,485	0,00	0,00	0,0000	0,00	801,5	5,930	0,02
725	550	83,6	1,692	0,00	0,00	0,0000	0,00	867,4	6,566	0,02
750	550	85,1	1,942	0,00	0,00	0,0000	0,00	925,1	7,314	0,02
775	550	86,3	2,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	956,2	8,164	0,03
800	550	86,0	2,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	919,8	9,061	0,03
825	550	81,9	2,774	0,00	0,00	0,0000	0,00	867,7	9,896	0,04
1225	550	68,1	0,759	0,00	0,00	0,0000	0,00	589,7	4,323	0,01
1250	550	68,0	0,686	0,00	0,00	0,0000	0,00	568,0	3,995	0,00
0	575	27,1	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	1,742	0,00
25	575	28,0	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	1,782	0,00
50	575	28,9	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,1	1,827	0,00
75	575	30,0	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	1,876	0,00
100	575	31,0	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,9	1,922	0,00
125	575	31,2	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,0	1,972	0,00
150	575	32,5	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	2,023	0,00
175	575	34,2	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	2,075	0,00
200	575	35,5	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,8	2,130	0,00
225	575	36,4	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,1	2,187	0,00
250	575	37,2	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,8	2,250	0,00
275	575	38,8	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,8	2,314	0,00
300	575	40,3	0,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,5	2,384	0,00
325	575	42,3	0,461	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,0	2,460	0,00
350	575	42,9	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,1	2,538	0,00
375	575	45,2	0,506	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,5	2,624	0,00
400	575	47,0	0,529	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,9	2,720	0,00
425	575	48,5	0,560	0,00	0,00	0,0000	0,00	348,4	2,821	0,00
450	575	51,0	0,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	364,7	2,935	0,00
475	575	53,5	0,624	0,00	0,00	0,0000	0,00	387,1	3,064	0,00
500	575	55,8	0,665	0,00	0,00	0,0000	0,00	410,6	3,209	0,00
525	575	57,3	0,711	0,00	0,00	0,0000	0,00	438,9	3,372	0,01
550	575	60,8	0,763	0,00	0,00	0,0000	0,00	468,4	3,559	0,01
575	575	63,4	0,824	0,00	0,00	0,0000	0,00	496,3	3,775	0,01

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 30000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 0,012 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
600	575	65,2	0,897	0,00	0,00	0,0000	0,00	539,9	4,033	0,01
625	575	68,2	0,982	0,00	0,00	0,0000	0,00	577,0	4,335	0,01
650	575	71,3	1,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	617,3	4,700	0,01
675	575	73,0	1,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	665,1	5,128	0,01
700	575	76,1	1,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	712,6	5,639	0,01
725	575	78,0	1,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	753,6	6,226	0,02
750	575	78,7	1,737	0,00	0,00	0,0000	0,00	773,6	6,885	0,02
775	575	78,3	1,948	0,00	0,00	0,0000	0,00	769,6	7,594	0,02
800	575	76,6	2,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	736,2	8,290	0,03
825	575	75,5	2,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	695,0	8,917	0,04
1225	575	64,2	0,667	0,00	0,00	0,0000	0,00	520,5	3,867	0,00
1250	575	62,7	0,604	0,00	0,00	0,0000	0,00	509,8	3,573	0,00
0	600	27,3	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	1,665	0,00
25	600	27,9	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	1,707	0,00
50	600	28,5	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	1,743	0,00
75	600	29,6	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	1,783	0,00
100	600	30,7	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,4	1,825	0,00
125	600	31,8	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,7	1,868	0,00
150	600	32,2	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,0	1,913	0,00
175	600	33,1	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,1	1,961	0,00
200	600	35,0	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	2,009	0,00
225	600	36,1	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,0	2,062	0,00
250	600	37,1	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,6	2,119	0,00
275	600	38,2	0,394	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,9	2,178	0,00
300	600	40,1	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,2	2,243	0,00
325	600	41,5	0,429	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,8	2,311	0,00
350	600	42,7	0,448	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,6	2,387	0,00
375	600	44,5	0,470	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,2	2,469	0,00
400	600	46,0	0,492	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,9	2,558	0,00
425	600	47,8	0,518	0,00	0,00	0,0000	0,00	341,9	2,660	0,00
450	600	50,1	0,546	0,00	0,00	0,0000	0,00	360,6	2,771	0,00
475	600	52,0	0,579	0,00	0,00	0,0000	0,00	378,3	2,898	0,00
500	600	53,3	0,619	0,00	0,00	0,0000	0,00	402,0	3,038	0,00
525	600	56,0	0,661	0,00	0,00	0,0000	0,00	426,6	3,201	0,00
550	600	58,1	0,711	0,00	0,00	0,0000	0,00	450,1	3,389	0,00
575	600	61,1	0,768	0,00	0,00	0,0000	0,00	479,7	3,607	0,01
600	600	63,3	0,837	0,00	0,00	0,0000	0,00	508,3	3,861	0,01
625	600	65,7	0,918	0,00	0,00	0,0000	0,00	539,5	4,163	0,01
650	600	68,2	1,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	574,5	4,513	0,01
675	600	69,0	1,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	607,4	4,927	0,01
700	600	71,2	1,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	637,8	5,390	0,01
725	600	71,0	1,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	654,8	5,914	0,01
750	600	72,5	1,561	0,00	0,00	0,0000	0,00	656,1	6,485	0,02
775	600	72,0	1,715	0,00	0,00	0,0000	0,00	638,6	7,056	0,02
800	600	70,4	1,854	0,00	0,00	0,0000	0,00	617,1	7,590	0,02
825	600	68,5	1,958	0,00	0,00	0,0000	0,00	593,7	8,043	0,03
850	600	65,8	2,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	561,0	8,384	0,03
1225	600	59,4	0,598	0,00	0,00	0,0000	0,00	471,0	3,525	0,00
1250	600	59,9	0,543	0,00	0,00	0,0000	0,00	466,7	3,255	0,00
0	625	26,9	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,586	0,00
25	625	27,7	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	1,619	0,00
50	625	28,6	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,5	1,655	0,00
75	625	29,2	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,6	1,689	0,00
100	625	30,3	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,6	1,724	0,00
125	625	31,5	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	1,763	0,00
150	625	32,2	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	1,805	0,00
175	625	32,9	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,0	1,849	0,00
200	625	34,1	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	1,895	0,00
225	625	35,5	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,8	1,944	0,00
250	625	37,1	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,9	1,995	0,00
275	625	37,4	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,2	2,052	0,00
300	625	39,3	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,8	2,114	0,00
325	625	40,5	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,3	2,180	0,00
350	625	42,0	0,418	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,3	2,255	0,00
375	625	43,7	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	304,7	2,334	0,00
400	625	45,1	0,460	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,2	2,426	0,00
425	625	46,7	0,486	0,00	0,00	0,0000	0,00	336,0	2,526	0,00
450	625	48,2	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	350,9	2,638	0,00
475	625	50,2	0,545	0,00	0,00	0,0000	0,00	368,3	2,763	0,00
500	625	51,6	0,582	0,00	0,00	0,0000	0,00	392,2	2,905	0,00
525	625	53,9	0,622	0,00	0,00	0,0000	0,00	410,0	3,071	0,00
550	625	56,1	0,670	0,00	0,00	0,0000	0,00	431,8	3,257	0,00
575	625	58,5	0,726	0,00	0,00	0,0000	0,00	457,0	3,476	0,01
600	625	60,7	0,790	0,00	0,00	0,0000	0,00	479,6	3,728	0,01
625	625	61,9	0,866	0,00	0,00	0,0000	0,00	505,4	4,019	0,01
650	625	63,6	0,953	0,00	0,00	0,0000	0,00	529,5	4,355	0,01
675	625	64,6	1,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	551,8	4,741	0,01
700	625	66,2	1,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	569,5	5,165	0,01
725	625	66,8	1,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	570,8	5,628	0,01
750	625	67,2	1,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	566,9	6,099	0,01

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 30000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 0,012 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
775	625	66,2	1,522	0,00	0,00	0,0000	0,00	556,1	6,552	0,02
800	625	65,2	1,616	0,00	0,00	0,0000	0,00	531,9	6,951	0,02
825	625	62,2	1,680	0,00	0,00	0,0000	0,00	515,9	7,271	0,02
850	625	61,4	1,726	0,00	0,00	0,0000	0,00	497,9	7,508	0,02
1225	625	56,3	0,544	0,00	0,00	0,0000	0,00	428,0	3,250	0,00
1250	625	55,7	0,495	0,00	0,00	0,0000	0,00	425,9	3,007	0,00
0	650	26,7	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,502	0,00
25	650	27,4	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,9	1,532	0,00
50	650	28,3	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	1,565	0,00
75	650	29,2	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	1,596	0,00
100	650	29,7	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	1,630	0,00
125	650	31,1	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	1,665	0,00
150	650	31,9	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,3	1,704	0,00
175	650	32,7	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,8	1,746	0,00
200	650	33,6	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,6	1,792	0,00
225	650	34,9	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,0	1,839	0,00
250	650	36,5	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,1	1,889	0,00
275	650	37,3	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,0	1,947	0,00
300	650	38,5	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	264,3	2,008	0,00
325	650	39,9	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,5	2,074	0,00
350	650	41,4	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,9	2,151	0,00
375	650	42,6	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,9	2,232	0,00
400	650	44,1	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,8	2,323	0,00
425	650	45,9	0,458	0,00	0,00	0,0000	0,00	329,2	2,423	0,00
450	650	47,7	0,485	0,00	0,00	0,0000	0,00	340,3	2,538	0,00
475	650	49,1	0,516	0,00	0,00	0,0000	0,00	359,8	2,665	0,00
500	650	50,9	0,551	0,00	0,00	0,0000	0,00	375,6	2,808	0,00
525	650	53,1	0,591	0,00	0,00	0,0000	0,00	393,6	2,973	0,00
550	650	54,2	0,637	0,00	0,00	0,0000	0,00	414,0	3,160	0,00
575	650	55,5	0,690	0,00	0,00	0,0000	0,00	430,4	3,374	0,00
600	650	57,7	0,751	0,00	0,00	0,0000	0,00	451,7	3,621	0,00
625	650	58,5	0,821	0,00	0,00	0,0000	0,00	471,8	3,901	0,01
650	650	60,8	0,898	0,00	0,00	0,0000	0,00	490,8	4,220	0,01
675	650	61,6	0,986	0,00	0,00	0,0000	0,00	500,1	4,572	0,01
700	650	61,4	1,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	505,3	4,951	0,01
725	650	62,7	1,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	509,0	5,346	0,01
750	650	62,2	1,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	507,4	5,729	0,01
775	650	61,2	1,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	496,9	6,079	0,01
800	650	58,7	1,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	476,1	6,368	0,01
825	650	57,7	1,461	0,00	0,00	0,0000	0,00	465,0	6,595	0,02
850	650	57,4	1,485	0,00	0,00	0,0000	0,00	443,4	6,750	0,02
1250	650	52,4	0,456	0,00	0,00	0,0000	0,00	395,1	2,806	0,00
0	675	26,4	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,5	1,423	0,00
25	675	27,0	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	1,451	0,00
50	675	27,9	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	1,479	0,00
75	675	28,9	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	1,511	0,00
100	675	29,7	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	1,543	0,00
125	675	30,3	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,5	1,580	0,00
150	675	31,4	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	1,616	0,00
175	675	32,6	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,8	1,658	0,00
200	675	33,4	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,8	1,702	0,00
225	675	34,5	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,0	1,751	0,00
250	675	35,8	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,2	1,803	0,00
275	675	36,6	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,0	1,860	0,00
300	675	37,8	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,1	1,924	0,00
325	675	39,1	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,9	1,993	0,00
350	675	40,0	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,6	2,069	0,00
375	675	41,6	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,2	2,151	0,00
400	675	42,8	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,0	2,243	0,00
425	675	44,6	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,9	2,344	0,00
450	675	46,3	0,463	0,00	0,00	0,0000	0,00	332,4	2,458	0,00
475	675	47,0	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	345,5	2,586	0,00
500	675	48,5	0,528	0,00	0,00	0,0000	0,00	362,9	2,728	0,00
525	675	50,2	0,566	0,00	0,00	0,0000	0,00	376,1	2,891	0,00
550	675	51,9	0,610	0,00	0,00	0,0000	0,00	396,0	3,079	0,00
575	675	53,3	0,659	0,00	0,00	0,0000	0,00	411,0	3,292	0,00
600	675	54,4	0,715	0,00	0,00	0,0000	0,00	427,5	3,528	0,00
625	675	56,6	0,778	0,00	0,00	0,0000	0,00	438,3	3,795	0,00
650	675	57,3	0,849	0,00	0,00	0,0000	0,00	458,1	4,088	0,01
675	675	58,5	0,924	0,00	0,00	0,0000	0,00	466,8	4,406	0,01
700	675	58,2	1,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	464,9	4,733	0,01
725	675	58,9	1,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	463,5	5,065	0,01
750	675	59,0	1,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	458,0	5,374	0,01
775	675	57,6	1,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	446,3	5,640	0,01
800	675	56,2	1,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	436,3	5,851	0,01
825	675	56,2	1,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	419,7	6,005	0,01
850	675	54,3	1,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	409,4	6,102	0,01
1175	675	49,2	0,553	0,00	0,00	0,0000	0,00	368,7	3,282	0,00
1200	675	49,9	0,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,1	3,043	0,00
1225	675	49,9	0,461	0,00	0,00	0,0000	0,00	368,6	2,826	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
1250	675	49,7	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	367,2	2,632	0,00
0	700	26,2	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,1	1,350	0,00
25	700	26,8	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,1	1,377	0,00
50	700	27,6	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,1	1,405	0,00
75	700	28,5	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,6	1,435	0,00
100	700	29,3	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,0	1,469	0,00
125	700	30,2	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	1,504	0,00
150	700	30,7	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,4	1,543	0,00
175	700	32,0	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,0	1,585	0,00
200	700	33,1	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	1,630	0,00
225	700	33,7	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,2	1,680	0,00
250	700	35,1	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,9	1,733	0,00
275	700	35,7	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,6	1,793	0,00
300	700	37,1	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,9	1,857	0,00
325	700	38,1	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,3	1,925	0,00
350	700	39,1	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,8	2,002	0,00
375	700	40,2	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,8	2,086	0,00
400	700	41,9	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,4	2,179	0,00
425	700	43,5	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,2	2,280	0,00
450	700	45,1	0,445	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,1	2,393	0,00
475	700	45,4	0,475	0,00	0,00	0,0000	0,00	334,6	2,521	0,00
500	700	46,7	0,508	0,00	0,00	0,0000	0,00	349,3	2,664	0,00
525	700	48,5	0,544	0,00	0,00	0,0000	0,00	360,5	2,825	0,00
550	700	50,6	0,585	0,00	0,00	0,0000	0,00	375,3	3,010	0,00
575	700	51,1	0,631	0,00	0,00	0,0000	0,00	385,8	3,215	0,00
600	700	52,1	0,682	0,00	0,00	0,0000	0,00	400,2	3,441	0,00
625	700	53,4	0,740	0,00	0,00	0,0000	0,00	413,1	3,691	0,00
650	700	54,2	0,801	0,00	0,00	0,0000	0,00	415,9	3,960	0,00
675	700	54,9	0,866	0,00	0,00	0,0000	0,00	421,4	4,236	0,00
700	700	54,7	0,930	0,00	0,00	0,0000	0,00	428,3	4,522	0,01
725	700	55,1	0,994	0,00	0,00	0,0000	0,00	426,8	4,794	0,01
750	700	54,6	1,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	421,4	5,033	0,01
775	700	53,5	1,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	414,1	5,236	0,01
800	700	53,4	1,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	401,4	5,381	0,00
825	700	52,1	1,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	391,9	5,484	0,00
850	700	50,6	1,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	380,5	5,536	0,00
1000	700	47,8	0,894	0,00	0,00	0,0000	0,00	337,4	4,747	0,00
1025	700	48,3	0,832	0,00	0,00	0,0000	0,00	336,9	4,518	0,00
1050	700	47,3	0,775	0,00	0,00	0,0000	0,00	336,3	4,279	0,00
1075	700	47,5	0,719	0,00	0,00	0,0000	0,00	336,3	4,038	0,00
1100	700	47,5	0,663	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,7	3,791	0,00
1125	700	47,4	0,610	0,00	0,00	0,0000	0,00	342,8	3,539	0,00
1150	700	47,3	0,556	0,00	0,00	0,0000	0,00	341,2	3,292	0,00
1175	700	47,5	0,508	0,00	0,00	0,0000	0,00	343,7	3,058	0,00
1200	700	47,0	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	344,6	2,847	0,00
1225	700	47,1	0,428	0,00	0,00	0,0000	0,00	346,6	2,656	0,00
1250	700	47,8	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,5	2,482	0,00
0	725	25,9	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,3	1,287	0,00
25	725	26,6	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,6	1,314	0,00
50	725	27,2	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,1	1,343	0,00
75	725	27,9	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,7	1,375	0,00
100	725	29,0	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	1,409	0,00
125	725	29,9	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	1,446	0,00
150	725	30,6	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	1,485	0,00
175	725	31,1	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,6	1,529	0,00
200	725	32,2	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,5	1,575	0,00
225	725	33,0	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,2	1,626	0,00
250	725	34,3	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,3	1,680	0,00
275	725	35,5	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,6	1,740	0,00
300	725	36,4	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,3	1,804	0,00
325	725	37,6	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,0	1,874	0,00
350	725	38,6	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,9	1,950	0,00
375	725	39,5	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,9	2,033	0,00
400	725	41,1	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,6	2,125	0,00
425	725	42,1	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,0	2,226	0,00
450	725	43,2	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	311,4	2,341	0,00
475	725	44,3	0,458	0,00	0,00	0,0000	0,00	321,8	2,466	0,00
500	725	44,5	0,489	0,00	0,00	0,0000	0,00	335,1	2,609	0,00
525	725	46,8	0,524	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,2	2,769	0,00
550	725	48,9	0,563	0,00	0,00	0,0000	0,00	359,5	2,946	0,00
575	725	48,8	0,605	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,1	3,141	0,00
600	725	49,8	0,652	0,00	0,00	0,0000	0,00	381,5	3,355	0,00
625	725	50,4	0,703	0,00	0,00	0,0000	0,00	389,0	3,585	0,00
650	725	51,5	0,756	0,00	0,00	0,0000	0,00	392,9	3,822	0,00
675	725	51,4	0,810	0,00	0,00	0,0000	0,00	395,7	4,071	0,00
700	725	51,8	0,865	0,00	0,00	0,0000	0,00	395,2	4,309	0,00
725	725	51,8	0,913	0,00	0,00	0,0000	0,00	392,5	4,529	0,00
750	725	51,1	0,953	0,00	0,00	0,0000	0,00	389,4	4,719	0,00
775	725	51,3	0,984	0,00	0,00	0,0000	0,00	380,3	4,865	0,00
800	725	50,3	1,000	0,00	0,00	0,0000	0,00	375,4	4,963	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
825	725	49,4	1,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	363,7	5,025	0,00
850	725	48,8	1,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,9	5,041	0,00
975	725	45,6	0,842	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,7	4,502	0,00
1000	725	45,1	0,791	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,3	4,311	0,00
1025	725	45,7	0,742	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,4	4,109	0,00
1050	725	44,2	0,694	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,6	3,912	0,00
1075	725	44,9	0,648	0,00	0,00	0,0000	0,00	321,0	3,706	0,00
1100	725	45,5	0,602	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,5	3,495	0,00
1125	725	44,8	0,556	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,6	3,280	0,00
1150	725	45,1	0,511	0,00	0,00	0,0000	0,00	325,4	3,063	0,00
1175	725	45,1	0,469	0,00	0,00	0,0000	0,00	325,5	2,858	0,00
1200	725	45,0	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	328,3	2,671	0,00
1225	725	45,6	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	325,8	2,501	0,00
1250	725	44,7	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	327,1	2,345	0,00
0	750	25,5	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,4	1,234	0,00
25	750	26,3	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	1,262	0,00
50	750	27,1	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,8	1,292	0,00
75	750	27,6	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,1	1,325	0,00
100	750	28,3	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	1,361	0,00
125	750	29,3	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	1,399	0,00
150	750	30,2	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,8	1,439	0,00
175	750	30,6	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	1,483	0,00
200	750	31,9	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,0	1,530	0,00
225	750	32,7	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	1,581	0,00
250	750	33,6	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,8	1,636	0,00
275	750	34,6	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,4	1,695	0,00
300	750	35,2	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,8	1,759	0,00
325	750	36,6	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,5	1,829	0,00
350	750	37,3	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,1	1,905	0,00
375	750	38,3	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,3	1,988	0,00
400	750	39,8	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,2	2,079	0,00
425	750	40,9	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,7	2,181	0,00
450	750	41,9	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,7	2,293	0,00
475	750	42,5	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,3	2,421	0,00
500	750	43,4	0,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,9	2,559	0,00
525	750	45,3	0,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,5	2,716	0,00
550	750	46,4	0,541	0,00	0,00	0,0000	0,00	341,7	2,887	0,00
575	750	47,3	0,580	0,00	0,00	0,0000	0,00	348,9	3,069	0,00
600	750	47,8	0,623	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,5	3,272	0,00
625	750	48,9	0,667	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,8	3,477	0,00
650	750	48,9	0,713	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,3	3,689	0,00
675	750	49,1	0,759	0,00	0,00	0,0000	0,00	373,6	3,902	0,00
700	750	49,0	0,802	0,00	0,00	0,0000	0,00	370,6	4,100	0,00
725	750	48,7	0,840	0,00	0,00	0,0000	0,00	367,4	4,275	0,00
750	750	48,7	0,869	0,00	0,00	0,0000	0,00	365,8	4,421	0,00
775	750	48,2	0,889	0,00	0,00	0,0000	0,00	358,0	4,524	0,00
800	750	48,6	0,899	0,00	0,00	0,0000	0,00	352,6	4,585	0,00
825	750	47,1	0,900	0,00	0,00	0,0000	0,00	344,9	4,613	0,00
850	750	47,6	0,893	0,00	0,00	0,0000	0,00	336,4	4,616	0,00
975	750	44,5	0,749	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,4	4,101	0,00
1000	750	44,0	0,706	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,0	3,931	0,00
1025	750	43,7	0,664	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,0	3,760	0,00
1050	750	42,7	0,625	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,5	3,587	0,00
1075	750	43,2	0,586	0,00	0,00	0,0000	0,00	304,9	3,413	0,00
1100	750	43,0	0,547	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,8	3,231	0,00
1125	750	43,9	0,508	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,2	3,044	0,00
1150	750	43,5	0,470	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,7	2,859	0,00
1175	750	42,6	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,6	2,679	0,00
1200	750	43,6	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,8	2,512	0,00
1225	750	44,0	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	316,0	2,359	0,00
1250	750	42,5	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,5	2,220	0,00
0	775	25,4	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,8	1,191	0,00
25	775	26,0	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	1,220	0,00
50	775	26,5	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,252	0,00
75	775	27,5	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	1,285	0,00
100	775	28,2	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,9	1,321	0,00
125	775	28,7	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,1	1,360	0,00
150	775	29,5	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,2	1,402	0,00
175	775	30,4	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,1	1,446	0,00
200	775	30,9	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	1,494	0,00
225	775	32,2	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,3	1,544	0,00
250	775	32,7	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,0	1,599	0,00
275	775	34,0	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	1,657	0,00
300	775	35,0	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,7	1,721	0,00
325	775	35,7	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,4	1,791	0,00
350	775	36,8	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,5	1,865	0,00
375	775	38,0	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,3	1,948	0,00
400	775	38,5	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,8	2,040	0,00
425	775	39,7	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,8	2,140	0,00
450	775	40,5	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,1	2,252	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
475	775	41,4	0,429	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,5	2,378	0,00
500	775	42,4	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,7	2,515	0,00
525	775	43,6	0,487	0,00	0,00	0,0000	0,00	316,3	2,664	0,00
550	775	44,5	0,521	0,00	0,00	0,0000	0,00	327,8	2,824	0,00
575	775	45,1	0,556	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,4	3,000	0,00
600	775	45,5	0,594	0,00	0,00	0,0000	0,00	337,1	3,181	0,00
625	775	46,7	0,633	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,3	3,366	0,00
650	775	46,4	0,672	0,00	0,00	0,0000	0,00	350,8	3,553	0,00
675	775	46,4	0,710	0,00	0,00	0,0000	0,00	346,9	3,731	0,00
700	775	47,2	0,745	0,00	0,00	0,0000	0,00	349,3	3,894	0,00
725	775	46,4	0,774	0,00	0,00	0,0000	0,00	346,4	4,032	0,00
750	775	46,7	0,795	0,00	0,00	0,0000	0,00	344,1	4,139	0,00
775	775	46,5	0,807	0,00	0,00	0,0000	0,00	339,8	4,204	0,00
800	775	45,4	0,811	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,6	4,244	0,00
825	775	45,8	0,809	0,00	0,00	0,0000	0,00	327,2	4,249	0,00
850	775	44,5	0,799	0,00	0,00	0,0000	0,00	321,6	4,234	0,00
875	775	44,9	0,784	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,8	4,191	0,00
975	775	42,7	0,669	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,0	3,754	0,00
1000	775	41,9	0,634	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,7	3,602	0,00
1025	775	42,1	0,599	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,6	3,456	0,00
1050	775	42,8	0,566	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,4	3,306	0,00
1075	775	42,3	0,532	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,3	3,152	0,00
1100	775	42,2	0,499	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,0	2,996	0,00
1125	775	42,4	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,2	2,836	0,00
1150	775	41,5	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	296,0	2,673	0,00
1175	775	41,4	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,4	2,513	0,00
1200	775	41,9	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	296,5	2,366	0,00
1225	775	41,9	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,5	2,231	0,00
1250	775	41,2	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,0	2,105	0,00
0	800	25,0	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,6	1,158	0,00
25	800	25,6	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,5	1,187	0,00
50	800	26,2	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,7	1,219	0,00
75	800	26,6	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	1,254	0,00
100	800	27,8	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	1,290	0,00
125	800	28,5	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,5	1,329	0,00
150	800	28,9	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	1,370	0,00
175	800	30,1	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,6	1,415	0,00
200	800	30,6	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,5	1,462	0,00
225	800	31,3	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	1,512	0,00
250	800	32,4	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,8	1,566	0,00
275	800	32,9	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	1,624	0,00
300	800	33,8	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,6	1,688	0,00
325	800	34,5	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,6	1,756	0,00
350	800	35,7	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,7	1,831	0,00
375	800	36,8	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,0	1,913	0,00
400	800	37,4	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,1	2,004	0,00
425	800	38,5	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,6	2,105	0,00
450	800	39,3	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,6	2,215	0,00
475	800	40,5	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,7	2,339	0,00
500	800	40,8	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,8	2,472	0,00
525	800	41,6	0,470	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,6	2,613	0,00
550	800	41,9	0,501	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,6	2,766	0,00
575	800	43,3	0,533	0,00	0,00	0,0000	0,00	315,3	2,926	0,00
600	800	44,2	0,567	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,2	3,089	0,00
625	800	44,1	0,600	0,00	0,00	0,0000	0,00	326,2	3,252	0,00
650	800	44,6	0,633	0,00	0,00	0,0000	0,00	333,2	3,414	0,00
675	800	45,0	0,665	0,00	0,00	0,0000	0,00	328,6	3,562	0,00
700	800	45,0	0,692	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,6	3,695	0,00
725	800	43,9	0,713	0,00	0,00	0,0000	0,00	329,3	3,802	0,00
750	800	45,3	0,730	0,00	0,00	0,0000	0,00	326,2	3,878	0,00
775	800	44,1	0,736	0,00	0,00	0,0000	0,00	323,3	3,924	0,00
800	800	45,1	0,736	0,00	0,00	0,0000	0,00	316,9	3,937	0,00
825	800	43,0	0,730	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,4	3,929	0,00
850	800	43,9	0,719	0,00	0,00	0,0000	0,00	307,3	3,897	0,00
875	800	42,4	0,705	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,1	3,850	0,00
1000	800	41,0	0,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,5	3,324	0,00
1025	800	41,2	0,544	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,5	3,194	0,00
1050	800	40,8	0,517	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,3	3,065	0,00
1075	800	40,8	0,489	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,0	2,934	0,00
1100	800	40,6	0,460	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,7	2,794	0,00
1125	800	39,8	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,5	2,650	0,00
1150	800	40,2	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,9	2,510	0,00
1175	800	40,1	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,0	2,366	0,00
1200	800	40,4	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,2	2,233	0,00
1225	800	40,8	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,2	2,111	0,00
1250	800	40,2	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,5	1,998	0,00
0	825	24,6	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,6	1,130	0,00
25	825	25,0	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,8	1,160	0,00
50	825	25,9	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,6	1,192	0,00
75	825	26,5	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	1,227	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
100	825	26,9	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	1,263	0,00
125	825	27,9	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	1,302	0,00
150	825	28,6	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	1,343	0,00
175	825	29,1	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	1,387	0,00
200	825	30,3	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,4	1,433	0,00
225	825	30,8	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,8	1,483	0,00
250	825	31,6	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	1,536	0,00
275	825	32,5	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,3	1,595	0,00
300	825	33,1	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,4	1,656	0,00
325	825	34,1	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,6	1,725	0,00
350	825	34,9	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,6	1,800	0,00
375	825	35,2	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,1	1,882	0,00
400	825	36,3	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,4	1,972	0,00
425	825	37,2	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,2	2,072	0,00
450	825	38,3	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,3	2,180	0,00
475	825	39,1	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,3	2,300	0,00
500	825	39,5	0,427	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,9	2,427	0,00
525	825	40,2	0,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,2	2,561	0,00
550	825	40,9	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,7	2,703	0,00
575	825	41,9	0,510	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,1	2,849	0,00
600	825	41,8	0,539	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,0	2,994	0,00
625	825	42,3	0,568	0,00	0,00	0,0000	0,00	311,6	3,137	0,00
650	825	42,3	0,596	0,00	0,00	0,0000	0,00	315,9	3,274	0,00
675	825	43,4	0,622	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,6	3,400	0,00
700	825	42,4	0,643	0,00	0,00	0,0000	0,00	315,7	3,504	0,00
725	825	43,7	0,662	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,4	3,585	0,00
750	825	41,8	0,667	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,3	3,636	0,00
775	825	43,0	0,673	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,0	3,661	0,00
800	825	41,7	0,669	0,00	0,00	0,0000	0,00	304,0	3,655	0,00
825	825	42,3	0,661	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,4	3,639	0,00
850	825	41,2	0,652	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,4	3,600	0,00
875	825	41,6	0,633	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,1	3,551	0,00
1000	825	39,6	0,523	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,7	3,078	0,00
1025	825	39,1	0,498	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,1	2,966	0,00
1050	825	39,3	0,473	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,3	2,849	0,00
1075	825	38,7	0,448	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,0	2,732	0,00
1100	825	39,1	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,4	2,611	0,00
1125	825	38,8	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,8	2,484	0,00
1150	825	38,9	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,5	2,354	0,00
1175	825	39,4	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,4	2,232	0,00
1200	825	39,5	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,1	2,111	0,00
1225	825	39,1	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,9	1,998	0,00
1250	825	38,3	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,6	1,899	0,00
0	850	24,2	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,8	1,107	0,00
25	850	24,9	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,3	1,137	0,00
50	850	25,2	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,8	1,170	0,00
75	850	26,1	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	1,204	0,00
100	850	26,9	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	1,240	0,00
125	850	27,2	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,3	1,278	0,00
150	850	28,1	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,0	1,318	0,00
175	850	28,4	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	1,361	0,00
200	850	29,4	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	1,407	0,00
225	850	30,4	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,9	1,456	0,00
250	850	31,0	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,3	1,509	0,00
275	850	31,7	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,0	1,567	0,00
300	850	32,1	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,0	1,629	0,00
325	850	33,1	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	1,697	0,00
350	850	34,0	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,0	1,771	0,00
375	850	34,2	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,6	1,853	0,00
400	850	35,6	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,4	1,943	0,00
425	850	36,6	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,3	2,042	0,00
450	850	37,2	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,4	2,147	0,00
475	850	37,4	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,7	2,262	0,00
500	850	37,9	0,414	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,2	2,381	0,00
525	850	38,3	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,2	2,507	0,00
550	850	39,9	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,5	2,639	0,00
575	850	40,5	0,488	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,5	2,768	0,00
600	850	39,8	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,7	2,895	0,00
625	850	40,6	0,538	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,2	3,021	0,00
650	850	40,8	0,562	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,1	3,137	0,00
675	850	40,3	0,582	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,4	3,239	0,00
700	850	41,8	0,601	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,7	3,322	0,00
725	850	40,3	0,608	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,8	3,381	0,00
750	850	41,0	0,616	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,0	3,414	0,00
775	850	41,6	0,616	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,9	3,419	0,00
800	850	40,3	0,610	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,8	3,405	0,00
825	850	39,8	0,605	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,6	3,378	0,00
850	850	40,6	0,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,0	3,338	0,00
875	850	39,1	0,578	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,2	3,285	0,00
1000	850	38,9	0,479	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,8	2,862	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
1025	850	37,8	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,9	2,765	0,00
1050	850	38,5	0,436	0,00	0,00	0,0000	0,00	264,2	2,663	0,00
1075	850	37,8	0,414	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,5	2,553	0,00
1100	850	38,4	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,9	2,448	0,00
1125	850	37,9	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	264,8	2,336	0,00
1150	850	37,3	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,4	2,215	0,00
1175	850	37,8	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,6	2,107	0,00
1200	850	38,1	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,1	1,999	0,00
1225	850	37,6	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,8	1,896	0,00
1250	850	37,2	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,6	1,805	0,00
0	875	23,8	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,8	1,087	0,00
25	875	24,5	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,2	1,117	0,00
50	875	25,3	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,7	1,149	0,00
75	875	25,6	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	1,182	0,00
100	875	26,3	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,5	1,218	0,00
125	875	26,9	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,4	1,255	0,00
150	875	27,4	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	1,295	0,00
175	875	28,4	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,9	1,338	0,00
200	875	28,6	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	1,383	0,00
225	875	29,6	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,9	1,432	0,00
250	875	30,3	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	1,484	0,00
275	875	30,9	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,4	1,541	0,00
300	875	32,0	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,3	1,604	0,00
325	875	32,4	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,9	1,672	0,00
350	875	32,5	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,9	1,746	0,00
375	875	33,9	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,3	1,829	0,00
400	875	34,6	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,8	1,918	0,00
425	875	35,0	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,1	2,011	0,00
450	875	35,3	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,4	2,115	0,00
475	875	36,0	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,4	2,224	0,00
500	875	36,6	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,0	2,334	0,00
525	875	37,9	0,421	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,3	2,451	0,00
550	875	38,5	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,3	2,569	0,00
575	875	38,4	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,8	2,682	0,00
600	875	38,7	0,488	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,4	2,797	0,00
625	875	39,0	0,509	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,9	2,904	0,00
650	875	39,9	0,529	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,4	3,002	0,00
675	875	39,9	0,546	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,1	3,084	0,00
700	875	39,0	0,557	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,8	3,149	0,00
725	875	40,5	0,567	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,5	3,190	0,00
750	875	39,2	0,567	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,1	3,206	0,00
775	875	38,5	0,566	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,4	3,198	0,00
800	875	39,5	0,561	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,0	3,177	0,00
825	875	39,5	0,550	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,2	3,147	0,00
850	875	37,9	0,540	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,9	3,104	0,00
875	875	39,3	0,525	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,1	3,047	0,00
1000	875	37,4	0,441	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,8	2,670	0,00
1025	875	37,0	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,8	2,582	0,00
1050	875	37,3	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,2	2,497	0,00
1075	875	36,9	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,9	2,400	0,00
1100	875	36,9	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,4	2,297	0,00
1125	875	36,3	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,6	2,200	0,00
1150	875	36,8	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,5	2,099	0,00
1175	875	37,1	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,8	1,991	0,00
1200	875	36,1	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,1	1,894	0,00
1225	875	35,9	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,7	1,803	0,00
1250	875	35,9	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,0	1,719	0,00
0	900	23,7	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,7	1,068	0,00
25	900	23,9	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,4	1,098	0,00
50	900	24,6	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,6	1,130	0,00
75	900	25,4	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,9	1,163	0,00
100	900	25,5	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	1,198	0,00
125	900	26,5	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,5	1,235	0,00
150	900	27,1	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,9	1,274	0,00
175	900	27,5	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,2	1,316	0,00
200	900	28,4	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	1,361	0,00
225	900	28,6	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	1,409	0,00
250	900	29,5	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,3	1,462	0,00
275	900	30,2	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,9	1,519	0,00
300	900	31,1	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,4	1,581	0,00
325	900	31,3	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,3	1,649	0,00
350	900	32,5	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,2	1,723	0,00
375	900	33,0	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,3	1,805	0,00
400	900	33,2	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,4	1,891	0,00
425	900	33,7	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,7	1,983	0,00
450	900	34,2	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,4	2,082	0,00
475	900	35,2	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,5	2,181	0,00
500	900	36,0	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,3	2,286	0,00
525	900	37,0	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,7	2,392	0,00
550	900	36,5	0,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,7	2,496	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
575	900	36,6	0,445	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,1	2,598	0,00
600	900	37,4	0,464	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,9	2,698	0,00
625	900	37,7	0,483	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,4	2,789	0,00
650	900	37,7	0,498	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,5	2,871	0,00
675	900	38,3	0,511	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,0	2,936	0,00
700	900	38,4	0,520	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,7	2,987	0,00
725	900	37,7	0,525	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,8	3,009	0,00
750	900	37,8	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,2	3,013	0,00
775	900	38,0	0,520	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,8	2,997	0,00
800	900	38,0	0,514	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,6	2,973	0,00
825	900	37,3	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,3	2,937	0,00
850	900	37,7	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,4	2,891	0,00
875	900	37,3	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,3	2,836	0,00
1000	900	36,1	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,3	2,504	0,00
1025	900	36,1	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,4	2,422	0,00
1050	900	35,9	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,0	2,343	0,00
1075	900	36,4	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,1	2,260	0,00
1100	900	35,4	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,7	2,166	0,00
1125	900	35,2	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,9	2,075	0,00
1150	900	36,0	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,6	1,985	0,00
1175	900	34,9	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,0	1,888	0,00
1200	900	35,2	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,0	1,797	0,00
1225	900	35,2	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,9	1,714	0,00
1250	900	34,5	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,2	1,636	0,00
0	925	23,2	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,9	1,051	0,00
25	925	23,9	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,4	1,081	0,00
50	925	24,2	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,3	1,112	0,00
75	925	24,9	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,5	1,144	0,00
100	925	25,6	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,4	1,179	0,00
125	925	25,7	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	1,215	0,00
150	925	26,7	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,3	1,254	0,00
175	925	27,1	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,1	1,295	0,00
200	925	27,9	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,1	1,340	0,00
225	925	28,4	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,8	1,388	0,00
250	925	28,8	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	1,441	0,00
275	925	29,5	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,5	1,499	0,00
300	925	29,9	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,8	1,561	0,00
325	925	30,9	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,5	1,629	0,00
350	925	31,5	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,9	1,703	0,00
375	925	31,4	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,9	1,780	0,00
400	925	32,2	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	1,863	0,00
425	925	33,4	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,8	1,955	0,00
450	925	33,9	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,3	2,044	0,00
475	925	34,2	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,4	2,139	0,00
500	925	35,3	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,6	2,236	0,00
525	925	34,6	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,1	2,329	0,00
550	925	34,8	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,4	2,422	0,00
575	925	36,1	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,3	2,513	0,00
600	925	37,3	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,3	2,599	0,00
625	925	36,3	0,456	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,9	2,675	0,00
650	925	36,2	0,469	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,9	2,743	0,00
675	925	36,4	0,479	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,2	2,794	0,00
700	925	36,4	0,486	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,7	2,829	0,00
725	925	36,6	0,488	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,6	2,841	0,00
750	925	36,3	0,486	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,7	2,835	0,00
775	925	36,6	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,3	2,815	0,00
800	925	36,8	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,3	2,786	0,00
825	925	36,4	0,464	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,1	2,744	0,00
850	925	35,9	0,455	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,5	2,697	0,00
875	925	35,8	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,8	2,646	0,00
1000	925	34,9	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,4	2,352	0,00
1025	925	35,3	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,7	2,283	0,00
1050	925	34,6	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,7	2,206	0,00
1075	925	34,3	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,0	2,131	0,00
1100	925	35,2	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,3	2,053	0,00
1125	925	34,5	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,0	1,962	0,00
1150	925	34,2	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,5	1,880	0,00
1175	925	34,2	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,6	1,797	0,00
1200	925	34,1	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,1	1,711	0,00
1225	925	33,9	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,0	1,632	0,00
1250	925	33,6	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,8	1,561	0,00
0	950	23,1	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	162,2	1,035	0,00
25	950	23,4	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	164,6	1,064	0,00
50	950	24,0	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,1	1,095	0,00
75	950	24,4	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,2	1,126	0,00
100	950	25,0	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,9	1,160	0,00
125	950	25,6	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,2	1,197	0,00
150	950	26,0	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,235	0,00
175	950	26,8	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,7	1,277	0,00
200	950	27,2	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,2	1,321	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 30000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 0,012 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr.,% 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
225	950	27,8	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,3	1,370	0,00
250	950	28,6	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	1,422	0,00
275	950	28,6	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,4	1,481	0,00
300	950	29,3	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,7	1,542	0,00
325	950	30,2	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,7	1,609	0,00
350	950	30,0	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,5	1,682	0,00
375	950	31,0	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,5	1,757	0,00
400	950	31,9	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,7	1,838	0,00
425	950	32,0	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,1	1,921	0,00
450	950	32,4	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,6	2,007	0,00
475	950	33,3	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,7	2,095	0,00
500	950	33,3	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,8	2,180	0,00
525	950	33,3	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,1	2,264	0,00
550	950	35,1	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,9	2,347	0,00
575	950	35,0	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,0	2,428	0,00
600	950	34,5	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,6	2,500	0,00
625	950	34,6	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,7	2,566	0,00
650	950	34,8	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,4	2,619	0,00
675	950	35,3	0,450	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,0	2,658	0,00
700	950	35,7	0,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,2	2,680	0,00
725	950	35,2	0,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,9	2,686	0,00
750	950	35,9	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,7	2,671	0,00
775	950	35,7	0,446	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,9	2,649	0,00
800	950	34,8	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,4	2,612	0,00
825	950	35,6	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,5	2,573	0,00
850	950	35,5	0,418	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,0	2,525	0,00
875	950	35,2	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,0	2,475	0,00
900	950	34,8	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,4	2,422	0,00
1000	950	34,2	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,1	2,212	0,00
1025	950	33,9	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	2,155	0,00
1050	950	34,0	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,6	2,084	0,00
1075	950	34,2	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,3	2,013	0,00
1100	950	33,8	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	1,945	0,00
1125	950	33,9	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,4	1,864	0,00
1150	950	33,2	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,7	1,782	0,00
1175	950	32,8	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,8	1,706	0,00
1200	950	33,2	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	1,631	0,00
1225	950	32,9	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,7	1,557	0,00
1250	950	32,7	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	1,490	0,00
0	975	22,5	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,0	1,020	0,00
25	975	23,3	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	163,1	1,048	0,00
50	975	23,1	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,1	1,078	0,00
75	975	24,0	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,6	1,110	0,00
100	975	24,4	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,1	1,143	0,00
125	975	24,9	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,1	1,179	0,00
150	975	25,6	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	1,218	0,00
175	975	26,0	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,259	0,00
200	975	26,3	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	1,305	0,00
225	975	27,4	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,7	1,353	0,00
250	975	27,7	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	1,406	0,00
275	975	28,0	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,3	1,463	0,00
300	975	29,1	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,2	1,525	0,00
325	975	28,5	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,7	1,591	0,00
350	975	29,8	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,2	1,661	0,00
375	975	30,1	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,7	1,734	0,00
400	975	30,7	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,7	1,810	0,00
425	975	30,7	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,5	1,888	0,00
450	975	31,9	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,5	1,966	0,00
475	975	32,0	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,6	2,045	0,00
500	975	32,7	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,5	2,123	0,00
525	975	33,5	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,1	2,199	0,00
550	975	32,8	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,9	2,273	0,00
575	975	32,7	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,1	2,341	0,00
600	975	33,8	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,9	2,405	0,00
625	975	34,7	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,6	2,460	0,00
650	975	34,3	0,417	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,4	2,503	0,00
675	975	33,8	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,4	2,532	0,00
700	975	33,7	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,8	2,544	0,00
725	975	34,1	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,4	2,540	0,00
750	975	34,0	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,0	2,522	0,00
775	975	34,4	0,414	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,2	2,494	0,00
800	975	34,5	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,5	2,457	0,00
825	975	33,9	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,1	2,415	0,00
850	975	34,2	0,388	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,6	2,368	0,00
875	975	33,6	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,9	2,321	0,00
900	975	33,9	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	2,274	0,00
1025	975	33,5	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,4	2,035	0,00
1050	975	32,6	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	1,979	0,00
1075	975	32,7	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	1,908	0,00
1100	975	32,7	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,0	1,841	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
1125	975	32,8	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,5	1,774	0,00
1150	975	32,4	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,2	1,700	0,00
1175	975	32,0	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,3	1,624	0,00
1200	975	31,9	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,7	1,555	0,00
1225	975	32,4	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,4	1,489	0,00
1250	975	32,3	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	1,425	0,00
0	1000	22,2	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,2	1,005	0,00
25	1000	22,7	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,9	1,033	0,00
50	1000	23,3	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	163,6	1,062	0,00
75	1000	23,4	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,6	1,094	0,00
100	1000	24,1	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,0	1,127	0,00
125	1000	24,5	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,8	1,163	0,00
150	1000	24,9	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,6	1,202	0,00
175	1000	25,4	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,3	1,244	0,00
200	1000	25,7	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	1,288	0,00
225	1000	26,5	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,9	1,338	0,00
250	1000	26,9	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	1,390	0,00
275	1000	28,0	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,2	1,447	0,00
300	1000	27,5	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	1,508	0,00
325	1000	28,7	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,6	1,572	0,00
350	1000	29,0	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,3	1,639	0,00
375	1000	29,0	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,2	1,708	0,00
400	1000	29,9	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,6	1,781	0,00
425	1000	30,4	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,9	1,852	0,00
450	1000	31,0	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,0	1,923	0,00
475	1000	30,9	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,5	1,995	0,00
500	1000	31,8	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	2,065	0,00
525	1000	31,1	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	2,132	0,00
550	1000	32,1	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,4	2,197	0,00
575	1000	32,9	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,7	2,257	0,00
600	1000	32,8	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,8	2,312	0,00
625	1000	32,3	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	2,357	0,00
650	1000	32,8	0,394	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,8	2,391	0,00
675	1000	33,1	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,8	2,411	0,00
700	1000	33,6	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,9	2,415	0,00
725	1000	33,1	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,6	2,405	0,00
750	1000	33,7	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,1	2,385	0,00
775	1000	33,0	0,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,8	2,352	0,00
800	1000	33,3	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,8	2,315	0,00
825	1000	33,1	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	2,268	0,00
850	1000	32,9	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,1	2,226	0,00
875	1000	32,8	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,0	2,181	0,00
900	1000	32,8	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,7	2,137	0,00
1025	1000	32,7	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,5	1,926	0,00
1050	1000	32,3	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	1,874	0,00
1075	1000	31,7	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	1,816	0,00
1100	1000	31,9	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,7	1,751	0,00
1125	1000	31,8	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	1,686	0,00
1150	1000	31,6	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,3	1,620	0,00
1175	1000	31,4	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,4	1,552	0,00
1200	1000	31,2	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	1,485	0,00
1225	1000	30,8	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,6	1,421	0,00
1250	1000	30,9	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,2	1,363	0,00
0	1025	21,9	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	154,6	0,991	0,00
25	1025	22,5	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	157,5	1,019	0,00
50	1025	22,7	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	160,6	1,048	0,00
75	1025	23,2	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	164,1	1,079	0,00
100	1025	23,5	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,5	1,113	0,00
125	1025	24,0	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,2	1,148	0,00
150	1025	24,6	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,9	1,187	0,00
175	1025	25,0	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,7	1,229	0,00
200	1025	25,5	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	1,275	0,00
225	1025	25,6	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,324	0,00
250	1025	26,6	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,1	1,376	0,00
275	1025	26,8	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,6	1,431	0,00
300	1025	27,7	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,0	1,491	0,00
325	1025	27,8	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	1,552	0,00
350	1025	27,8	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	1,616	0,00
375	1025	28,9	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	1,683	0,00
400	1025	29,3	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,0	1,748	0,00
425	1025	29,2	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,4	1,813	0,00
450	1025	29,9	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,7	1,880	0,00
475	1025	30,5	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	1,945	0,00
500	1025	30,6	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	2,006	0,00
525	1025	31,2	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,5	2,066	0,00
550	1025	31,5	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	2,123	0,00
575	1025	30,6	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,1	2,176	0,00
600	1025	31,4	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	2,221	0,00
625	1025	32,2	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,1	2,259	0,00
650	1025	32,3	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,4	2,283	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
675	1025	31,8	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,6	2,295	0,00
700	1025	31,9	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,3	2,293	0,00
725	1025	32,1	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	2,277	0,00
750	1025	32,4	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,1	2,255	0,00
775	1025	32,3	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,5	2,220	0,00
800	1025	32,0	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,1	2,181	0,00
825	1025	31,9	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,7	2,141	0,00
850	1025	31,7	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,9	2,096	0,00
875	1025	31,6	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,4	2,054	0,00
900	1025	32,0	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,1	2,013	0,00
1025	1025	31,1	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,7	1,828	0,00
1050	1025	31,4	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,4	1,779	0,00
1075	1025	31,2	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,8	1,728	0,00
1100	1025	30,8	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	1,670	0,00
1125	1025	30,8	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,5	1,608	0,00
1150	1025	30,7	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,7	1,548	0,00
1175	1025	30,7	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,7	1,485	0,00
1200	1025	30,5	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,7	1,423	0,00
1225	1025	30,3	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	1,363	0,00
1250	1025	30,0	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	1,307	0,00
0	1050	21,3	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	153,6	0,978	0,00
25	1050	21,9	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,5	1,005	0,00
50	1050	22,6	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,3	1,035	0,00
75	1050	22,5	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,4	1,066	0,00
100	1050	23,1	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,1	1,099	0,00
125	1050	23,5	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,3	1,136	0,00
150	1050	24,1	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,1	1,174	0,00
175	1050	24,5	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,5	1,217	0,00
200	1050	25,0	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,2	1,263	0,00
225	1050	25,4	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,311	0,00
250	1050	25,7	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,9	1,361	0,00
275	1050	26,4	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	1,416	0,00
300	1050	26,7	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,8	1,474	0,00
325	1050	27,0	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	1,532	0,00
350	1050	28,0	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	1,592	0,00
375	1050	27,7	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,0	1,654	0,00
400	1050	28,3	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	1,713	0,00
425	1050	29,2	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,2	1,775	0,00
450	1050	29,3	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,9	1,834	0,00
475	1050	29,0	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	1,892	0,00
500	1050	29,9	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,0	1,947	0,00
525	1050	30,3	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,7	2,001	0,00
550	1050	29,7	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,4	2,050	0,00
575	1050	30,9	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,8	2,095	0,00
600	1050	31,0	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,2	2,134	0,00
625	1050	30,5	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,1	2,164	0,00
650	1050	30,7	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,9	2,181	0,00
675	1050	31,3	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,0	2,185	0,00
700	1050	31,2	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	2,179	0,00
725	1050	31,2	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,5	2,163	0,00
750	1050	31,2	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,9	2,132	0,00
775	1050	30,8	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,1	2,099	0,00
800	1050	31,1	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,7	2,058	0,00
825	1050	31,3	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,2	2,019	0,00
850	1050	31,1	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,2	1,977	0,00
875	1050	30,8	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,2	1,938	0,00
900	1050	30,5	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,5	1,901	0,00
925	1050	30,6	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,3	1,868	0,00
950	1050	31,0	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,2	1,839	0,00
975	1050	31,4	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,7	1,808	0,00
1000	1050	31,0	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,4	1,777	0,00
1025	1050	30,5	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	1,740	0,00
1050	1050	30,2	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	1,697	0,00
1075	1050	30,2	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,4	1,647	0,00
1100	1050	30,1	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,7	1,595	0,00
1125	1050	30,0	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,1	1,540	0,00
1150	1050	29,9	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,8	1,481	0,00
1175	1050	29,8	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,8	1,423	0,00
1200	1050	29,6	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,4	1,365	0,00
1225	1050	29,6	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	1,308	0,00
1250	1050	29,3	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,5	1,255	0,00
0	1075	21,2	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	150,7	0,965	0,00
25	1075	21,8	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	153,6	0,992	0,00
50	1075	22,0	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,5	1,022	0,00
75	1075	22,5	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,7	1,053	0,00
100	1075	22,5	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,8	1,087	0,00
125	1075	23,0	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,0	1,124	0,00
150	1075	23,8	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,3	1,163	0,00
175	1075	24,1	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,8	1,205	0,00
200	1075	24,5	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,9	1,250	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
225	1075	24,8	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,6	1,297	0,00
250	1075	25,4	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	1,347	0,00
275	1075	25,6	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,8	1,402	0,00
300	1075	25,9	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,6	1,455	0,00
325	1075	26,7	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	1,510	0,00
350	1075	26,6	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	1,567	0,00
375	1075	27,5	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	1,623	0,00
400	1075	27,7	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	1,678	0,00
425	1075	27,5	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	1,734	0,00
450	1075	28,0	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	1,787	0,00
475	1075	28,9	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	1,839	0,00
500	1075	28,4	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,6	1,889	0,00
525	1075	29,1	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,3	1,936	0,00
550	1075	29,5	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,4	1,979	0,00
575	1075	29,3	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,2	2,019	0,00
600	1075	29,3	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,6	2,050	0,00
625	1075	30,3	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,2	2,073	0,00
650	1075	30,0	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	2,084	0,00
675	1075	30,0	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,9	2,085	0,00
700	1075	30,1	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	2,075	0,00
725	1075	30,7	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,8	2,053	0,00
750	1075	30,5	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	2,022	0,00
775	1075	30,5	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,2	1,986	0,00
800	1075	30,2	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,3	1,947	0,00
825	1075	30,3	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,7	1,908	0,00
850	1075	30,2	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,5	1,868	0,00
875	1075	29,9	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,0	1,831	0,00
900	1075	30,0	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,0	1,797	0,00
925	1075	29,9	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,5	1,771	0,00
950	1075	29,9	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	1,745	0,00
975	1075	30,1	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,4	1,720	0,00
1000	1075	29,9	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,9	1,690	0,00
1025	1075	29,9	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,9	1,657	0,00
1050	1075	29,7	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	1,617	0,00
1075	1075	29,6	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,3	1,573	0,00
1100	1075	29,4	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,5	1,523	0,00
1125	1075	29,4	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,8	1,471	0,00
1150	1075	29,3	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	1,418	0,00
1175	1075	29,2	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	1,363	0,00
1200	1075	29,1	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,4	1,308	0,00
1225	1075	28,9	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	1,256	0,00
1250	1075	28,4	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	1,207	0,00
0	1100	20,8	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	148,7	0,953	0,00
25	1100	21,2	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	151,6	0,981	0,00
50	1100	21,8	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	154,1	1,011	0,00
75	1100	21,7	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,9	1,043	0,00
100	1100	22,3	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	159,5	1,076	0,00
125	1100	22,7	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	163,0	1,112	0,00
150	1100	23,2	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	164,3	1,151	0,00
175	1100	23,6	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,1	1,194	0,00
200	1100	24,0	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,4	1,238	0,00
225	1100	24,5	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,5	1,285	0,00
250	1100	24,5	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,9	1,333	0,00
275	1100	25,3	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,2	1,384	0,00
300	1100	25,5	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	1,435	0,00
325	1100	25,7	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,4	1,488	0,00
350	1100	26,4	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,6	1,540	0,00
375	1100	26,4	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,1	1,591	0,00
400	1100	26,8	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	1,642	0,00
425	1100	27,6	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,4	1,692	0,00
450	1100	27,7	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	1,739	0,00
475	1100	27,5	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	1,787	0,00
500	1100	28,5	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	1,831	0,00
525	1100	28,3	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	1,872	0,00
550	1100	27,9	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	1,911	0,00
575	1100	28,9	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,1	1,944	0,00
600	1100	29,1	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,5	1,970	0,00
625	1100	29,2	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,1	1,987	0,00
650	1100	29,1	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	1,994	0,00
675	1100	29,0	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	1,989	0,00
700	1100	29,2	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,5	1,974	0,00
725	1100	29,5	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,8	1,950	0,00
750	1100	29,8	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	1,916	0,00
775	1100	29,6	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,1	1,883	0,00
800	1100	29,5	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,8	1,844	0,00
825	1100	29,7	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	1,808	0,00
850	1100	29,3	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,5	1,767	0,00
875	1100	29,2	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,3	1,733	0,00
900	1100	29,2	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	1,704	0,00
925	1100	29,1	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,7	1,679	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
950	1100	28,9	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,4	1,656	0,00
975	1100	28,8	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,1	1,635	0,00
1000	1100	28,9	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,2	1,610	0,00
1025	1100	28,5	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,2	1,580	0,00
1050	1100	28,8	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,9	1,544	0,00
1075	1100	28,7	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	1,502	0,00
1100	1100	28,8	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	1,458	0,00
1125	1100	28,8	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	1,410	0,00
1150	1100	28,4	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	1,360	0,00
1175	1100	28,6	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	1,309	0,00
1200	1100	28,0	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	1,258	0,00
1225	1100	28,1	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	1,208	0,00
1250	1100	27,8	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,7	1,160	0,00
0	1125	20,7	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,4	0,943	0,00
25	1125	21,0	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	148,5	0,970	0,00
50	1125	21,1	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	151,3	1,000	0,00
75	1125	21,6	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	154,2	1,031	0,00
100	1125	21,7	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	156,0	1,067	0,00
125	1125	22,2	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	159,9	1,103	0,00
150	1125	22,9	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	162,5	1,142	0,00
175	1125	23,0	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	162,8	1,183	0,00
200	1125	23,6	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,3	1,226	0,00
225	1125	23,8	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,0	1,271	0,00
250	1125	24,2	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,7	1,318	0,00
275	1125	24,3	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,7	1,366	0,00
300	1125	25,0	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,8	1,414	0,00
325	1125	25,3	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,8	1,463	0,00
350	1125	25,5	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,511	0,00
375	1125	25,7	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,557	0,00
400	1125	26,2	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,6	1,604	0,00
425	1125	26,5	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	1,649	0,00
450	1125	26,9	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	1,692	0,00
475	1125	27,2	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,3	1,734	0,00
500	1125	26,6	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,6	1,774	0,00
525	1125	27,3	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,5	1,811	0,00
550	1125	28,2	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	1,844	0,00
575	1125	28,2	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	1,872	0,00
600	1125	27,9	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	1,893	0,00
625	1125	28,1	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	1,907	0,00
650	1125	28,2	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	1,907	0,00
675	1125	28,7	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,2	1,899	0,00
700	1125	28,4	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,6	1,880	0,00
725	1125	28,5	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	1,853	0,00
750	1125	28,6	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,9	1,820	0,00
775	1125	29,0	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,8	1,785	0,00
800	1125	29,1	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,7	1,750	0,00
825	1125	28,6	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,5	1,711	0,00
850	1125	28,6	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,4	1,676	0,00
875	1125	28,5	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	1,644	0,00
900	1125	28,3	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,8	1,618	0,00
925	1125	28,2	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,4	1,596	0,00
950	1125	28,1	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	1,576	0,00
975	1125	28,2	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	1,556	0,00
1000	1125	28,1	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	1,535	0,00
1025	1125	27,8	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,7	1,509	0,00
1050	1125	27,9	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	1,476	0,00
1075	1125	27,8	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,5	1,441	0,00
1100	1125	27,7	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	1,400	0,00
1125	1125	27,7	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,6	1,355	0,00
1150	1125	27,3	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,2	1,308	0,00
1175	1125	27,5	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	1,259	0,00
1200	1125	27,1	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,4	1,211	0,00
1225	1125	27,4	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	1,163	0,00
1250	1125	27,0	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	1,117	0,00
0	1150	20,2	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,5	0,932	0,00
25	1150	20,5	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	147,1	0,961	0,00
50	1150	21,0	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	149,7	0,990	0,00
75	1150	20,8	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	150,8	1,023	0,00
100	1150	21,5	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	154,4	1,057	0,00
125	1150	21,9	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	157,3	1,093	0,00
150	1150	22,2	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,6	1,132	0,00
175	1150	22,6	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	162,5	1,172	0,00
200	1150	22,9	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,9	1,214	0,00
225	1150	23,4	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,8	1,257	0,00
250	1150	23,5	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,8	1,302	0,00
275	1150	24,2	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,1	1,347	0,00
300	1150	24,1	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,2	1,392	0,00
325	1150	24,9	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,0	1,436	0,00
350	1150	24,9	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,9	1,480	0,00
375	1150	25,1	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,524	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
400	1150	25,5	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,566	0,00
425	1150	25,9	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,8	1,607	0,00
450	1150	26,2	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,7	1,645	0,00
475	1150	26,5	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	1,683	0,00
500	1150	26,6	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,9	1,718	0,00
525	1150	26,7	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,2	1,751	0,00
550	1150	26,7	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	1,780	0,00
575	1150	27,4	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,6	1,803	0,00
600	1150	27,1	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	1,818	0,00
625	1150	27,6	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	1,827	0,00
650	1150	27,6	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,2	1,827	0,00
675	1150	27,7	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,2	1,813	0,00
700	1150	28,1	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	1,791	0,00
725	1150	28,2	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	1,762	0,00
750	1150	27,3	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	1,733	0,00
775	1150	27,6	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	1,696	0,00
800	1150	27,8	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	1,661	0,00
825	1150	28,0	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,3	1,624	0,00
850	1150	27,8	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	1,592	0,00
875	1150	27,8	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	1,563	0,00
900	1150	27,9	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,7	1,539	0,00
925	1150	28,0	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	1,520	0,00
950	1150	28,2	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	1,502	0,00
975	1150	27,8	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	1,485	0,00
1000	1150	27,8	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,3	1,466	0,00
1025	1150	27,4	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,4	1,443	0,00
1050	1150	27,4	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	1,416	0,00
1075	1150	27,0	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,2	1,381	0,00
1100	1150	27,1	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	1,342	0,00
1125	1150	27,0	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,5	1,300	0,00
1150	1150	27,0	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,8	1,256	0,00
1175	1150	26,8	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	1,211	0,00
1200	1150	26,7	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,0	1,166	0,00
1225	1150	26,5	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,5	1,121	0,00
1250	1150	26,5	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	1,078	0,00
0	1175	19,8	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	141,9	0,924	0,00
25	1175	20,3	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,2	0,952	0,00
50	1175	20,1	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,5	0,982	0,00
75	1175	20,9	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	149,2	1,014	0,00
100	1175	21,2	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	151,5	1,048	0,00
125	1175	21,4	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,4	1,083	0,00
150	1175	21,7	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	156,9	1,122	0,00
175	1175	22,1	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	157,2	1,162	0,00
200	1175	22,6	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,8	1,201	0,00
225	1175	22,8	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,5	1,243	0,00
250	1175	23,3	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,6	1,285	0,00
275	1175	23,2	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,1	1,326	0,00
300	1175	23,9	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,3	1,369	0,00
325	1175	23,8	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,0	1,409	0,00
350	1175	24,4	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,8	1,449	0,00
375	1175	24,6	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,0	1,488	0,00
400	1175	24,8	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,2	1,527	0,00
425	1175	25,4	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,564	0,00
450	1175	25,6	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,4	1,599	0,00
475	1175	25,4	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,633	0,00
500	1175	25,8	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,6	1,665	0,00
525	1175	26,5	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,4	1,693	0,00
550	1175	26,0	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	1,718	0,00
575	1175	26,3	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,2	1,738	0,00
600	1175	26,4	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,0	1,749	0,00
625	1175	27,0	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	1,752	0,00
650	1175	26,9	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	1,747	0,00
675	1175	26,7	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,7	1,732	0,00
700	1175	26,8	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,0	1,708	0,00
725	1175	27,4	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,5	1,679	0,00
750	1175	27,6	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,0	1,648	0,00
775	1175	26,9	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,7	1,613	0,00
800	1175	26,7	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	1,576	0,00
825	1175	27,1	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,1	1,545	0,00
850	1175	27,4	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,5	1,515	0,00
875	1175	27,2	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,1	1,489	0,00
900	1175	27,3	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,0	1,466	0,00
925	1175	27,2	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,3	1,448	0,00
950	1175	27,2	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,5	1,434	0,00
975	1175	27,2	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,0	1,419	0,00
1000	1175	26,7	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,3	1,402	0,00
1025	1175	26,3	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,6	1,382	0,00
1050	1175	26,5	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	1,355	0,00
1075	1175	26,6	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,9	1,325	0,00
1100	1175	26,6	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,3	1,289	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
1125	1175	26,6	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,8	1,250	0,00
1150	1175	26,5	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,1	1,210	0,00
1175	1175	26,3	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,3	1,167	0,00
1200	1175	25,6	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,6	1,125	0,00
1225	1175	25,8	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	1,082	0,00
1250	1175	26,1	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,042	0,00
0	1200	19,5	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	140,3	0,915	0,00
25	1200	19,5	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,4	0,943	0,00
50	1200	20,2	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,8	0,974	0,00
75	1200	20,4	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,1	1,006	0,00
100	1200	20,7	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	150,2	1,040	0,00
125	1200	20,9	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	152,0	1,075	0,00
150	1200	21,4	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	152,8	1,112	0,00
175	1200	21,7	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	156,4	1,149	0,00
200	1200	22,1	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,9	1,188	0,00
225	1200	22,2	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,2	1,227	0,00
250	1200	22,3	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,8	1,265	0,00
275	1200	22,9	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	164,8	1,305	0,00
300	1200	22,9	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,2	1,343	0,00
325	1200	23,6	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,1	1,381	0,00
350	1200	23,5	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,8	1,417	0,00
375	1200	24,2	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,4	1,453	0,00
400	1200	24,1	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,1	1,488	0,00
425	1200	24,2	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,2	1,522	0,00
450	1200	24,8	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	1,554	0,00
475	1200	25,0	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,4	1,584	0,00
500	1200	25,0	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,6	1,612	0,00
525	1200	25,3	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,638	0,00
550	1200	26,1	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,1	1,658	0,00
575	1200	25,5	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	1,674	0,00
600	1200	25,9	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,0	1,682	0,00
625	1200	26,1	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	1,681	0,00
650	1200	26,1	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,5	1,670	0,00
675	1200	26,0	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,9	1,656	0,00
700	1200	26,3	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,6	1,632	0,00
725	1200	26,0	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,9	1,601	0,00
750	1200	26,7	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	1,568	0,00
775	1200	26,8	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,8	1,536	0,00
800	1200	26,2	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,1	1,501	0,00
825	1200	26,3	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,4	1,471	0,00
850	1200	26,4	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,2	1,443	0,00
875	1200	26,8	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,1	1,418	0,00
900	1200	26,5	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	1,399	0,00
925	1200	26,5	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,2	1,384	0,00
950	1200	26,1	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	1,371	0,00
975	1200	26,3	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	1,357	0,00
1000	1200	25,7	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,3	1,344	0,00
1025	1200	25,8	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,2	1,325	0,00
1050	1200	26,1	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	1,301	0,00
1075	1200	26,1	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,2	1,273	0,00
1100	1200	26,0	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,0	1,241	0,00
1125	1200	25,9	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,0	1,206	0,00
1150	1200	25,4	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,166	0,00
1175	1200	25,4	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	1,126	0,00
1200	1200	25,6	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,4	1,086	0,00
1225	1200	25,4	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	1,046	0,00
1250	1200	25,3	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	1,007	0,00
0	1225	19,0	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	138,1	0,908	0,00
25	1225	19,5	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	140,7	0,936	0,00
50	1225	19,8	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	141,3	0,967	0,00
75	1225	20,1	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,7	0,998	0,00
100	1225	20,5	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	147,4	1,030	0,00
125	1225	20,5	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	148,9	1,066	0,00
150	1225	21,1	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	151,7	1,100	0,00
175	1225	21,2	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	150,8	1,136	0,00
200	1225	21,6	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,8	1,174	0,00
225	1225	21,7	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,8	1,209	0,00
250	1225	22,0	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	159,7	1,246	0,00
275	1225	22,1	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,1	1,282	0,00
300	1225	22,6	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	163,8	1,317	0,00
325	1225	22,8	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	164,5	1,351	0,00
350	1225	23,5	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,0	1,386	0,00
375	1225	23,3	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,3	1,418	0,00
400	1225	24,0	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,4	1,450	0,00
425	1225	23,8	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,4	1,480	0,00
450	1225	23,9	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	171,5	1,509	0,00
475	1225	24,4	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,1	1,536	0,00
500	1225	24,6	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,1	1,561	0,00
525	1225	24,4	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,5	1,584	0,00
550	1225	25,1	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,3	1,602	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
575	1225	25,3	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,6	1,612	0,00
600	1225	25,2	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,0	1,618	0,00
625	1225	25,4	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,4	1,614	0,00
650	1225	25,6	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,6	1,601	0,00
675	1225	25,4	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,4	1,581	0,00
700	1225	25,4	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,2	1,558	0,00
725	1225	25,8	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,7	1,528	0,00
750	1225	25,6	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,0	1,495	0,00
775	1225	25,8	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,464	0,00
800	1225	26,1	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,7	1,432	0,00
825	1225	25,4	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,400	0,00
850	1225	25,9	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	1,376	0,00
875	1225	26,1	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,4	1,354	0,00
900	1225	25,9	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,336	0,00
925	1225	25,6	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,322	0,00
950	1225	25,5	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,8	1,311	0,00
975	1225	25,3	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,9	1,302	0,00
1000	1225	25,7	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,0	1,288	0,00
1025	1225	25,6	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,5	1,270	0,00
1050	1225	25,3	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,5	1,249	0,00
1075	1225	25,3	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	181,7	1,223	0,00
1100	1225	25,3	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,5	1,196	0,00
1125	1225	24,9	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,6	1,161	0,00
1150	1225	24,7	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,0	1,125	0,00
1175	1225	25,0	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,9	1,089	0,00
1200	1225	25,0	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,3	1,049	0,00
1225	1225	25,0	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,1	1,012	0,00
1250	1225	24,5	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,3	0,975	0,00
0	1250	18,9	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	135,9	0,902	0,00
25	1250	19,2	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	137,9	0,930	0,00
50	1250	19,6	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	140,1	0,959	0,00
75	1250	19,7	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,1	0,989	0,00
100	1250	19,8	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	145,0	1,022	0,00
125	1250	20,4	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,6	1,055	0,00
150	1250	20,4	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,5	1,089	0,00
175	1250	21,1	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	151,0	1,124	0,00
200	1250	20,9	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	150,5	1,158	0,00
225	1250	21,5	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,7	1,191	0,00
250	1250	21,6	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,7	1,225	0,00
275	1250	22,0	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,3	1,258	0,00
300	1250	22,1	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	160,2	1,291	0,00
325	1250	22,5	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,8	1,322	0,00
350	1250	22,5	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	162,8	1,353	0,00
375	1250	23,1	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,5	1,383	0,00
400	1250	23,0	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,2	1,412	0,00
425	1250	23,5	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,0	1,439	0,00
450	1250	23,5	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,1	1,466	0,00
475	1250	23,5	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,8	1,490	0,00
500	1250	24,1	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,9	1,512	0,00
525	1250	24,1	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,4	1,531	0,00
550	1250	24,0	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,4	1,547	0,00
575	1250	24,7	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,5	1,555	0,00
600	1250	24,6	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,6	1,555	0,00
625	1250	24,8	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,1	1,549	0,00
650	1250	24,9	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,5	1,534	0,00
675	1250	25,2	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	1,512	0,00
700	1250	24,8	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,7	1,489	0,00
725	1250	24,9	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,8	1,460	0,00
750	1250	25,2	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,3	1,427	0,00
775	1250	25,0	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	1,394	0,00
800	1250	25,1	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,9	1,366	0,00
825	1250	25,0	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,1	1,338	0,00
850	1250	25,1	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,7	1,314	0,00
875	1250	25,3	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,8	1,295	0,00
900	1250	25,5	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,6	1,278	0,00
925	1250	24,9	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,6	1,266	0,00
950	1250	24,8	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,2	1,257	0,00
975	1250	24,7	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,1	1,247	0,00
1000	1250	25,1	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,1	1,235	0,00
1025	1250	25,1	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,5	1,219	0,00
1050	1250	24,8	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	178,1	1,200	0,00
1075	1250	24,6	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,4	1,180	0,00
1100	1250	24,7	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,3	1,151	0,00
1125	1250	24,4	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,7	1,120	0,00
1150	1250	24,2	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,1	1,088	0,00
1175	1250	24,3	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	175,6	1,050	0,00
1200	1250	24,5	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,8	1,015	0,00
1225	1250	24,1	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,2	0,980	0,00
1250	1250	24,1	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,3	0,942	0,00

X m	Y m	siarkowódór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przechr.,% -
0	0	0,79	0,0049	0,00	12,4	0,019	-	1,7	0,011	-
25	0	0,80	0,0050	0,00	12,7	0,020	-	1,7	0,011	-
50	0	0,83	0,0051	0,00	13,2	0,020	-	1,8	0,011	-
75	0	0,84	0,0052	0,00	13,4	0,021	-	1,8	0,012	-
100	0	0,85	0,0053	0,00	13,8	0,021	-	1,8	0,012	-
125	0	0,87	0,0054	0,00	14,0	0,021	-	1,8	0,012	-
150	0	0,90	0,0056	0,00	14,9	0,022	-	1,9	0,013	-
175	0	0,90	0,0057	0,00	14,9	0,023	-	1,9	0,013	-
200	0	0,93	0,0059	0,00	15,5	0,023	-	2,0	0,013	-
225	0	0,93	0,0060	0,00	15,6	0,024	-	2,0	0,013	-
250	0	0,97	0,0062	0,00	16,4	0,024	-	2,0	0,014	-
275	0	0,97	0,0063	0,00	16,7	0,025	-	2,0	0,014	-
300	0	1,01	0,0065	0,00	17,4	0,026	-	2,1	0,015	-
325	0	1,00	0,0067	0,00	17,6	0,027	-	2,1	0,015	-
350	0	1,04	0,0069	0,00	18,4	0,027	-	2,2	0,015	-
375	0	1,06	0,0070	0,00	19,0	0,028	-	2,2	0,016	-
400	0	1,06	0,0072	0,00	19,0	0,029	-	2,2	0,016	-
425	0	1,09	0,0073	0,00	20,7	0,029	-	2,3	0,016	-
450	0	1,09	0,0074	0,00	20,3	0,029	-	2,3	0,017	-
475	0	1,11	0,0074	0,00	21,8	0,030	-	2,3	0,017	-
500	0	1,14	0,0074	0,00	21,5	0,030	-	2,4	0,017	-
525	0	1,14	0,0074	0,00	22,6	0,030	-	2,4	0,017	-
550	0	1,15	0,0074	0,00	22,9	0,029	-	2,4	0,017	-
575	0	1,16	0,0073	0,00	22,9	0,029	-	2,5	0,016	-
600	0	1,17	0,0073	0,00	23,4	0,029	-	2,5	0,016	-
625	0	1,17	0,0072	0,00	24,5	0,029	-	2,5	0,016	-
650	0	1,18	0,0072	0,00	24,3	0,029	-	2,5	0,016	-
675	0	1,18	0,0071	0,00	24,4	0,028	-	2,5	0,016	-
700	0	1,20	0,0071	0,00	24,6	0,028	-	2,5	0,016	-
725	0	1,19	0,0071	0,00	25,7	0,028	-	2,5	0,016	-
750	0	1,19	0,0071	0,00	25,6	0,028	-	2,5	0,016	-
775	0	1,20	0,0072	0,00	25,4	0,029	-	2,5	0,016	-
800	0	1,18	0,0073	0,00	26,1	0,029	-	2,5	0,016	-
825	0	1,19	0,0075	0,00	26,1	0,030	-	2,5	0,017	-
850	0	1,18	0,0077	0,00	25,4	0,030	-	2,5	0,017	-
875	0	1,18	0,0079	0,00	25,5	0,031	-	2,5	0,018	-
900	0	1,18	0,0082	0,00	26,1	0,032	-	2,5	0,018	-
925	0	1,19	0,0085	0,00	25,8	0,033	-	2,5	0,019	-
950	0	1,18	0,0089	0,00	25,8	0,035	-	2,5	0,020	-
975	0	1,20	0,0094	0,00	26,0	0,037	-	2,5	0,021	-
1000	0	1,19	0,0098	0,00	25,9	0,039	-	2,5	0,022	-
1025	0	1,22	0,0104	0,00	26,4	0,041	-	2,6	0,023	-
1050	0	1,23	0,0109	0,00	26,8	0,043	-	2,6	0,024	-
1075	0	1,23	0,0113	0,00	27,9	0,045	-	2,6	0,025	-
1100	0	1,25	0,0117	0,00	27,3	0,046	-	2,6	0,026	-
1125	0	1,25	0,0121	0,00	27,7	0,047	-	2,6	0,027	-
1150	0	1,26	0,0124	0,00	27,8	0,049	-	2,7	0,028	-
1175	0	1,28	0,0125	0,00	29,3	0,049	-	2,7	0,028	-
1200	0	1,29	0,0126	0,00	28,7	0,049	-	2,7	0,028	-
1225	0	1,28	0,0125	0,00	28,1	0,049	-	2,7	0,028	-
1250	0	1,30	0,0124	0,00	28,3	0,048	-	2,7	0,028	-
0	25	0,80	0,0052	0,00	12,6	0,020	-	1,7	0,012	-
25	25	0,83	0,0053	0,00	12,9	0,021	-	1,7	0,012	-
50	25	0,83	0,0054	0,00	13,2	0,021	-	1,8	0,012	-
75	25	0,85	0,0055	0,00	13,7	0,022	-	1,8	0,012	-
100	25	0,87	0,0056	0,00	13,8	0,022	-	1,8	0,013	-
125	25	0,89	0,0057	0,00	14,6	0,023	-	1,9	0,013	-
150	25	0,90	0,0058	0,00	14,8	0,023	-	1,9	0,013	-
175	25	0,92	0,0059	0,00	15,2	0,024	-	1,9	0,013	-
200	25	0,95	0,0061	0,00	15,6	0,024	-	2,0	0,014	-
225	25	0,95	0,0062	0,00	16,2	0,025	-	2,0	0,014	-
250	25	0,98	0,0064	0,00	16,7	0,025	-	2,1	0,014	-
275	25	0,99	0,0066	0,00	17,2	0,026	-	2,1	0,015	-
300	25	1,02	0,0068	0,00	17,7	0,027	-	2,2	0,015	-
325	25	1,04	0,0070	0,00	18,4	0,028	-	2,2	0,016	-
350	25	1,06	0,0072	0,00	19,1	0,028	-	2,2	0,016	-
375	25	1,07	0,0073	0,00	19,4	0,029	-	2,3	0,017	-
400	25	1,09	0,0075	0,00	19,9	0,030	-	2,3	0,017	-
425	25	1,10	0,0077	0,00	21,2	0,031	-	2,3	0,017	-
450	25	1,14	0,0078	0,00	20,8	0,031	-	2,4	0,018	-
475	25	1,13	0,0079	0,00	22,6	0,032	-	2,4	0,018	-
500	25	1,16	0,0080	0,00	22,1	0,032	-	2,5	0,018	-
525	25	1,18	0,0080	0,00	23,5	0,032	-	2,5	0,018	-
550	25	1,19	0,0080	0,00	23,6	0,032	-	2,5	0,018	-
575	25	1,20	0,0080	0,00	24,9	0,032	-	2,5	0,018	-
600	25	1,20	0,0080	0,00	24,6	0,032	-	2,5	0,018	-
625	25	1,21	0,0080	0,00	25,3	0,032	-	2,6	0,018	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
650	25	1,23	0,0079	0,00	25,8	0,032	-	2,6	0,018	-
675	25	1,24	0,0079	0,00	25,9	0,032	-	2,6	0,018	-
700	25	1,23	0,0079	0,00	26,6	0,032	-	2,6	0,018	-
725	25	1,24	0,0079	0,00	26,8	0,032	-	2,6	0,018	-
750	25	1,22	0,0079	0,00	26,7	0,032	-	2,6	0,018	-
775	25	1,22	0,0080	0,00	26,8	0,032	-	2,6	0,018	-
800	25	1,23	0,0081	0,00	27,7	0,032	-	2,6	0,018	-
825	25	1,23	0,0082	0,00	27,2	0,033	-	2,6	0,019	-
850	25	1,21	0,0084	0,00	26,9	0,033	-	2,6	0,019	-
875	25	1,22	0,0087	0,00	26,6	0,034	-	2,6	0,020	-
900	25	1,21	0,0091	0,00	27,6	0,036	-	2,5	0,020	-
925	25	1,21	0,0095	0,00	26,2	0,037	-	2,5	0,021	-
950	25	1,21	0,0100	0,00	27,9	0,039	-	2,6	0,022	-
975	25	1,23	0,0105	0,00	27,1	0,041	-	2,6	0,024	-
1000	25	1,23	0,0111	0,00	27,9	0,044	-	2,6	0,025	-
1025	25	1,24	0,0116	0,00	28,5	0,046	-	2,6	0,026	-
1050	25	1,26	0,0122	0,00	27,5	0,048	-	2,6	0,027	-
1075	25	1,28	0,0127	0,00	29,1	0,050	-	2,7	0,028	-
1100	25	1,28	0,0131	0,00	30,2	0,052	-	2,7	0,030	-
1125	25	1,30	0,0135	0,00	28,9	0,053	-	2,7	0,030	-
1150	25	1,30	0,0138	0,00	30,4	0,054	-	2,7	0,031	-
1175	25	1,32	0,0139	0,00	30,2	0,055	-	2,8	0,031	-
1200	25	1,33	0,0139	0,00	31,0	0,055	-	2,8	0,031	-
1225	25	1,35	0,0138	0,00	30,3	0,054	-	2,8	0,031	-
1250	25	1,33	0,0136	0,00	29,8	0,053	-	2,8	0,030	-
0	50	0,82	0,0056	0,00	12,7	0,022	-	1,7	0,012	-
25	50	0,83	0,0056	0,00	13,1	0,022	-	1,7	0,013	-
50	50	0,84	0,0057	0,00	13,3	0,023	-	1,8	0,013	-
75	50	0,87	0,0058	0,00	13,7	0,023	-	1,8	0,013	-
100	50	0,88	0,0059	0,00	14,3	0,023	-	1,9	0,013	-
125	50	0,90	0,0060	0,00	14,6	0,024	-	1,9	0,013	-
150	50	0,92	0,0061	0,00	15,0	0,024	-	1,9	0,014	-
175	50	0,94	0,0063	0,00	15,3	0,025	-	2,0	0,014	-
200	50	0,95	0,0064	0,00	16,0	0,025	-	2,0	0,014	-
225	50	0,98	0,0065	0,00	16,3	0,026	-	2,1	0,015	-
250	50	0,99	0,0067	0,00	17,0	0,027	-	2,1	0,015	-
275	50	1,03	0,0069	0,00	17,3	0,027	-	2,2	0,015	-
300	50	1,03	0,0071	0,00	17,9	0,028	-	2,2	0,016	-
325	50	1,08	0,0073	0,00	18,7	0,029	-	2,3	0,016	-
350	50	1,07	0,0075	0,00	19,3	0,030	-	2,3	0,017	-
375	50	1,10	0,0077	0,00	19,8	0,031	-	2,3	0,017	-
400	50	1,13	0,0079	0,00	20,8	0,032	-	2,4	0,018	-
425	50	1,13	0,0081	0,00	21,5	0,032	-	2,4	0,018	-
450	50	1,17	0,0083	0,00	21,6	0,033	-	2,5	0,019	-
475	50	1,18	0,0085	0,00	23,0	0,034	-	2,5	0,019	-
500	50	1,19	0,0086	0,00	22,9	0,034	-	2,5	0,019	-
525	50	1,22	0,0087	0,00	24,2	0,035	-	2,6	0,020	-
550	50	1,22	0,0087	0,00	24,3	0,035	-	2,6	0,020	-
575	50	1,23	0,0088	0,00	25,8	0,035	-	2,6	0,020	-
600	50	1,25	0,0088	0,00	25,7	0,035	-	2,6	0,020	-
625	50	1,27	0,0088	0,00	26,4	0,035	-	2,7	0,020	-
650	50	1,27	0,0088	0,00	26,7	0,035	-	2,7	0,020	-
675	50	1,26	0,0088	0,00	27,6	0,035	-	2,7	0,020	-
700	50	1,27	0,0088	0,00	28,6	0,035	-	2,7	0,020	-
725	50	1,27	0,0088	0,00	28,2	0,035	-	2,7	0,020	-
750	50	1,26	0,0088	0,00	27,8	0,035	-	2,6	0,020	-
775	50	1,27	0,0089	0,00	29,1	0,036	-	2,7	0,020	-
800	50	1,28	0,0090	0,00	27,2	0,036	-	2,7	0,020	-
825	50	1,26	0,0092	0,00	28,7	0,037	-	2,7	0,021	-
850	50	1,24	0,0094	0,00	27,8	0,037	-	2,6	0,021	-
875	50	1,26	0,0097	0,00	28,1	0,039	-	2,6	0,022	-
900	50	1,24	0,0102	0,00	28,7	0,040	-	2,6	0,023	-
925	50	1,24	0,0106	0,00	28,1	0,042	-	2,6	0,024	-
950	50	1,25	0,0112	0,00	28,0	0,044	-	2,6	0,025	-
975	50	1,25	0,0119	0,00	29,5	0,047	-	2,6	0,027	-
1000	50	1,27	0,0125	0,00	29,7	0,050	-	2,7	0,028	-
1025	50	1,28	0,0132	0,00	29,4	0,052	-	2,7	0,030	-
1050	50	1,29	0,0138	0,00	29,9	0,054	-	2,7	0,031	-
1075	50	1,31	0,0143	0,00	30,0	0,056	-	2,8	0,032	-
1100	50	1,34	0,0148	0,00	31,1	0,058	-	2,8	0,033	-
1125	50	1,34	0,0152	0,00	32,0	0,060	-	2,8	0,034	-
1150	50	1,36	0,0154	0,00	32,7	0,061	-	2,9	0,035	-
1175	50	1,37	0,0155	0,00	32,8	0,061	-	2,9	0,035	-
1200	50	1,38	0,0154	0,00	32,3	0,061	-	2,9	0,035	-
1225	50	1,40	0,0152	0,00	32,1	0,060	-	3,0	0,034	-
1250	50	1,40	0,0150	0,00	32,2	0,059	-	2,9	0,034	-
0	75	0,82	0,0060	0,00	12,8	0,024	-	1,7	0,013	-
25	75	0,84	0,0061	0,00	13,1	0,024	-	1,8	0,014	-
50	75	0,86	0,0061	0,00	13,6	0,024	-	1,8	0,014	-
75	75	0,87	0,0062	0,00	13,9	0,025	-	1,8	0,014	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
100	75	0,89	0,0063	0,00	14,4	0,025	-	1,9	0,014	-
125	75	0,92	0,0064	0,00	14,8	0,025	-	1,9	0,014	-
150	75	0,93	0,0065	0,00	15,1	0,026	-	2,0	0,015	-
175	75	0,95	0,0066	0,00	15,8	0,026	-	2,0	0,015	-
200	75	0,97	0,0068	0,00	16,3	0,027	-	2,0	0,015	-
225	75	1,00	0,0069	0,00	16,5	0,027	-	2,1	0,016	-
250	75	1,01	0,0071	0,00	17,2	0,028	-	2,1	0,016	-
275	75	1,04	0,0072	0,00	17,8	0,029	-	2,2	0,016	-
300	75	1,05	0,0074	0,00	18,5	0,030	-	2,2	0,017	-
325	75	1,09	0,0076	0,00	19,2	0,030	-	2,3	0,017	-
350	75	1,10	0,0078	0,00	19,7	0,031	-	2,3	0,018	-
375	75	1,13	0,0081	0,00	20,4	0,032	-	2,4	0,018	-
400	75	1,15	0,0083	0,00	21,3	0,033	-	2,4	0,019	-
425	75	1,16	0,0086	0,00	21,8	0,034	-	2,5	0,019	-
450	75	1,19	0,0088	0,00	22,4	0,035	-	2,5	0,020	-
475	75	1,22	0,0090	0,00	23,2	0,036	-	2,6	0,020	-
500	75	1,22	0,0092	0,00	24,5	0,037	-	2,6	0,021	-
525	75	1,25	0,0094	0,00	25,2	0,038	-	2,6	0,021	-
550	75	1,26	0,0095	0,00	25,6	0,038	-	2,6	0,021	-
575	75	1,28	0,0096	0,00	26,2	0,039	-	2,7	0,022	-
600	75	1,30	0,0096	0,00	27,1	0,039	-	2,7	0,022	-
625	75	1,31	0,0097	0,00	27,9	0,039	-	2,8	0,022	-
650	75	1,30	0,0097	0,00	28,4	0,039	-	2,7	0,022	-
675	75	1,31	0,0097	0,00	28,6	0,039	-	2,8	0,022	-
700	75	1,32	0,0098	0,00	28,6	0,040	-	2,8	0,022	-
725	75	1,31	0,0098	0,00	29,4	0,040	-	2,8	0,022	-
750	75	1,30	0,0099	0,00	28,9	0,040	-	2,7	0,022	-
775	75	1,33	0,0100	0,00	30,1	0,040	-	2,8	0,022	-
800	75	1,31	0,0101	0,00	29,7	0,041	-	2,8	0,023	-
825	75	1,29	0,0103	0,00	29,4	0,041	-	2,7	0,023	-
850	75	1,29	0,0106	0,00	30,6	0,042	-	2,7	0,024	-
875	75	1,29	0,0109	0,00	29,6	0,044	-	2,7	0,025	-
900	75	1,29	0,0114	0,00	29,9	0,045	-	2,7	0,026	-
925	75	1,28	0,0120	0,00	30,3	0,048	-	2,7	0,027	-
950	75	1,28	0,0127	0,00	30,6	0,051	-	2,7	0,029	-
975	75	1,30	0,0135	0,00	30,7	0,054	-	2,7	0,030	-
1000	75	1,31	0,0143	0,00	30,5	0,057	-	2,8	0,032	-
1025	75	1,33	0,0150	0,00	30,7	0,059	-	2,8	0,034	-
1050	75	1,34	0,0157	0,00	32,6	0,062	-	2,8	0,035	-
1075	75	1,35	0,0163	0,00	33,1	0,064	-	2,9	0,037	-
1100	75	1,38	0,0168	0,00	32,9	0,066	-	2,9	0,038	-
1125	75	1,40	0,0172	0,00	34,5	0,068	-	2,9	0,039	-
1150	75	1,41	0,0174	0,00	34,8	0,069	-	3,0	0,039	-
1175	75	1,43	0,0174	0,00	35,3	0,069	-	3,0	0,039	-
1200	75	1,45	0,0172	0,00	35,0	0,068	-	3,1	0,039	-
1225	75	1,44	0,0169	0,00	35,4	0,066	-	3,0	0,038	-
1250	75	1,47	0,0165	0,00	35,1	0,065	-	3,1	0,037	-
0	100	0,83	0,0065	0,00	12,8	0,025	-	1,7	0,014	-
25	100	0,85	0,0065	0,00	13,3	0,026	-	1,8	0,015	-
50	100	0,87	0,0066	0,00	13,6	0,026	-	1,8	0,015	-
75	100	0,88	0,0067	0,00	14,1	0,027	-	1,9	0,015	-
100	100	0,91	0,0068	0,00	14,5	0,027	-	1,9	0,015	-
125	100	0,93	0,0069	0,00	14,9	0,027	-	2,0	0,015	-
150	100	0,95	0,0070	0,00	15,4	0,028	-	2,0	0,016	-
175	100	0,96	0,0071	0,00	16,0	0,028	-	2,0	0,016	-
200	100	1,00	0,0072	0,00	16,3	0,029	-	2,1	0,016	-
225	100	1,01	0,0074	0,00	16,9	0,029	-	2,1	0,017	-
250	100	1,03	0,0075	0,00	17,4	0,030	-	2,2	0,017	-
275	100	1,06	0,0077	0,00	18,4	0,031	-	2,2	0,017	-
300	100	1,09	0,0079	0,00	18,8	0,031	-	2,3	0,018	-
325	100	1,10	0,0081	0,00	19,6	0,032	-	2,3	0,018	-
350	100	1,14	0,0083	0,00	20,0	0,033	-	2,4	0,019	-
375	100	1,15	0,0085	0,00	21,1	0,034	-	2,4	0,019	-
400	100	1,17	0,0088	0,00	21,7	0,035	-	2,5	0,020	-
425	100	1,21	0,0090	0,00	22,7	0,036	-	2,5	0,020	-
450	100	1,21	0,0093	0,00	23,7	0,037	-	2,6	0,021	-
475	100	1,26	0,0096	0,00	23,8	0,039	-	2,6	0,022	-
500	100	1,26	0,0098	0,00	25,7	0,040	-	2,6	0,022	-
525	100	1,29	0,0101	0,00	25,4	0,041	-	2,7	0,023	-
550	100	1,30	0,0103	0,00	27,5	0,042	-	2,7	0,023	-
575	100	1,32	0,0105	0,00	27,8	0,042	-	2,8	0,023	-
600	100	1,34	0,0106	0,00	29,2	0,043	-	2,8	0,024	-
625	100	1,35	0,0107	0,00	28,9	0,043	-	2,8	0,024	-
650	100	1,35	0,0108	0,00	29,6	0,044	-	2,8	0,024	-
675	100	1,36	0,0109	0,00	30,6	0,044	-	2,9	0,024	-
700	100	1,37	0,0110	0,00	31,4	0,045	-	2,9	0,025	-
725	100	1,36	0,0110	0,00	32,1	0,045	-	2,9	0,025	-
750	100	1,37	0,0112	0,00	32,2	0,045	-	2,9	0,025	-
775	100	1,36	0,0113	0,00	32,2	0,046	-	2,9	0,025	-
800	100	1,36	0,0114	0,00	31,4	0,046	-	2,9	0,026	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
825	100	1,35	0,0116	0,00	31,1	0,047	-	2,8	0,026	-
850	100	1,34	0,0120	0,00	31,0	0,048	-	2,8	0,027	-
875	100	1,31	0,0124	0,00	31,7	0,050	-	2,8	0,028	-
900	100	1,31	0,0130	0,00	30,9	0,052	-	2,8	0,029	-
925	100	1,32	0,0138	0,00	32,5	0,055	-	2,8	0,031	-
950	100	1,33	0,0146	0,00	32,7	0,058	-	2,8	0,033	-
975	100	1,34	0,0155	0,00	32,6	0,062	-	2,8	0,035	-
1000	100	1,35	0,0164	0,00	32,4	0,065	-	2,9	0,037	-
1025	100	1,38	0,0172	0,00	33,0	0,068	-	2,9	0,039	-
1050	100	1,39	0,0179	0,00	33,7	0,071	-	2,9	0,040	-
1075	100	1,42	0,0187	0,00	34,7	0,074	-	3,0	0,042	-
1100	100	1,42	0,0192	0,00	36,0	0,076	-	3,0	0,043	-
1125	100	1,46	0,0196	0,00	36,1	0,078	-	3,1	0,044	-
1150	100	1,47	0,0197	0,00	36,6	0,078	-	3,1	0,044	-
1175	100	1,50	0,0196	0,00	38,2	0,078	-	3,2	0,044	-
1200	100	1,52	0,0193	0,00	37,8	0,076	-	3,2	0,043	-
1225	100	1,52	0,0188	0,00	37,4	0,074	-	3,2	0,042	-
1250	100	1,53	0,0183	0,00	37,3	0,072	-	3,2	0,041	-
0	125	0,84	0,0070	0,00	13,0	0,027	-	1,8	0,016	-
25	125	0,86	0,0071	0,00	13,4	0,028	-	1,8	0,016	-
50	125	0,87	0,0072	0,00	13,7	0,028	-	1,8	0,016	-
75	125	0,90	0,0073	0,00	14,2	0,029	-	1,9	0,016	-
100	125	0,92	0,0074	0,00	14,6	0,029	-	1,9	0,017	-
125	125	0,94	0,0075	0,00	15,1	0,030	-	2,0	0,017	-
150	125	0,96	0,0076	0,00	15,6	0,030	-	2,0	0,017	-
175	125	0,98	0,0077	0,00	16,0	0,031	-	2,1	0,017	-
200	125	1,01	0,0078	0,00	16,7	0,031	-	2,1	0,018	-
225	125	1,02	0,0080	0,00	17,1	0,032	-	2,2	0,018	-
250	125	1,06	0,0081	0,00	17,7	0,032	-	2,2	0,018	-
275	125	1,08	0,0083	0,00	18,7	0,033	-	2,3	0,019	-
300	125	1,12	0,0085	0,00	19,0	0,034	-	2,4	0,019	-
325	125	1,12	0,0086	0,00	19,9	0,035	-	2,4	0,019	-
350	125	1,17	0,0089	0,00	20,5	0,036	-	2,5	0,020	-
375	125	1,18	0,0091	0,00	21,4	0,037	-	2,5	0,020	-
400	125	1,20	0,0094	0,00	22,3	0,038	-	2,5	0,021	-
425	125	1,25	0,0096	0,00	23,2	0,039	-	2,6	0,022	-
450	125	1,25	0,0099	0,00	24,1	0,040	-	2,6	0,022	-
475	125	1,30	0,0102	0,00	25,2	0,041	-	2,7	0,023	-
500	125	1,30	0,0105	0,00	26,5	0,043	-	2,7	0,024	-
525	125	1,33	0,0108	0,00	27,4	0,044	-	2,8	0,024	-
550	125	1,35	0,0111	0,00	28,0	0,045	-	2,8	0,025	-
575	125	1,36	0,0114	0,00	29,3	0,046	-	2,9	0,026	-
600	125	1,39	0,0116	0,00	29,6	0,047	-	2,9	0,026	-
625	125	1,39	0,0118	0,00	31,3	0,048	-	2,9	0,026	-
650	125	1,40	0,0119	0,00	32,1	0,049	-	2,9	0,027	-
675	125	1,41	0,0121	0,00	32,4	0,049	-	3,0	0,027	-
700	125	1,42	0,0123	0,00	33,4	0,050	-	3,0	0,028	-
725	125	1,41	0,0124	0,00	33,4	0,051	-	3,0	0,028	-
750	125	1,42	0,0126	0,00	34,2	0,051	-	3,0	0,028	-
775	125	1,43	0,0128	0,00	34,1	0,052	-	3,0	0,029	-
800	125	1,41	0,0130	0,00	35,1	0,053	-	3,0	0,029	-
825	125	1,40	0,0133	0,00	33,9	0,054	-	2,9	0,030	-
850	125	1,38	0,0137	0,00	34,8	0,056	-	2,9	0,031	-
875	125	1,36	0,0143	0,00	34,0	0,058	-	2,9	0,032	-
900	125	1,35	0,0150	0,00	33,8	0,060	-	2,9	0,034	-
925	125	1,35	0,0159	0,00	34,2	0,064	-	2,9	0,036	-
950	125	1,36	0,0169	0,00	34,8	0,068	-	2,9	0,038	-
975	125	1,38	0,0180	0,00	35,0	0,072	-	2,9	0,040	-
1000	125	1,40	0,0190	0,00	35,6	0,076	-	3,0	0,043	-
1025	125	1,43	0,0200	0,00	36,7	0,080	-	3,0	0,045	-
1050	125	1,43	0,0208	0,00	37,0	0,083	-	3,0	0,047	-
1075	125	1,46	0,0216	0,00	37,7	0,086	-	3,1	0,049	-
1100	125	1,48	0,0222	0,00	38,3	0,088	-	3,1	0,050	-
1125	125	1,52	0,0225	0,00	40,4	0,090	-	3,2	0,051	-
1150	125	1,54	0,0225	0,00	41,8	0,090	-	3,2	0,051	-
1175	125	1,57	0,0223	0,00	42,4	0,088	-	3,3	0,050	-
1200	125	1,59	0,0217	0,00	42,0	0,086	-	3,4	0,049	-
1225	125	1,60	0,0211	0,00	42,1	0,083	-	3,4	0,047	-
1250	125	1,61	0,0203	0,00	42,0	0,080	-	3,4	0,046	-
0	150	0,85	0,0075	0,00	13,2	0,030	-	1,8	0,017	-
25	150	0,86	0,0076	0,00	13,5	0,030	-	1,8	0,017	-
50	150	0,89	0,0077	0,00	13,9	0,030	-	1,9	0,017	-
75	150	0,91	0,0079	0,00	14,3	0,031	-	1,9	0,018	-
100	150	0,92	0,0080	0,00	14,8	0,032	-	1,9	0,018	-
125	150	0,95	0,0081	0,00	15,1	0,032	-	2,0	0,018	-
150	150	0,98	0,0082	0,00	15,7	0,033	-	2,1	0,018	-
175	150	1,00	0,0084	0,00	16,3	0,033	-	2,1	0,019	-
200	150	1,02	0,0085	0,00	16,8	0,034	-	2,2	0,019	-
225	150	1,05	0,0086	0,00	17,3	0,034	-	2,2	0,019	-
250	150	1,09	0,0088	0,00	18,1	0,035	-	2,3	0,020	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
275	150	1,10	0,0090	0,00	18,9	0,036	-	2,3	0,020	-
300	150	1,14	0,0092	0,00	19,4	0,037	-	2,4	0,021	-
325	150	1,14	0,0094	0,00	20,3	0,038	-	2,4	0,021	-
350	150	1,20	0,0096	0,00	21,1	0,038	-	2,5	0,022	-
375	150	1,20	0,0098	0,00	21,9	0,039	-	2,5	0,022	-
400	150	1,24	0,0101	0,00	23,2	0,041	-	2,6	0,023	-
425	150	1,28	0,0103	0,00	23,7	0,042	-	2,7	0,023	-
450	150	1,29	0,0106	0,00	25,4	0,043	-	2,7	0,024	-
475	150	1,34	0,0110	0,00	25,9	0,044	-	2,8	0,025	-
500	150	1,34	0,0113	0,00	27,2	0,046	-	2,8	0,025	-
525	150	1,37	0,0117	0,00	28,7	0,047	-	2,9	0,026	-
550	150	1,39	0,0120	0,00	29,6	0,049	-	2,9	0,027	-
575	150	1,42	0,0124	0,00	30,6	0,051	-	3,0	0,028	-
600	150	1,45	0,0127	0,00	31,7	0,052	-	3,0	0,029	-
625	150	1,46	0,0130	0,00	33,4	0,053	-	3,1	0,029	-
650	150	1,45	0,0132	0,00	34,4	0,054	-	3,0	0,030	-
675	150	1,47	0,0135	0,00	34,5	0,056	-	3,1	0,030	-
700	150	1,47	0,0138	0,00	35,8	0,057	-	3,1	0,031	-
725	150	1,47	0,0140	0,00	36,3	0,058	-	3,1	0,032	-
750	150	1,49	0,0143	0,00	37,1	0,059	-	3,1	0,032	-
775	150	1,50	0,0146	0,00	37,0	0,060	-	3,2	0,033	-
800	150	1,49	0,0149	0,00	37,7	0,061	-	3,1	0,034	-
825	150	1,47	0,0153	0,00	38,1	0,063	-	3,1	0,034	-
850	150	1,45	0,0159	0,00	37,6	0,065	-	3,1	0,036	-
875	150	1,42	0,0166	0,00	36,9	0,068	-	3,0	0,037	-
900	150	1,41	0,0175	0,00	37,2	0,071	-	3,0	0,039	-
925	150	1,41	0,0186	0,00	37,6	0,076	-	3,0	0,042	-
950	150	1,42	0,0198	0,00	37,3	0,080	-	3,0	0,045	-
975	150	1,44	0,0211	0,00	37,3	0,085	-	3,0	0,047	-
1000	150	1,46	0,0223	0,00	38,6	0,090	-	3,1	0,050	-
1025	150	1,47	0,0234	0,00	40,2	0,094	-	3,1	0,053	-
1050	150	1,50	0,0245	0,00	41,2	0,098	-	3,2	0,055	-
1075	150	1,55	0,0253	0,00	42,3	0,102	-	3,3	0,057	-
1100	150	1,56	0,0259	0,00	43,6	0,104	-	3,3	0,058	-
1125	150	1,60	0,0261	0,00	44,8	0,105	-	3,4	0,059	-
1150	150	1,62	0,0259	0,00	46,1	0,103	-	3,4	0,058	-
1175	150	1,66	0,0254	0,00	47,2	0,101	-	3,5	0,057	-
1200	150	1,68	0,0245	0,00	47,9	0,097	-	3,5	0,055	-
1225	150	1,69	0,0236	0,00	46,6	0,093	-	3,6	0,053	-
1250	150	1,70	0,0225	0,00	44,7	0,089	-	3,6	0,051	-
0	175	0,85	0,0080	0,00	13,1	0,031	-	1,8	0,018	-
25	175	0,88	0,0082	0,00	13,5	0,032	-	1,9	0,018	-
50	175	0,90	0,0083	0,00	13,9	0,033	-	1,9	0,019	-
75	175	0,92	0,0084	0,00	14,3	0,033	-	1,9	0,019	-
100	175	0,94	0,0086	0,00	14,8	0,034	-	2,0	0,019	-
125	175	0,97	0,0088	0,00	15,4	0,035	-	2,0	0,020	-
150	175	0,99	0,0089	0,00	15,8	0,035	-	2,1	0,020	-
175	175	1,01	0,0091	0,00	16,5	0,036	-	2,1	0,020	-
200	175	1,04	0,0093	0,00	17,1	0,037	-	2,2	0,021	-
225	175	1,07	0,0094	0,00	17,7	0,037	-	2,2	0,021	-
250	175	1,10	0,0096	0,00	18,3	0,038	-	2,3	0,022	-
275	175	1,12	0,0098	0,00	19,1	0,039	-	2,4	0,022	-
300	175	1,17	0,0100	0,00	19,9	0,040	-	2,5	0,022	-
325	175	1,17	0,0102	0,00	20,5	0,041	-	2,5	0,023	-
350	175	1,22	0,0104	0,00	21,3	0,042	-	2,6	0,023	-
375	175	1,23	0,0107	0,00	22,6	0,043	-	2,6	0,024	-
400	175	1,28	0,0110	0,00	23,5	0,044	-	2,7	0,025	-
425	175	1,31	0,0113	0,00	24,8	0,046	-	2,8	0,025	-
450	175	1,33	0,0116	0,00	25,4	0,047	-	2,8	0,026	-
475	175	1,38	0,0119	0,00	26,9	0,048	-	2,9	0,027	-
500	175	1,38	0,0123	0,00	28,2	0,050	-	2,9	0,028	-
525	175	1,42	0,0127	0,00	29,7	0,052	-	3,0	0,029	-
550	175	1,45	0,0131	0,00	31,0	0,054	-	3,0	0,029	-
575	175	1,47	0,0135	0,00	32,2	0,056	-	3,1	0,030	-
600	175	1,50	0,0140	0,00	33,5	0,058	-	3,2	0,031	-
625	175	1,51	0,0144	0,00	35,9	0,059	-	3,2	0,032	-
650	175	1,53	0,0148	0,00	36,3	0,061	-	3,2	0,033	-
675	175	1,53	0,0152	0,00	38,6	0,063	-	3,2	0,034	-
700	175	1,55	0,0155	0,00	39,1	0,064	-	3,3	0,035	-
725	175	1,56	0,0159	0,00	40,9	0,066	-	3,3	0,036	-
750	175	1,57	0,0163	0,00	40,7	0,068	-	3,3	0,037	-
775	175	1,56	0,0168	0,00	41,1	0,070	-	3,3	0,038	-
800	175	1,55	0,0173	0,00	40,6	0,072	-	3,3	0,039	-
825	175	1,55	0,0178	0,00	39,6	0,074	-	3,3	0,040	-
850	175	1,51	0,0186	0,00	40,5	0,077	-	3,2	0,042	-
875	175	1,47	0,0195	0,00	40,6	0,080	-	3,1	0,044	-
900	175	1,46	0,0207	0,00	40,2	0,085	-	3,1	0,047	-
925	175	1,46	0,0220	0,00	40,4	0,091	-	3,1	0,050	-
950	175	1,47	0,0235	0,00	40,9	0,097	-	3,1	0,053	-
975	175	1,50	0,0250	0,00	42,8	0,102	-	3,2	0,056	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przechr.,% -
1000	175	1,52	0,0265	0,00	42,2	0,108	-	3,2	0,060	-
1025	175	1,55	0,0278	0,00	44,7	0,113	-	3,3	0,062	-
1050	175	1,57	0,0290	0,00	45,7	0,118	-	3,3	0,065	-
1075	175	1,62	0,0299	0,00	47,8	0,121	-	3,4	0,067	-
1100	175	1,63	0,0304	0,00	48,9	0,123	-	3,4	0,068	-
1125	175	1,70	0,0305	0,00	51,9	0,123	-	3,6	0,069	-
1150	175	1,71	0,0300	0,00	53,3	0,120	-	3,6	0,067	-
1175	175	1,77	0,0290	0,00	55,0	0,116	-	3,7	0,065	-
1200	175	1,78	0,0278	0,00	54,6	0,111	-	3,8	0,063	-
1225	175	1,80	0,0264	0,00	52,8	0,105	-	3,8	0,059	-
1250	175	1,82	0,0250	0,00	50,0	0,099	-	3,8	0,056	-
0	200	0,87	0,0084	0,00	13,2	0,033	-	1,8	0,019	-
25	200	0,89	0,0086	0,00	13,7	0,034	-	1,9	0,019	-
50	200	0,91	0,0088	0,00	14,1	0,035	-	1,9	0,020	-
75	200	0,92	0,0090	0,00	14,5	0,036	-	1,9	0,020	-
100	200	0,96	0,0092	0,00	15,1	0,036	-	2,0	0,021	-
125	200	0,98	0,0094	0,00	15,6	0,037	-	2,1	0,021	-
150	200	1,00	0,0096	0,00	16,2	0,038	-	2,1	0,022	-
175	200	1,03	0,0098	0,00	16,6	0,039	-	2,2	0,022	-
200	200	1,06	0,0100	0,00	17,1	0,040	-	2,2	0,023	-
225	200	1,08	0,0102	0,00	17,8	0,041	-	2,3	0,023	-
250	200	1,12	0,0105	0,00	18,5	0,042	-	2,3	0,023	-
275	200	1,14	0,0107	0,00	19,2	0,043	-	2,4	0,024	-
300	200	1,19	0,0109	0,00	20,1	0,044	-	2,5	0,025	-
325	200	1,20	0,0112	0,00	21,0	0,045	-	2,5	0,025	-
350	200	1,25	0,0114	0,00	21,6	0,046	-	2,6	0,026	-
375	200	1,27	0,0117	0,00	22,7	0,047	-	2,7	0,026	-
400	200	1,32	0,0120	0,00	24,2	0,048	-	2,8	0,027	-
425	200	1,34	0,0123	0,00	25,1	0,050	-	2,8	0,028	-
450	200	1,37	0,0127	0,00	26,7	0,051	-	2,9	0,028	-
475	200	1,43	0,0131	0,00	27,4	0,053	-	3,0	0,029	-
500	200	1,43	0,0135	0,00	29,7	0,055	-	3,0	0,030	-
525	200	1,49	0,0139	0,00	30,7	0,057	-	3,1	0,031	-
550	200	1,50	0,0144	0,00	32,7	0,059	-	3,2	0,032	-
575	200	1,53	0,0149	0,00	34,3	0,061	-	3,2	0,034	-
600	200	1,55	0,0155	0,00	36,7	0,064	-	3,3	0,035	-
625	200	1,57	0,0160	0,00	37,4	0,066	-	3,3	0,036	-
650	200	1,59	0,0166	0,00	41,2	0,069	-	3,3	0,037	-
675	200	1,59	0,0171	0,00	41,8	0,071	-	3,3	0,038	-
700	200	1,59	0,0176	0,00	43,4	0,074	-	3,3	0,040	-
725	200	1,62	0,0181	0,00	45,1	0,076	-	3,4	0,041	-
750	200	1,65	0,0188	0,00	46,6	0,079	-	3,5	0,042	-
775	200	1,66	0,0194	0,00	46,2	0,082	-	3,5	0,044	-
800	200	1,67	0,0201	0,00	46,2	0,085	-	3,5	0,045	-
825	200	1,64	0,0209	0,00	47,0	0,088	-	3,5	0,047	-
850	200	1,62	0,0219	0,00	46,0	0,092	-	3,4	0,049	-
875	200	1,56	0,0232	0,00	46,0	0,098	-	3,3	0,052	-
900	200	1,53	0,0247	0,00	46,2	0,104	-	3,2	0,056	-
925	200	1,53	0,0265	0,00	45,2	0,111	-	3,2	0,060	-
950	200	1,54	0,0283	0,00	44,9	0,118	-	3,3	0,064	-
975	200	1,57	0,0301	0,00	47,1	0,125	-	3,3	0,068	-
1000	200	1,59	0,0318	0,00	48,2	0,132	-	3,3	0,071	-
1025	200	1,63	0,0333	0,00	50,1	0,138	-	3,4	0,075	-
1100	200	1,74	0,0361	0,00	60,8	0,148	-	3,7	0,081	-
1125	200	1,81	0,0359	0,00	62,3	0,146	-	3,8	0,081	-
1150	200	1,84	0,0348	0,00	65,1	0,141	-	3,9	0,078	-
1175	200	1,87	0,0333	0,00	65,7	0,134	-	3,9	0,075	-
1200	200	1,91	0,0315	0,00	63,4	0,126	-	4,0	0,071	-
1225	200	1,94	0,0296	0,00	59,0	0,118	-	4,1	0,067	-
1250	200	1,94	0,0277	0,00	54,9	0,110	-	4,1	0,062	-
0	225	0,88	0,0088	0,00	13,4	0,035	-	1,8	0,020	-
25	225	0,89	0,0090	0,00	13,9	0,036	-	1,9	0,020	-
50	225	0,91	0,0093	0,00	14,3	0,037	-	1,9	0,021	-
75	225	0,94	0,0095	0,00	14,8	0,037	-	2,0	0,021	-
100	225	0,97	0,0097	0,00	15,1	0,038	-	2,0	0,022	-
125	225	0,99	0,0100	0,00	15,6	0,039	-	2,1	0,022	-
150	225	1,01	0,0102	0,00	16,1	0,041	-	2,1	0,023	-
175	225	1,05	0,0105	0,00	16,7	0,042	-	2,2	0,024	-
200	225	1,07	0,0108	0,00	17,2	0,043	-	2,3	0,024	-
225	225	1,10	0,0110	0,00	17,9	0,044	-	2,3	0,025	-
250	225	1,13	0,0113	0,00	18,6	0,045	-	2,4	0,025	-
275	225	1,16	0,0116	0,00	19,5	0,046	-	2,5	0,026	-
300	225	1,21	0,0119	0,00	20,2	0,048	-	2,5	0,027	-
325	225	1,23	0,0122	0,00	21,3	0,049	-	2,6	0,027	-
350	225	1,28	0,0125	0,00	22,2	0,050	-	2,7	0,028	-
375	225	1,30	0,0128	0,00	23,3	0,052	-	2,7	0,029	-
400	225	1,36	0,0132	0,00	24,2	0,053	-	2,9	0,030	-
425	225	1,38	0,0136	0,00	25,9	0,055	-	2,9	0,031	-
450	225	1,42	0,0140	0,00	27,2	0,057	-	3,0	0,031	-
475	225	1,47	0,0144	0,00	28,6	0,059	-	3,1	0,032	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przechr.,% -
500	225	1,49	0,0148	0,00	30,4	0,061	-	3,1	0,033	-
525	225	1,55	0,0154	0,00	32,1	0,063	-	3,3	0,035	-
550	225	1,57	0,0159	0,00	34,4	0,066	-	3,3	0,036	-
575	225	1,62	0,0166	0,00	36,6	0,069	-	3,4	0,037	-
600	225	1,62	0,0172	0,00	39,2	0,071	-	3,4	0,039	-
625	225	1,65	0,0180	0,00	41,5	0,075	-	3,5	0,040	-
650	225	1,67	0,0187	0,00	44,5	0,078	-	3,5	0,042	-
675	225	1,68	0,0194	0,00	46,3	0,082	-	3,5	0,044	-
700	225	1,70	0,0202	0,00	49,0	0,085	-	3,6	0,045	-
725	225	1,70	0,0209	0,00	51,6	0,089	-	3,6	0,047	-
750	225	1,71	0,0217	0,00	52,5	0,093	-	3,6	0,049	-
775	225	1,75	0,0226	0,00	52,6	0,097	-	3,7	0,051	-
800	225	1,78	0,0236	0,00	53,1	0,101	-	3,7	0,053	-
825	225	1,76	0,0246	0,00	54,1	0,106	-	3,7	0,055	-
850	225	1,75	0,0261	0,00	54,3	0,112	-	3,7	0,059	-
875	225	1,67	0,0279	0,00	56,5	0,120	-	3,5	0,063	-
900	225	1,61	0,0300	0,00	54,2	0,130	-	3,4	0,067	-
925	225	1,61	0,0322	0,00	52,9	0,139	-	3,4	0,072	-
1100	225	1,89	0,0431	0,00	75,0	0,179	-	4,0	0,097	-
1125	225	1,92	0,0423	0,00	80,6	0,174	-	4,0	0,095	-
1150	225	1,99	0,0405	0,00	84,3	0,165	-	4,2	0,091	-
1175	225	2,03	0,0383	0,00	80,8	0,155	-	4,3	0,086	-
1200	225	2,08	0,0357	0,00	74,0	0,143	-	4,4	0,080	-
1225	225	2,09	0,0331	0,00	66,7	0,132	-	4,4	0,074	-
1250	225	2,09	0,0308	0,00	59,9	0,122	-	4,4	0,069	-
0	250	0,88	0,0091	0,00	13,4	0,036	-	1,8	0,021	-
25	250	0,90	0,0094	0,00	13,8	0,037	-	1,9	0,021	-
50	250	0,93	0,0096	0,00	14,3	0,038	-	2,0	0,022	-
75	250	0,95	0,0099	0,00	14,6	0,039	-	2,0	0,022	-
100	250	0,98	0,0102	0,00	15,1	0,040	-	2,1	0,023	-
125	250	1,00	0,0105	0,00	15,6	0,041	-	2,1	0,024	-
150	250	1,03	0,0108	0,00	16,1	0,043	-	2,2	0,024	-
175	250	1,06	0,0111	0,00	16,7	0,044	-	2,2	0,025	-
200	250	1,09	0,0114	0,00	17,2	0,045	-	2,3	0,026	-
225	250	1,11	0,0117	0,00	18,0	0,047	-	2,3	0,026	-
250	250	1,16	0,0121	0,00	18,7	0,048	-	2,4	0,027	-
275	250	1,19	0,0124	0,00	19,5	0,050	-	2,5	0,028	-
300	250	1,22	0,0128	0,00	20,5	0,051	-	2,6	0,029	-
325	250	1,26	0,0132	0,00	21,4	0,053	-	2,7	0,030	-
350	250	1,31	0,0136	0,00	22,4	0,054	-	2,8	0,030	-
375	250	1,34	0,0140	0,00	23,5	0,056	-	2,8	0,032	-
400	250	1,40	0,0144	0,00	25,0	0,058	-	2,9	0,032	-
425	250	1,42	0,0149	0,00	26,2	0,060	-	3,0	0,033	-
450	250	1,47	0,0154	0,00	27,6	0,062	-	3,1	0,035	-
475	250	1,51	0,0159	0,00	29,5	0,065	-	3,2	0,036	-
500	250	1,56	0,0165	0,00	31,4	0,067	-	3,3	0,037	-
525	250	1,60	0,0171	0,00	33,3	0,070	-	3,4	0,038	-
550	250	1,64	0,0177	0,00	36,0	0,073	-	3,4	0,040	-
575	250	1,67	0,0185	0,00	38,1	0,077	-	3,5	0,042	-
600	250	1,71	0,0193	0,00	41,4	0,080	-	3,6	0,043	-
625	250	1,76	0,0202	0,00	44,2	0,084	-	3,7	0,045	-
650	250	1,78	0,0211	0,00	48,2	0,089	-	3,7	0,048	-
675	250	1,78	0,0222	0,00	52,0	0,094	-	3,8	0,050	-
700	250	1,77	0,0233	0,00	56,5	0,099	-	3,7	0,052	-
725	250	1,79	0,0244	0,00	60,8	0,105	-	3,8	0,055	-
750	250	1,81	0,0255	0,00	62,8	0,110	-	3,8	0,057	-
775	250	1,85	0,0267	0,00	64,9	0,117	-	3,9	0,060	-
800	250	1,91	0,0280	0,00	67,0	0,123	-	4,0	0,063	-
825	250	1,96	0,0294	0,00	66,2	0,131	-	4,1	0,066	-
850	250	1,93	0,0313	0,00	71,5	0,140	-	4,1	0,070	-
875	250	1,84	0,0338	0,00	76,8	0,153	-	3,9	0,076	-
1100	250	2,02	0,0513	0,00	114,9	0,223	-	4,3	0,115	-
1125	250	2,11	0,0499	0,00	127,6	0,210	-	4,4	0,112	-
1150	250	2,17	0,0472	0,00	114,9	0,195	-	4,6	0,106	-
1175	250	2,22	0,0439	0,00	98,1	0,179	-	4,7	0,099	-
1200	250	2,27	0,0405	0,00	83,7	0,163	-	4,8	0,091	-
1225	250	2,30	0,0371	0,00	72,2	0,149	-	4,8	0,083	-
1250	250	2,29	0,0341	0,00	63,4	0,136	-	4,8	0,077	-
0	275	0,89	0,0094	0,00	13,4	0,037	-	1,9	0,021	-
25	275	0,91	0,0096	0,00	13,7	0,038	-	1,9	0,022	-
50	275	0,93	0,0099	0,00	14,1	0,039	-	2,0	0,022	-
75	275	0,96	0,0102	0,00	14,6	0,040	-	2,0	0,023	-
100	275	0,98	0,0106	0,00	15,1	0,042	-	2,1	0,024	-
125	275	1,00	0,0109	0,00	15,6	0,043	-	2,1	0,024	-
150	275	1,05	0,0112	0,00	16,1	0,044	-	2,2	0,025	-
175	275	1,08	0,0116	0,00	16,7	0,046	-	2,3	0,026	-
200	275	1,10	0,0120	0,00	17,4	0,047	-	2,3	0,027	-
225	275	1,13	0,0123	0,00	18,0	0,049	-	2,4	0,028	-
250	275	1,18	0,0128	0,00	18,9	0,051	-	2,5	0,029	-
275	275	1,20	0,0132	0,00	19,7	0,053	-	2,5	0,030	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
300	275	1,24	0,0136	0,00	20,6	0,054	-	2,6	0,031	-
325	275	1,29	0,0141	0,00	21,6	0,056	-	2,7	0,032	-
350	275	1,32	0,0146	0,00	22,6	0,058	-	2,8	0,033	-
375	275	1,37	0,0151	0,00	23,8	0,061	-	2,9	0,034	-
400	275	1,42	0,0156	0,00	25,0	0,063	-	3,0	0,035	-
425	275	1,47	0,0161	0,00	26,7	0,065	-	3,1	0,036	-
450	275	1,52	0,0168	0,00	28,3	0,068	-	3,2	0,038	-
475	275	1,57	0,0174	0,00	30,2	0,071	-	3,3	0,039	-
500	275	1,63	0,0181	0,00	32,0	0,074	-	3,4	0,041	-
525	275	1,66	0,0188	0,00	34,2	0,077	-	3,5	0,042	-
550	275	1,75	0,0196	0,00	36,9	0,081	-	3,7	0,044	-
575	275	1,77	0,0206	0,00	39,5	0,085	-	3,7	0,046	-
600	275	1,84	0,0216	0,00	43,2	0,090	-	3,9	0,048	-
625	275	1,84	0,0227	0,00	47,3	0,095	-	3,9	0,051	-
650	275	1,89	0,0239	0,00	52,3	0,101	-	4,0	0,054	-
675	275	1,90	0,0253	0,00	57,1	0,108	-	4,0	0,057	-
700	275	1,93	0,0268	0,00	63,7	0,115	-	4,1	0,060	-
725	275	1,92	0,0283	0,00	70,0	0,123	-	4,1	0,064	-
750	275	1,92	0,0300	0,00	78,0	0,132	-	4,0	0,067	-
775	275	1,94	0,0317	0,00	85,0	0,142	-	4,1	0,071	-
800	275	1,99	0,0333	0,00	88,2	0,152	-	4,2	0,075	-
825	275	2,17	0,0350	0,00	93,3	0,164	-	4,6	0,079	-
850	275	2,27	0,0376	0,00	102,7	0,184	-	4,8	0,085	-
1100	275	2,22	0,0607	0,00	298,3	0,292	-	4,7	0,136	-
1125	275	2,34	0,0587	0,00	187,7	0,255	-	4,9	0,132	-
1150	275	2,38	0,0548	0,00	136,3	0,229	-	5,0	0,123	-
1175	275	2,48	0,0502	0,00	105,6	0,205	-	5,2	0,113	-
1200	275	2,52	0,0456	0,00	87,4	0,185	-	5,3	0,103	-
1225	275	2,55	0,0414	0,00	74,0	0,166	-	5,4	0,093	-
1250	275	2,53	0,0375	0,00	63,8	0,150	-	5,3	0,084	-
0	300	0,90	0,0095	0,00	13,5	0,037	-	1,9	0,021	-
25	300	0,92	0,0098	0,00	13,9	0,039	-	1,9	0,022	-
50	300	0,94	0,0101	0,00	14,3	0,040	-	2,0	0,023	-
75	300	0,97	0,0105	0,00	14,8	0,041	-	2,0	0,024	-
100	300	0,99	0,0108	0,00	15,3	0,043	-	2,1	0,024	-
125	300	1,03	0,0112	0,00	15,7	0,044	-	2,2	0,025	-
150	300	1,05	0,0116	0,00	16,3	0,046	-	2,2	0,026	-
175	300	1,08	0,0120	0,00	16,9	0,047	-	2,3	0,027	-
200	300	1,12	0,0124	0,00	17,5	0,049	-	2,3	0,028	-
225	300	1,15	0,0128	0,00	18,2	0,051	-	2,4	0,029	-
250	300	1,20	0,0133	0,00	19,0	0,053	-	2,5	0,030	-
275	300	1,23	0,0138	0,00	19,8	0,055	-	2,6	0,031	-
300	300	1,26	0,0143	0,00	20,7	0,057	-	2,7	0,032	-
325	300	1,32	0,0148	0,00	21,6	0,059	-	2,8	0,033	-
350	300	1,36	0,0154	0,00	22,7	0,062	-	2,9	0,035	-
375	300	1,42	0,0160	0,00	23,9	0,064	-	3,0	0,036	-
400	300	1,46	0,0166	0,00	25,3	0,067	-	3,1	0,037	-
425	300	1,53	0,0173	0,00	26,7	0,070	-	3,2	0,039	-
450	300	1,56	0,0180	0,00	28,4	0,073	-	3,3	0,040	-
475	300	1,64	0,0188	0,00	30,3	0,076	-	3,5	0,042	-
500	300	1,69	0,0196	0,00	32,2	0,080	-	3,6	0,044	-
525	300	1,76	0,0205	0,00	34,8	0,084	-	3,7	0,046	-
550	300	1,82	0,0215	0,00	37,4	0,089	-	3,8	0,048	-
575	300	1,88	0,0227	0,00	40,8	0,094	-	4,0	0,051	-
600	300	1,91	0,0239	0,00	44,8	0,100	-	4,0	0,054	-
625	300	2,00	0,0253	0,00	49,6	0,106	-	4,2	0,057	-
650	300	2,01	0,0269	0,00	54,9	0,114	-	4,2	0,061	-
675	300	2,07	0,0287	0,00	61,9	0,122	-	4,4	0,064	-
700	300	2,08	0,0307	0,00	70,1	0,132	-	4,4	0,069	-
725	300	2,09	0,0329	0,00	81,8	0,144	-	4,4	0,074	-
750	300	2,08	0,0352	0,00	95,7	0,157	-	4,4	0,079	-
775	300	2,07	0,0375	0,00	115,2	0,172	-	4,4	0,084	-
800	300	2,07	0,0393	0,00	140,1	0,189	-	4,4	0,088	-
1100	300	2,54	0,0696	0,00	174,4	0,322	-	5,3	0,156	-
1125	300	2,63	0,0674	0,00	145,9	0,290	-	5,5	0,152	-
1150	300	2,70	0,0621	0,00	118,2	0,259	-	5,7	0,140	-
1175	300	2,82	0,0561	0,00	96,9	0,229	-	5,9	0,126	-
1200	300	2,88	0,0505	0,00	81,8	0,204	-	6,1	0,113	-
1225	300	2,89	0,0452	0,00	70,3	0,182	-	6,1	0,102	-
1250	300	2,81	0,0407	0,00	61,9	0,163	-	5,9	0,092	-
0	325	0,89	0,0096	0,00	13,4	0,038	-	1,9	0,022	-
25	325	0,92	0,0099	0,00	13,9	0,039	-	1,9	0,022	-
50	325	0,95	0,0103	0,00	14,3	0,040	-	2,0	0,023	-
75	325	0,98	0,0106	0,00	14,7	0,042	-	2,1	0,024	-
100	325	1,00	0,0110	0,00	15,2	0,043	-	2,1	0,025	-
125	325	1,04	0,0114	0,00	15,8	0,045	-	2,2	0,026	-
150	325	1,07	0,0118	0,00	16,3	0,047	-	2,2	0,026	-
175	325	1,10	0,0122	0,00	16,9	0,048	-	2,3	0,027	-
200	325	1,13	0,0127	0,00	17,6	0,050	-	2,4	0,028	-
225	325	1,16	0,0131	0,00	18,3	0,052	-	2,4	0,030	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przechr.,% -
250	325	1,22	0,0137	0,00	19,0	0,054	-	2,6	0,031	-
275	325	1,26	0,0142	0,00	19,9	0,057	-	2,6	0,032	-
300	325	1,28	0,0148	0,00	20,8	0,059	-	2,7	0,033	-
325	325	1,34	0,0154	0,00	21,8	0,061	-	2,8	0,034	-
350	325	1,40	0,0160	0,00	22,9	0,064	-	3,0	0,036	-
375	325	1,44	0,0167	0,00	24,1	0,067	-	3,0	0,038	-
400	325	1,51	0,0174	0,00	25,5	0,070	-	3,2	0,039	-
425	325	1,56	0,0182	0,00	26,9	0,074	-	3,3	0,041	-
450	325	1,63	0,0191	0,00	28,6	0,077	-	3,4	0,043	-
475	325	1,69	0,0199	0,00	30,6	0,081	-	3,6	0,045	-
500	325	1,77	0,0209	0,00	32,6	0,085	-	3,7	0,047	-
525	325	1,84	0,0221	0,00	35,2	0,090	-	3,9	0,050	-
550	325	1,91	0,0232	0,00	38,2	0,095	-	4,0	0,052	-
575	325	1,99	0,0245	0,00	41,6	0,102	-	4,2	0,055	-
600	325	2,07	0,0260	0,00	45,6	0,108	-	4,4	0,058	-
625	325	2,11	0,0277	0,00	50,8	0,116	-	4,4	0,062	-
650	325	2,21	0,0296	0,00	56,6	0,125	-	4,6	0,067	-
675	325	2,24	0,0320	0,00	64,3	0,136	-	4,7	0,072	-
700	325	2,29	0,0346	0,00	73,9	0,149	-	4,8	0,078	-
725	325	2,31	0,0375	0,00	86,7	0,164	-	4,9	0,084	-
750	325	2,31	0,0406	0,00	106,3	0,181	-	4,9	0,091	-
775	325	2,30	0,0437	0,00	134,3	0,202	-	4,9	0,098	-
800	325	2,29	0,0458	0,00	187,4	0,227	-	4,8	0,103	-
1125	325	3,05	0,0736	0,00	88,3	0,311	-	6,4	0,165	-
1150	325	3,16	0,0675	0,00	83,1	0,278	-	6,7	0,152	-
1175	325	3,28	0,0607	0,00	77,6	0,247	-	6,9	0,136	-
1200	325	3,31	0,0541	0,00	70,6	0,218	-	7,0	0,122	-
1225	325	3,24	0,0482	0,00	63,6	0,193	-	6,8	0,108	-
1250	325	3,16	0,0432	0,00	57,0	0,172	-	6,7	0,097	-
0	350	0,91	0,0097	0,00	13,5	0,038	-	1,9	0,022	-
25	350	0,94	0,0100	0,00	13,8	0,039	-	2,0	0,023	-
50	350	0,96	0,0104	0,00	14,3	0,041	-	2,0	0,023	-
75	350	0,98	0,0107	0,00	14,6	0,042	-	2,1	0,024	-
100	350	1,01	0,0111	0,00	15,2	0,044	-	2,1	0,025	-
125	350	1,04	0,0115	0,00	15,7	0,045	-	2,2	0,026	-
150	350	1,07	0,0119	0,00	16,2	0,047	-	2,3	0,027	-
175	350	1,10	0,0124	0,00	16,8	0,049	-	2,3	0,028	-
200	350	1,14	0,0128	0,00	17,4	0,051	-	2,4	0,029	-
225	350	1,18	0,0134	0,00	18,2	0,053	-	2,5	0,030	-
250	350	1,23	0,0139	0,00	19,0	0,055	-	2,6	0,031	-
275	350	1,27	0,0145	0,00	20,0	0,058	-	2,7	0,033	-
300	350	1,31	0,0151	0,00	20,9	0,060	-	2,8	0,034	-
325	350	1,35	0,0158	0,00	21,9	0,063	-	2,8	0,035	-
350	350	1,43	0,0164	0,00	22,9	0,066	-	3,0	0,037	-
375	350	1,48	0,0172	0,00	24,1	0,069	-	3,1	0,039	-
400	350	1,52	0,0180	0,00	25,4	0,072	-	3,2	0,040	-
425	350	1,62	0,0189	0,00	26,8	0,076	-	3,4	0,042	-
450	350	1,67	0,0198	0,00	28,4	0,080	-	3,5	0,044	-
475	350	1,76	0,0208	0,00	30,6	0,085	-	3,7	0,047	-
500	350	1,84	0,0219	0,00	32,8	0,089	-	3,9	0,049	-
525	350	1,94	0,0232	0,00	35,5	0,095	-	4,1	0,052	-
550	350	2,02	0,0245	0,00	38,2	0,101	-	4,3	0,055	-
575	350	2,10	0,0261	0,00	41,2	0,108	-	4,4	0,059	-
600	350	2,20	0,0277	0,00	45,7	0,115	-	4,6	0,062	-
625	350	2,31	0,0297	0,00	50,6	0,124	-	4,9	0,067	-
650	350	2,39	0,0320	0,00	55,8	0,135	-	5,0	0,072	-
675	350	2,48	0,0346	0,00	63,8	0,147	-	5,2	0,078	-
700	350	2,55	0,0376	0,00	72,4	0,161	-	5,4	0,085	-
725	350	2,60	0,0412	0,00	83,9	0,179	-	5,5	0,093	-
750	350	2,62	0,0450	0,00	100,3	0,199	-	5,5	0,101	-
775	350	2,60	0,0487	0,00	117,3	0,222	-	5,5	0,109	-
800	350	2,62	0,0512	0,00	135,3	0,246	-	5,5	0,115	-
1125	350	3,64	0,0766	0,00	65,2	0,322	-	7,7	0,172	-
1150	350	3,82	0,0702	0,00	62,6	0,288	-	8,0	0,158	-
1175	350	3,98	0,0629	0,00	63,0	0,255	-	8,4	0,141	-
1200	350	3,89	0,0559	0,00	58,7	0,225	-	8,2	0,126	-
1225	350	3,76	0,0497	0,00	54,1	0,198	-	7,9	0,112	-
1250	350	3,51	0,0445	0,00	51,8	0,177	-	7,4	0,100	-
0	375	0,92	0,0097	0,00	13,5	0,038	-	1,9	0,022	-
25	375	0,94	0,0101	0,00	13,9	0,040	-	2,0	0,023	-
50	375	0,96	0,0104	0,00	14,4	0,041	-	2,0	0,023	-
75	375	0,99	0,0108	0,00	14,8	0,042	-	2,1	0,024	-
100	375	1,02	0,0112	0,00	15,2	0,044	-	2,1	0,025	-
125	375	1,04	0,0116	0,00	15,7	0,046	-	2,2	0,026	-
150	375	1,07	0,0120	0,00	16,2	0,047	-	2,3	0,027	-
175	375	1,12	0,0125	0,00	16,7	0,049	-	2,3	0,028	-
200	375	1,16	0,0129	0,00	17,4	0,051	-	2,4	0,029	-
225	375	1,19	0,0135	0,00	18,2	0,053	-	2,5	0,030	-
250	375	1,23	0,0140	0,00	19,0	0,056	-	2,6	0,031	-
275	375	1,28	0,0146	0,00	19,9	0,058	-	2,7	0,033	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
300	375	1,33	0,0153	0,00	20,9	0,061	-	2,8	0,034	-
325	375	1,39	0,0159	0,00	21,9	0,064	-	2,9	0,036	-
350	375	1,44	0,0167	0,00	22,9	0,067	-	3,0	0,037	-
375	375	1,51	0,0175	0,00	23,6	0,070	-	3,2	0,039	-
400	375	1,58	0,0183	0,00	25,3	0,074	-	3,3	0,041	-
425	375	1,63	0,0192	0,00	26,9	0,078	-	3,4	0,043	-
450	375	1,73	0,0202	0,00	28,6	0,082	-	3,6	0,045	-
475	375	1,82	0,0213	0,00	30,5	0,087	-	3,8	0,048	-
500	375	1,89	0,0225	0,00	32,2	0,092	-	4,0	0,051	-
525	375	2,02	0,0239	0,00	35,0	0,097	-	4,2	0,054	-
550	375	2,13	0,0254	0,00	37,8	0,104	-	4,5	0,057	-
575	375	2,24	0,0270	0,00	40,6	0,111	-	4,7	0,061	-
600	375	2,38	0,0289	0,00	44,5	0,120	-	5,0	0,065	-
625	375	2,51	0,0310	0,00	48,9	0,129	-	5,3	0,070	-
650	375	2,63	0,0334	0,00	54,0	0,140	-	5,5	0,075	-
675	375	2,80	0,0363	0,00	59,9	0,153	-	5,9	0,082	-
700	375	2,85	0,0397	0,00	67,2	0,169	-	6,0	0,089	-
725	375	2,96	0,0436	0,00	74,0	0,188	-	6,2	0,098	-
750	375	3,00	0,0479	0,00	84,3	0,210	-	6,3	0,108	-
775	375	3,02	0,0524	0,00	87,3	0,236	-	6,4	0,118	-
800	375	3,03	0,0558	0,00	85,5	0,264	-	6,4	0,125	-
1125	375	4,65	0,0764	0,00	52,4	0,323	-	9,8	0,172	-
1150	375	4,91	0,0699	0,00	51,6	0,287	-	10,3	0,157	-
1175	375	4,89	0,0625	0,00	49,7	0,253	-	10,3	0,140	-
1200	375	4,64	0,0556	0,00	49,5	0,223	-	9,8	0,125	-
1225	375	4,30	0,0495	0,00	47,7	0,197	-	9,1	0,111	-
1250	375	3,92	0,0442	0,00	45,7	0,176	-	8,2	0,099	-
0	400	0,91	0,0097	0,00	13,3	0,038	-	1,9	0,022	-
25	400	0,94	0,0101	0,00	13,8	0,040	-	2,0	0,023	-
50	400	0,96	0,0104	0,00	14,3	0,041	-	2,0	0,023	-
75	400	0,99	0,0108	0,00	14,8	0,042	-	2,1	0,024	-
100	400	1,01	0,0112	0,00	15,3	0,044	-	2,1	0,025	-
125	400	1,05	0,0116	0,00	15,9	0,046	-	2,2	0,026	-
150	400	1,09	0,0120	0,00	16,3	0,047	-	2,3	0,027	-
175	400	1,13	0,0125	0,00	16,6	0,049	-	2,4	0,028	-
200	400	1,17	0,0130	0,00	17,3	0,051	-	2,5	0,029	-
225	400	1,21	0,0135	0,00	18,1	0,053	-	2,5	0,030	-
250	400	1,25	0,0141	0,00	18,9	0,056	-	2,6	0,032	-
275	400	1,30	0,0146	0,00	19,8	0,058	-	2,7	0,033	-
300	400	1,35	0,0153	0,00	20,8	0,061	-	2,8	0,034	-
325	400	1,41	0,0160	0,00	21,7	0,064	-	3,0	0,036	-
350	400	1,47	0,0167	0,00	22,3	0,067	-	3,1	0,038	-
375	400	1,53	0,0175	0,00	23,8	0,070	-	3,2	0,039	-
400	400	1,60	0,0184	0,00	25,2	0,074	-	3,4	0,041	-
425	400	1,69	0,0193	0,00	26,7	0,078	-	3,6	0,043	-
450	400	1,77	0,0203	0,00	28,0	0,082	-	3,7	0,046	-
475	400	1,85	0,0215	0,00	29,8	0,087	-	3,9	0,048	-
500	400	1,99	0,0227	0,00	32,1	0,092	-	4,2	0,051	-
525	400	2,09	0,0241	0,00	34,1	0,098	-	4,4	0,054	-
550	400	2,21	0,0255	0,00	36,7	0,104	-	4,7	0,057	-
575	400	2,37	0,0273	0,00	39,7	0,112	-	5,0	0,061	-
600	400	2,53	0,0291	0,00	42,9	0,120	-	5,3	0,065	-
625	400	2,70	0,0313	0,00	46,5	0,130	-	5,7	0,070	-
650	400	2,89	0,0339	0,00	51,0	0,142	-	6,1	0,076	-
675	400	3,10	0,0368	0,00	55,6	0,155	-	6,5	0,083	-
700	400	3,27	0,0403	0,00	59,5	0,171	-	6,9	0,091	-
725	400	3,46	0,0445	0,00	64,2	0,191	-	7,3	0,100	-
750	400	3,60	0,0493	0,00	67,7	0,215	-	7,6	0,111	-
775	400	3,59	0,0545	0,00	67,1	0,244	-	7,6	0,122	-
800	400	3,70	0,0591	0,00	63,2	0,276	-	7,8	0,133	-
1125	400	6,68	0,0736	0,00	43,0	0,313	-	14,1	0,165	-
1150	400	6,80	0,0670	0,00	42,8	0,276	-	14,3	0,150	-
1175	400	6,22	0,0599	0,00	42,9	0,242	-	13,1	0,135	-
1200	400	5,46	0,0532	0,00	42,3	0,213	-	11,5	0,120	-
1225	400	4,79	0,0474	0,00	40,9	0,189	-	10,1	0,106	-
1250	400	4,23	0,0426	0,00	40,7	0,169	-	8,9	0,096	-
0	425	0,91	0,0097	0,00	13,1	0,038	-	1,9	0,022	-
25	425	0,93	0,0100	0,00	13,5	0,039	-	2,0	0,023	-
50	425	0,96	0,0104	0,00	14,0	0,041	-	2,0	0,023	-
75	425	0,99	0,0108	0,00	14,5	0,042	-	2,1	0,024	-
100	425	1,03	0,0111	0,00	15,1	0,044	-	2,2	0,025	-
125	425	1,06	0,0115	0,00	15,7	0,046	-	2,2	0,026	-
150	425	1,10	0,0120	0,00	16,3	0,047	-	2,3	0,027	-
175	425	1,14	0,0124	0,00	16,7	0,049	-	2,4	0,028	-
200	425	1,18	0,0129	0,00	17,1	0,051	-	2,5	0,029	-
225	425	1,22	0,0134	0,00	17,9	0,053	-	2,6	0,030	-
250	425	1,27	0,0140	0,00	18,8	0,055	-	2,7	0,031	-
275	425	1,31	0,0146	0,00	19,7	0,058	-	2,8	0,033	-
300	425	1,36	0,0152	0,00	20,5	0,060	-	2,9	0,034	-
325	425	1,42	0,0159	0,00	21,3	0,063	-	3,0	0,036	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przechr.,% -
350	425	1,48	0,0166	0,00	22,3	0,066	-	3,1	0,037	-
375	425	1,55	0,0174	0,00	23,6	0,069	-	3,3	0,039	-
400	425	1,63	0,0182	0,00	24,8	0,073	-	3,4	0,041	-
425	425	1,72	0,0191	0,00	26,0	0,077	-	3,6	0,043	-
450	425	1,81	0,0201	0,00	27,5	0,081	-	3,8	0,045	-
475	425	1,92	0,0212	0,00	29,3	0,085	-	4,0	0,048	-
500	425	2,04	0,0224	0,00	30,9	0,091	-	4,3	0,050	-
525	425	2,15	0,0237	0,00	33,0	0,096	-	4,5	0,053	-
550	425	2,30	0,0251	0,00	35,3	0,102	-	4,8	0,056	-
575	425	2,50	0,0267	0,00	38,1	0,110	-	5,3	0,060	-
600	425	2,68	0,0286	0,00	40,5	0,118	-	5,6	0,064	-
625	425	2,88	0,0308	0,00	43,9	0,127	-	6,1	0,069	-
650	425	3,15	0,0333	0,00	46,3	0,138	-	6,6	0,075	-
675	425	3,43	0,0363	0,00	50,1	0,152	-	7,2	0,081	-
700	425	3,77	0,0399	0,00	52,7	0,168	-	7,9	0,089	-
725	425	4,07	0,0442	0,00	55,0	0,189	-	8,6	0,099	-
750	425	4,40	0,0493	0,00	55,0	0,214	-	9,3	0,111	-
775	425	4,66	0,0551	0,00	53,2	0,245	-	9,8	0,124	-
800	425	4,77	0,0606	0,00	51,9	0,280	-	10,1	0,136	-
825	425	4,86	0,0634	0,00	48,0	0,311	-	10,2	0,142	-
1125	425	11,95	0,0689	0,00	42,6	0,291	-	25,2	0,154	-
1150	425	9,28	0,0617	0,00	38,0	0,253	-	19,5	0,138	-
1175	425	7,33	0,0548	0,00	38,8	0,221	-	15,4	0,123	-
1200	425	5,99	0,0488	0,00	37,8	0,195	-	12,6	0,110	-
1225	425	5,08	0,0437	0,00	37,2	0,174	-	10,7	0,098	-
1250	425	4,34	0,0394	0,00	36,9	0,156	-	9,1	0,088	-
0	450	0,92	0,0097	0,00	13,5	0,038	-	1,9	0,022	-
25	450	0,95	0,0100	0,00	13,6	0,039	-	2,0	0,022	-
50	450	0,97	0,0103	0,00	13,9	0,041	-	2,0	0,023	-
75	450	1,00	0,0107	0,00	14,4	0,042	-	2,1	0,024	-
100	450	1,03	0,0111	0,00	14,9	0,044	-	2,2	0,025	-
125	450	1,06	0,0114	0,00	15,5	0,045	-	2,2	0,026	-
150	450	1,10	0,0119	0,00	16,2	0,047	-	2,3	0,027	-
175	450	1,14	0,0123	0,00	16,7	0,049	-	2,4	0,028	-
200	450	1,18	0,0128	0,00	17,1	0,051	-	2,5	0,029	-
225	450	1,23	0,0133	0,00	17,7	0,053	-	2,6	0,030	-
250	450	1,28	0,0138	0,00	18,6	0,055	-	2,7	0,031	-
275	450	1,33	0,0144	0,00	19,4	0,057	-	2,8	0,032	-
300	450	1,38	0,0150	0,00	20,2	0,059	-	2,9	0,034	-
325	450	1,44	0,0156	0,00	21,0	0,062	-	3,0	0,035	-
350	450	1,50	0,0163	0,00	22,0	0,065	-	3,2	0,037	-
375	450	1,57	0,0170	0,00	23,2	0,068	-	3,3	0,038	-
400	450	1,64	0,0178	0,00	24,3	0,071	-	3,5	0,040	-
425	450	1,74	0,0186	0,00	25,4	0,075	-	3,7	0,042	-
450	450	1,83	0,0196	0,00	27,1	0,079	-	3,9	0,044	-
475	450	1,95	0,0205	0,00	28,3	0,083	-	4,1	0,046	-
500	450	2,08	0,0216	0,00	30,3	0,087	-	4,4	0,049	-
525	450	2,23	0,0228	0,00	31,9	0,093	-	4,7	0,051	-
550	450	2,39	0,0242	0,00	33,9	0,098	-	5,0	0,054	-
575	450	2,58	0,0258	0,00	35,8	0,105	-	5,4	0,058	-
600	450	2,82	0,0275	0,00	37,9	0,113	-	5,9	0,062	-
625	450	3,08	0,0295	0,00	40,4	0,122	-	6,5	0,066	-
650	450	3,37	0,0320	0,00	43,2	0,132	-	7,1	0,072	-
675	450	3,75	0,0349	0,00	45,1	0,145	-	7,9	0,078	-
700	450	4,23	0,0384	0,00	47,3	0,161	-	8,9	0,086	-
725	450	4,80	0,0428	0,00	47,4	0,181	-	10,1	0,096	-
750	450	5,47	0,0480	0,00	47,4	0,206	-	11,5	0,108	-
775	450	6,25	0,0542	0,00	45,4	0,236	-	13,2	0,121	-
800	450	6,98	0,0606	0,00	43,3	0,273	-	14,7	0,136	-
825	450	7,37	0,0652	0,00	41,7	0,310	-	15,5	0,146	-
1125	450	12,58	0,0611	0,00	44,9	0,250	-	26,5	0,136	-
1200	450	5,84	0,0430	0,00	33,9	0,171	-	12,3	0,097	-
1225	450	4,93	0,0387	0,00	34,2	0,153	-	10,4	0,087	-
1250	450	4,29	0,0352	0,00	32,8	0,139	-	9,0	0,079	-
0	475	0,92	0,0096	0,00	13,3	0,038	-	1,9	0,022	-
25	475	0,95	0,0099	0,00	13,8	0,039	-	2,0	0,022	-
50	475	0,98	0,0102	0,00	14,2	0,040	-	2,1	0,023	-
75	475	1,00	0,0106	0,00	14,4	0,042	-	2,1	0,024	-
100	475	1,04	0,0109	0,00	14,7	0,043	-	2,2	0,025	-
125	475	1,07	0,0113	0,00	15,4	0,044	-	2,3	0,025	-
150	475	1,10	0,0117	0,00	16,0	0,046	-	2,3	0,026	-
175	475	1,14	0,0121	0,00	16,6	0,048	-	2,4	0,027	-
200	475	1,19	0,0126	0,00	17,1	0,050	-	2,5	0,028	-
225	475	1,23	0,0130	0,00	17,7	0,051	-	2,6	0,029	-
250	475	1,28	0,0135	0,00	18,4	0,053	-	2,7	0,030	-
275	475	1,33	0,0140	0,00	19,2	0,055	-	2,8	0,031	-
300	475	1,38	0,0146	0,00	20,0	0,058	-	2,9	0,033	-
325	475	1,45	0,0152	0,00	20,8	0,060	-	3,0	0,034	-
350	475	1,51	0,0158	0,00	21,7	0,063	-	3,2	0,035	-
375	475	1,59	0,0164	0,00	22,8	0,066	-	3,4	0,037	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przechr.,% -
400	475	1,67	0,0171	0,00	23,6	0,068	-	3,5	0,038	-
425	475	1,77	0,0179	0,00	25,0	0,072	-	3,7	0,040	-
450	475	1,87	0,0187	0,00	26,1	0,075	-	3,9	0,042	-
475	475	1,99	0,0196	0,00	27,8	0,079	-	4,2	0,044	-
500	475	2,12	0,0206	0,00	29,2	0,083	-	4,5	0,046	-
525	475	2,27	0,0218	0,00	30,7	0,088	-	4,8	0,049	-
550	475	2,44	0,0230	0,00	31,9	0,093	-	5,1	0,052	-
575	475	2,64	0,0244	0,00	33,4	0,099	-	5,6	0,055	-
600	475	2,89	0,0260	0,00	35,6	0,106	-	6,1	0,058	-
625	475	3,18	0,0279	0,00	37,3	0,115	-	6,7	0,063	-
650	475	3,54	0,0302	0,00	39,2	0,124	-	7,4	0,068	-
675	475	3,98	0,0329	0,00	40,1	0,136	-	8,4	0,074	-
700	475	4,54	0,0363	0,00	41,2	0,151	-	9,6	0,081	-
725	475	5,28	0,0404	0,00	40,9	0,169	-	11,1	0,091	-
750	475	6,31	0,0455	0,00	40,3	0,192	-	13,3	0,102	-
775	475	7,88	0,0516	0,00	39,4	0,220	-	16,6	0,116	-
800	475	10,58	0,0587	0,00	38,2	0,254	-	22,3	0,131	-
825	475	16,84	0,0676	0,00	60,0	0,299	-	35,5	0,151	-
1200	475	5,09	0,0366	0,00	32,0	0,145	-	10,7	0,082	-
1225	475	4,49	0,0335	0,00	31,8	0,132	-	9,5	0,075	-
1250	475	3,99	0,0307	0,00	30,3	0,121	-	8,4	0,069	-
0	500	0,92	0,0095	0,00	13,0	0,037	-	1,9	0,021	-
25	500	0,95	0,0098	0,00	13,5	0,038	-	2,0	0,022	-
50	500	0,97	0,0101	0,00	14,0	0,039	-	2,0	0,023	-
75	500	1,00	0,0104	0,00	14,4	0,041	-	2,1	0,023	-
100	500	1,04	0,0107	0,00	14,7	0,042	-	2,2	0,024	-
125	500	1,06	0,0111	0,00	15,2	0,043	-	2,2	0,025	-
150	500	1,10	0,0114	0,00	15,7	0,045	-	2,3	0,026	-
175	500	1,14	0,0118	0,00	16,4	0,047	-	2,4	0,027	-
200	500	1,18	0,0122	0,00	16,9	0,048	-	2,5	0,027	-
225	500	1,23	0,0126	0,00	17,5	0,050	-	2,6	0,028	-
250	500	1,27	0,0131	0,00	18,0	0,052	-	2,7	0,029	-
275	500	1,33	0,0136	0,00	18,9	0,054	-	2,8	0,030	-
300	500	1,39	0,0140	0,00	19,7	0,056	-	2,9	0,032	-
325	500	1,45	0,0146	0,00	20,3	0,058	-	3,1	0,033	-
350	500	1,52	0,0151	0,00	21,3	0,060	-	3,2	0,034	-
375	500	1,59	0,0157	0,00	22,2	0,063	-	3,4	0,035	-
400	500	1,68	0,0163	0,00	23,2	0,065	-	3,5	0,037	-
425	500	1,78	0,0170	0,00	24,3	0,068	-	3,7	0,038	-
450	500	1,87	0,0178	0,00	25,4	0,071	-	3,9	0,040	-
475	500	1,98	0,0186	0,00	26,7	0,075	-	4,2	0,042	-
500	500	2,11	0,0195	0,00	27,8	0,078	-	4,4	0,044	-
525	500	2,27	0,0205	0,00	29,2	0,083	-	4,8	0,046	-
550	500	2,45	0,0216	0,00	30,8	0,087	-	5,2	0,049	-
575	500	2,67	0,0229	0,00	31,9	0,093	-	5,6	0,051	-
600	500	2,93	0,0244	0,00	33,4	0,099	-	6,2	0,055	-
625	500	3,21	0,0261	0,00	34,5	0,107	-	6,8	0,059	-
650	500	3,53	0,0282	0,00	35,4	0,116	-	7,4	0,063	-
675	500	4,03	0,0308	0,00	35,9	0,127	-	8,5	0,069	-
700	500	4,60	0,0338	0,00	37,2	0,140	-	9,7	0,076	-
725	500	5,34	0,0377	0,00	36,4	0,156	-	11,2	0,084	-
750	500	6,34	0,0423	0,00	35,9	0,177	-	13,4	0,095	-
775	500	7,74	0,0477	0,00	35,0	0,200	-	16,3	0,107	-
800	500	9,70	0,0540	0,00	35,2	0,229	-	20,4	0,121	-
825	500	10,96	0,0612	0,00	48,5	0,261	-	23,1	0,137	-
1225	500	3,93	0,0285	0,00	29,8	0,112	-	8,3	0,064	-
1250	500	3,60	0,0263	0,00	28,7	0,104	-	7,6	0,059	-
0	525	0,93	0,0093	0,00	13,1	0,036	-	2,0	0,021	-
25	525	0,95	0,0095	0,00	13,4	0,037	-	2,0	0,021	-
50	525	0,98	0,0098	0,00	13,8	0,039	-	2,1	0,022	-
75	525	1,00	0,0101	0,00	14,3	0,040	-	2,1	0,023	-
100	525	1,03	0,0104	0,00	14,7	0,041	-	2,2	0,023	-
125	525	1,06	0,0108	0,00	15,0	0,042	-	2,2	0,024	-
150	525	1,09	0,0111	0,00	15,6	0,044	-	2,3	0,025	-
175	525	1,13	0,0114	0,00	16,1	0,045	-	2,4	0,026	-
200	525	1,18	0,0118	0,00	16,7	0,046	-	2,5	0,026	-
225	525	1,22	0,0121	0,00	17,4	0,048	-	2,6	0,027	-
250	525	1,28	0,0125	0,00	17,9	0,050	-	2,7	0,028	-
275	525	1,33	0,0129	0,00	18,5	0,051	-	2,8	0,029	-
300	525	1,39	0,0134	0,00	19,5	0,053	-	2,9	0,030	-
325	525	1,46	0,0139	0,00	20,0	0,055	-	3,1	0,031	-
350	525	1,52	0,0143	0,00	20,9	0,057	-	3,2	0,032	-
375	525	1,59	0,0149	0,00	21,7	0,059	-	3,3	0,033	-
400	525	1,67	0,0154	0,00	22,8	0,062	-	3,5	0,035	-
425	525	1,75	0,0160	0,00	23,7	0,064	-	3,7	0,036	-
450	525	1,86	0,0167	0,00	24,5	0,067	-	3,9	0,038	-
475	525	2,00	0,0174	0,00	25,4	0,070	-	4,2	0,039	-
500	525	2,13	0,0183	0,00	27,1	0,073	-	4,5	0,041	-
525	525	2,27	0,0192	0,00	28,2	0,077	-	4,8	0,043	-
550	525	2,44	0,0202	0,00	29,2	0,082	-	5,1	0,045	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przekr.,% -
575	525	2,66	0,0214	0,00	30,3	0,087	-	5,6	0,048	-
600	525	2,89	0,0228	0,00	30,9	0,092	-	6,1	0,051	-
625	525	3,14	0,0244	0,00	32,7	0,099	-	6,6	0,055	-
650	525	3,49	0,0263	0,00	32,8	0,108	-	7,4	0,059	-
675	525	3,89	0,0287	0,00	33,1	0,118	-	8,2	0,064	-
700	525	4,36	0,0316	0,00	33,5	0,130	-	9,2	0,071	-
725	525	4,94	0,0350	0,00	33,9	0,144	-	10,4	0,079	-
750	525	5,60	0,0391	0,00	32,5	0,162	-	11,8	0,088	-
775	525	6,19	0,0440	0,00	32,9	0,183	-	13,0	0,099	-
800	525	6,49	0,0494	0,00	38,1	0,206	-	13,7	0,111	-
825	525	6,03	0,0551	0,00	45,7	0,230	-	12,7	0,123	-
1225	525	3,39	0,0246	0,00	29,2	0,097	-	7,1	0,055	-
1250	525	3,21	0,0227	0,00	28,3	0,089	-	6,8	0,051	-
0	550	0,92	0,0090	0,00	13,1	0,035	-	1,9	0,020	-
25	550	0,95	0,0093	0,00	13,5	0,036	-	2,0	0,021	-
50	550	0,98	0,0095	0,00	13,8	0,037	-	2,1	0,021	-
75	550	1,01	0,0098	0,00	14,3	0,038	-	2,1	0,022	-
100	550	1,03	0,0101	0,00	14,6	0,039	-	2,2	0,023	-
125	550	1,06	0,0103	0,00	15,0	0,041	-	2,2	0,023	-
150	550	1,09	0,0106	0,00	15,5	0,042	-	2,3	0,024	-
175	550	1,13	0,0109	0,00	15,9	0,043	-	2,4	0,025	-
200	550	1,16	0,0112	0,00	16,4	0,044	-	2,4	0,025	-
225	550	1,21	0,0116	0,00	17,1	0,046	-	2,5	0,026	-
250	550	1,28	0,0119	0,00	17,8	0,047	-	2,7	0,027	-
275	550	1,34	0,0123	0,00	18,3	0,049	-	2,8	0,028	-
300	550	1,39	0,0127	0,00	19,1	0,050	-	2,9	0,028	-
325	550	1,44	0,0131	0,00	19,5	0,052	-	3,0	0,029	-
350	550	1,50	0,0135	0,00	20,3	0,054	-	3,2	0,030	-
375	550	1,57	0,0140	0,00	21,0	0,056	-	3,3	0,031	-
400	550	1,64	0,0145	0,00	22,0	0,058	-	3,5	0,033	-
425	550	1,77	0,0150	0,00	22,9	0,060	-	3,7	0,034	-
450	550	1,86	0,0157	0,00	23,9	0,063	-	3,9	0,035	-
475	550	1,97	0,0163	0,00	24,5	0,065	-	4,1	0,037	-
500	550	2,08	0,0171	0,00	25,3	0,068	-	4,4	0,038	-
525	550	2,24	0,0179	0,00	26,1	0,072	-	4,7	0,040	-
550	550	2,40	0,0189	0,00	27,3	0,076	-	5,1	0,042	-
575	550	2,59	0,0200	0,00	28,5	0,081	-	5,4	0,045	-
600	550	2,80	0,0213	0,00	29,2	0,086	-	5,9	0,048	-
625	550	3,05	0,0229	0,00	29,6	0,093	-	6,4	0,051	-
650	550	3,32	0,0247	0,00	30,5	0,101	-	7,0	0,055	-
675	550	3,64	0,0269	0,00	31,1	0,110	-	7,7	0,060	-
700	550	4,01	0,0297	0,00	31,1	0,121	-	8,4	0,067	-
725	550	4,34	0,0328	0,00	30,6	0,135	-	9,1	0,074	-
750	550	4,62	0,0366	0,00	31,8	0,150	-	9,7	0,082	-
775	550	4,78	0,0408	0,00	34,4	0,168	-	10,1	0,092	-
800	550	4,60	0,0453	0,00	39,2	0,187	-	9,7	0,102	-
825	550	4,34	0,0495	0,00	39,4	0,204	-	9,1	0,111	-
1225	550	2,95	0,0216	0,00	29,5	0,085	-	6,2	0,049	-
1250	550	2,84	0,0200	0,00	27,7	0,078	-	6,0	0,045	-
0	575	0,90	0,0087	0,00	12,8	0,034	-	1,9	0,020	-
25	575	0,93	0,0089	0,00	13,1	0,035	-	2,0	0,020	-
50	575	0,98	0,0091	0,00	13,7	0,036	-	2,1	0,021	-
75	575	1,01	0,0094	0,00	14,2	0,037	-	2,1	0,021	-
100	575	1,04	0,0096	0,00	14,5	0,038	-	2,2	0,022	-
125	575	1,06	0,0099	0,00	14,9	0,039	-	2,2	0,022	-
150	575	1,10	0,0101	0,00	15,4	0,040	-	2,3	0,023	-
175	575	1,13	0,0104	0,00	15,8	0,041	-	2,4	0,023	-
200	575	1,16	0,0107	0,00	16,0	0,042	-	2,4	0,024	-
225	575	1,20	0,0109	0,00	16,8	0,043	-	2,5	0,025	-
250	575	1,27	0,0112	0,00	17,4	0,044	-	2,7	0,025	-
275	575	1,33	0,0116	0,00	17,9	0,046	-	2,8	0,026	-
300	575	1,38	0,0119	0,00	18,6	0,047	-	2,9	0,027	-
325	575	1,43	0,0123	0,00	19,2	0,049	-	3,0	0,028	-
350	575	1,49	0,0127	0,00	19,8	0,050	-	3,1	0,028	-
375	575	1,56	0,0131	0,00	20,7	0,052	-	3,3	0,029	-
400	575	1,65	0,0136	0,00	21,5	0,054	-	3,5	0,031	-
425	575	1,74	0,0141	0,00	22,0	0,056	-	3,7	0,032	-
450	575	1,82	0,0147	0,00	23,2	0,059	-	3,8	0,033	-
475	575	1,94	0,0153	0,00	24,0	0,061	-	4,1	0,034	-
500	575	2,05	0,0160	0,00	24,5	0,064	-	4,3	0,036	-
525	575	2,19	0,0169	0,00	25,5	0,068	-	4,6	0,038	-
550	575	2,34	0,0178	0,00	26,4	0,072	-	4,9	0,040	-
575	575	2,48	0,0189	0,00	27,1	0,076	-	5,2	0,042	-
600	575	2,70	0,0202	0,00	27,7	0,081	-	5,7	0,045	-
625	575	2,88	0,0217	0,00	27,9	0,088	-	6,1	0,049	-
650	575	3,09	0,0235	0,00	28,2	0,095	-	6,5	0,053	-
675	575	3,33	0,0256	0,00	28,6	0,104	-	7,0	0,058	-
700	575	3,56	0,0282	0,00	29,4	0,115	-	7,5	0,063	-
725	575	3,77	0,0311	0,00	30,2	0,127	-	7,9	0,070	-
750	575	3,87	0,0344	0,00	31,8	0,141	-	8,1	0,077	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
775	575	3,85	0,0380	0,00	34,3	0,155	-	8,1	0,085	-
800	575	3,68	0,0414	0,00	34,9	0,170	-	7,8	0,093	-
825	575	3,47	0,0446	0,00	36,0	0,182	-	7,3	0,100	-
1225	575	2,60	0,0193	0,00	28,0	0,076	-	5,5	0,043	-
1250	575	2,55	0,0179	0,00	26,5	0,070	-	5,4	0,040	-
0	600	0,91	0,0083	0,00	12,8	0,033	-	1,9	0,019	-
25	600	0,93	0,0085	0,00	13,1	0,033	-	2,0	0,019	-
50	600	0,95	0,0087	0,00	13,3	0,034	-	2,0	0,020	-
75	600	0,97	0,0089	0,00	13,8	0,035	-	2,1	0,020	-
100	600	1,04	0,0091	0,00	14,6	0,036	-	2,2	0,021	-
125	600	1,07	0,0093	0,00	14,7	0,037	-	2,3	0,021	-
150	600	1,10	0,0096	0,00	15,1	0,038	-	2,3	0,021	-
175	600	1,13	0,0098	0,00	15,7	0,039	-	2,4	0,022	-
200	600	1,16	0,0100	0,00	15,9	0,040	-	2,4	0,023	-
225	600	1,20	0,0103	0,00	16,4	0,041	-	2,5	0,023	-
250	600	1,25	0,0106	0,00	17,0	0,042	-	2,6	0,024	-
275	600	1,31	0,0109	0,00	17,5	0,043	-	2,8	0,024	-
300	600	1,37	0,0112	0,00	18,2	0,044	-	2,9	0,025	-
325	600	1,41	0,0116	0,00	18,7	0,046	-	3,0	0,026	-
350	600	1,48	0,0119	0,00	19,4	0,047	-	3,1	0,027	-
375	600	1,55	0,0123	0,00	20,0	0,049	-	3,3	0,028	-
400	600	1,62	0,0128	0,00	20,8	0,051	-	3,4	0,029	-
425	600	1,71	0,0133	0,00	21,2	0,053	-	3,6	0,030	-
450	600	1,80	0,0139	0,00	21,9	0,055	-	3,8	0,031	-
475	600	1,89	0,0145	0,00	22,7	0,058	-	4,0	0,033	-
500	600	2,01	0,0152	0,00	24,0	0,061	-	4,2	0,034	-
525	600	2,13	0,0160	0,00	24,3	0,064	-	4,5	0,036	-
550	600	2,25	0,0169	0,00	25,1	0,068	-	4,7	0,038	-
575	600	2,40	0,0180	0,00	25,8	0,073	-	5,1	0,040	-
600	600	2,54	0,0193	0,00	26,9	0,078	-	5,4	0,043	-
625	600	2,70	0,0208	0,00	26,0	0,084	-	5,7	0,047	-
650	600	2,87	0,0226	0,00	27,4	0,091	-	6,1	0,051	-
675	600	3,04	0,0246	0,00	27,0	0,100	-	6,4	0,055	-
700	600	3,19	0,0270	0,00	28,8	0,109	-	6,7	0,060	-
725	600	3,27	0,0296	0,00	29,0	0,120	-	6,9	0,066	-
750	600	3,28	0,0324	0,00	30,9	0,132	-	6,9	0,073	-
775	600	3,19	0,0353	0,00	33,1	0,143	-	6,7	0,079	-
800	600	3,09	0,0379	0,00	32,8	0,154	-	6,5	0,085	-
825	600	2,97	0,0402	0,00	33,3	0,163	-	6,3	0,090	-
850	600	2,80	0,0419	0,00	32,6	0,170	-	5,9	0,094	-
1225	600	2,35	0,0176	0,00	27,2	0,069	-	5,0	0,040	-
1250	600	2,33	0,0163	0,00	26,5	0,064	-	4,9	0,037	-
0	625	0,92	0,0079	0,00	12,7	0,031	-	1,9	0,018	-
25	625	0,94	0,0081	0,00	13,1	0,032	-	2,0	0,018	-
50	625	0,96	0,0083	0,00	13,3	0,032	-	2,0	0,019	-
75	625	0,98	0,0084	0,00	13,5	0,033	-	2,1	0,019	-
100	625	1,01	0,0086	0,00	14,1	0,034	-	2,1	0,019	-
125	625	1,05	0,0088	0,00	14,5	0,035	-	2,2	0,020	-
150	625	1,09	0,0090	0,00	14,9	0,035	-	2,3	0,020	-
175	625	1,13	0,0092	0,00	15,4	0,036	-	2,4	0,021	-
200	625	1,16	0,0095	0,00	15,7	0,037	-	2,4	0,021	-
225	625	1,19	0,0097	0,00	16,1	0,038	-	2,5	0,022	-
250	625	1,24	0,0100	0,00	16,8	0,039	-	2,6	0,022	-
275	625	1,30	0,0103	0,00	17,3	0,041	-	2,7	0,023	-
300	625	1,35	0,0106	0,00	17,9	0,042	-	2,8	0,024	-
325	625	1,40	0,0109	0,00	18,5	0,043	-	3,0	0,024	-
350	625	1,46	0,0113	0,00	19,0	0,045	-	3,1	0,025	-
375	625	1,52	0,0117	0,00	19,7	0,046	-	3,2	0,026	-
400	625	1,59	0,0121	0,00	20,2	0,048	-	3,3	0,027	-
425	625	1,68	0,0126	0,00	20,8	0,050	-	3,5	0,028	-
450	625	1,75	0,0132	0,00	21,2	0,053	-	3,7	0,030	-
475	625	1,84	0,0138	0,00	21,8	0,055	-	3,9	0,031	-
500	625	1,96	0,0145	0,00	22,3	0,058	-	4,1	0,033	-
525	625	2,05	0,0154	0,00	23,3	0,061	-	4,3	0,034	-
550	625	2,16	0,0163	0,00	24,0	0,065	-	4,5	0,037	-
575	625	2,28	0,0174	0,00	24,7	0,070	-	4,8	0,039	-
600	625	2,40	0,0186	0,00	25,7	0,075	-	5,1	0,042	-
625	625	2,53	0,0201	0,00	25,7	0,081	-	5,3	0,045	-
650	625	2,65	0,0218	0,00	26,4	0,088	-	5,6	0,049	-
675	625	2,76	0,0237	0,00	26,4	0,096	-	5,8	0,053	-
700	625	2,85	0,0258	0,00	27,4	0,104	-	6,0	0,058	-
725	625	2,85	0,0281	0,00	28,4	0,114	-	6,0	0,063	-
750	625	2,83	0,0305	0,00	29,8	0,123	-	6,0	0,068	-
775	625	2,78	0,0328	0,00	30,8	0,132	-	5,9	0,074	-
800	625	2,66	0,0348	0,00	30,8	0,140	-	5,6	0,078	-
825	625	2,58	0,0364	0,00	31,5	0,147	-	5,4	0,082	-
850	625	2,49	0,0375	0,00	30,5	0,151	-	5,2	0,084	-
1225	625	2,14	0,0163	0,00	26,3	0,064	-	4,5	0,036	-
1250	625	2,13	0,0150	0,00	25,5	0,059	-	4,5	0,034	-
0	650	0,91	0,0075	0,00	12,5	0,029	-	1,9	0,017	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przechr.,% -
25	650	0,94	0,0077	0,00	13,0	0,030	-	2,0	0,017	-
50	650	0,96	0,0078	0,00	13,4	0,031	-	2,0	0,018	-
75	650	0,98	0,0080	0,00	13,5	0,031	-	2,1	0,018	-
100	650	1,00	0,0081	0,00	13,7	0,032	-	2,1	0,018	-
125	650	1,04	0,0083	0,00	14,4	0,033	-	2,2	0,019	-
150	650	1,08	0,0085	0,00	14,7	0,033	-	2,3	0,019	-
175	650	1,11	0,0087	0,00	15,0	0,034	-	2,3	0,020	-
200	650	1,15	0,0090	0,00	15,6	0,035	-	2,4	0,020	-
225	650	1,19	0,0092	0,00	16,0	0,036	-	2,5	0,021	-
250	650	1,24	0,0094	0,00	16,4	0,037	-	2,6	0,021	-
275	650	1,28	0,0097	0,00	17,1	0,038	-	2,7	0,022	-
300	650	1,32	0,0100	0,00	17,5	0,040	-	2,8	0,023	-
325	650	1,39	0,0104	0,00	18,0	0,041	-	2,9	0,023	-
350	650	1,44	0,0108	0,00	18,3	0,043	-	3,0	0,024	-
375	650	1,49	0,0112	0,00	19,0	0,044	-	3,1	0,025	-
400	650	1,56	0,0116	0,00	19,8	0,046	-	3,3	0,026	-
425	650	1,65	0,0121	0,00	20,4	0,048	-	3,5	0,027	-
450	650	1,70	0,0127	0,00	20,6	0,050	-	3,6	0,028	-
475	650	1,80	0,0133	0,00	21,0	0,053	-	3,8	0,030	-
500	650	1,88	0,0140	0,00	21,6	0,056	-	4,0	0,032	-
525	650	1,97	0,0149	0,00	22,5	0,059	-	4,1	0,033	-
550	650	2,07	0,0158	0,00	22,9	0,063	-	4,4	0,035	-
575	650	2,15	0,0169	0,00	23,6	0,068	-	4,5	0,038	-
600	650	2,26	0,0181	0,00	24,5	0,073	-	4,8	0,041	-
625	650	2,36	0,0195	0,00	24,8	0,078	-	5,0	0,044	-
650	650	2,45	0,0211	0,00	25,4	0,085	-	5,2	0,047	-
675	650	2,50	0,0229	0,00	25,5	0,092	-	5,3	0,051	-
700	650	2,53	0,0248	0,00	26,5	0,100	-	5,3	0,056	-
725	650	2,55	0,0267	0,00	27,2	0,108	-	5,4	0,060	-
750	650	2,54	0,0286	0,00	28,3	0,115	-	5,3	0,064	-
775	650	2,48	0,0304	0,00	28,6	0,122	-	5,2	0,068	-
800	650	2,38	0,0318	0,00	28,4	0,128	-	5,0	0,071	-
825	650	2,32	0,0330	0,00	29,1	0,132	-	4,9	0,074	-
850	650	2,22	0,0337	0,00	28,0	0,135	-	4,7	0,076	-
1250	650	1,98	0,0140	0,00	24,7	0,055	-	4,2	0,032	-
0	675	0,89	0,0071	0,00	12,4	0,028	-	1,9	0,016	-
25	675	0,92	0,0073	0,00	12,7	0,028	-	1,9	0,016	-
50	675	0,95	0,0074	0,00	13,0	0,029	-	2,0	0,017	-
75	675	0,98	0,0076	0,00	13,6	0,030	-	2,1	0,017	-
100	675	1,01	0,0077	0,00	13,8	0,030	-	2,1	0,017	-
125	675	1,04	0,0079	0,00	14,0	0,031	-	2,2	0,018	-
150	675	1,07	0,0081	0,00	14,5	0,032	-	2,3	0,018	-
175	675	1,10	0,0083	0,00	14,9	0,033	-	2,3	0,019	-
200	675	1,14	0,0085	0,00	15,3	0,033	-	2,4	0,019	-
225	675	1,18	0,0088	0,00	15,9	0,034	-	2,5	0,020	-
250	675	1,23	0,0090	0,00	16,3	0,036	-	2,6	0,020	-
275	675	1,27	0,0093	0,00	16,7	0,037	-	2,7	0,021	-
300	675	1,30	0,0096	0,00	17,0	0,038	-	2,7	0,022	-
325	675	1,36	0,0100	0,00	17,8	0,039	-	2,9	0,022	-
350	675	1,42	0,0103	0,00	18,0	0,041	-	3,0	0,023	-
375	675	1,47	0,0108	0,00	18,6	0,043	-	3,1	0,024	-
400	675	1,53	0,0112	0,00	19,2	0,044	-	3,2	0,025	-
425	675	1,60	0,0117	0,00	19,8	0,047	-	3,4	0,026	-
450	675	1,66	0,0123	0,00	20,1	0,049	-	3,5	0,028	-
475	675	1,73	0,0129	0,00	20,3	0,051	-	3,6	0,029	-
500	675	1,81	0,0136	0,00	21,3	0,054	-	3,8	0,031	-
525	675	1,88	0,0145	0,00	21,7	0,058	-	4,0	0,032	-
550	675	1,98	0,0154	0,00	22,1	0,061	-	4,2	0,035	-
575	675	2,05	0,0165	0,00	22,8	0,066	-	4,3	0,037	-
600	675	2,14	0,0176	0,00	23,7	0,071	-	4,5	0,040	-
625	675	2,19	0,0190	0,00	24,1	0,076	-	4,6	0,043	-
650	675	2,29	0,0204	0,00	24,4	0,082	-	4,8	0,046	-
675	675	2,33	0,0220	0,00	24,6	0,088	-	4,9	0,049	-
700	675	2,32	0,0237	0,00	26,1	0,095	-	4,9	0,053	-
725	675	2,32	0,0253	0,00	25,9	0,102	-	4,9	0,057	-
750	675	2,29	0,0269	0,00	27,1	0,108	-	4,8	0,060	-
775	675	2,23	0,0282	0,00	27,8	0,113	-	4,7	0,063	-
800	675	2,18	0,0293	0,00	27,0	0,117	-	4,6	0,066	-
825	675	2,10	0,0300	0,00	28,1	0,120	-	4,4	0,067	-
850	675	2,05	0,0305	0,00	27,1	0,122	-	4,3	0,068	-
1175	675	1,84	0,0164	0,00	24,6	0,064	-	3,9	0,037	-
1200	675	1,85	0,0152	0,00	24,6	0,060	-	3,9	0,034	-
1225	675	1,84	0,0141	0,00	23,9	0,055	-	3,9	0,032	-
1250	675	1,84	0,0132	0,00	23,4	0,051	-	3,9	0,030	-
0	700	0,90	0,0067	0,00	12,3	0,026	-	1,9	0,015	-
25	700	0,92	0,0069	0,00	12,7	0,027	-	1,9	0,015	-
50	700	0,94	0,0070	0,00	12,9	0,028	-	2,0	0,016	-
75	700	0,97	0,0072	0,00	13,2	0,028	-	2,0	0,016	-
100	700	1,00	0,0073	0,00	13,6	0,029	-	2,1	0,017	-
125	700	1,02	0,0075	0,00	13,9	0,030	-	2,1	0,017	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przechr.,% -
150	700	1,06	0,0077	0,00	14,3	0,030	-	2,2	0,017	-
175	700	1,09	0,0079	0,00	14,7	0,031	-	2,3	0,018	-
200	700	1,12	0,0082	0,00	15,0	0,032	-	2,4	0,018	-
225	700	1,15	0,0084	0,00	15,4	0,033	-	2,4	0,019	-
250	700	1,21	0,0087	0,00	15,8	0,034	-	2,5	0,019	-
275	700	1,25	0,0090	0,00	16,3	0,035	-	2,6	0,020	-
300	700	1,28	0,0093	0,00	16,8	0,037	-	2,7	0,021	-
325	700	1,34	0,0096	0,00	17,2	0,038	-	2,8	0,022	-
350	700	1,39	0,0100	0,00	17,5	0,040	-	2,9	0,022	-
375	700	1,43	0,0104	0,00	18,2	0,041	-	3,0	0,023	-
400	700	1,50	0,0109	0,00	18,9	0,043	-	3,2	0,024	-
425	700	1,55	0,0114	0,00	19,1	0,045	-	3,3	0,026	-
450	700	1,61	0,0120	0,00	19,3	0,047	-	3,4	0,027	-
475	700	1,67	0,0126	0,00	19,5	0,050	-	3,5	0,028	-
500	700	1,75	0,0133	0,00	20,7	0,053	-	3,7	0,030	-
525	700	1,80	0,0141	0,00	20,9	0,056	-	3,8	0,032	-
550	700	1,88	0,0151	0,00	21,5	0,060	-	4,0	0,034	-
575	700	1,93	0,0161	0,00	22,5	0,064	-	4,1	0,036	-
600	700	2,00	0,0172	0,00	22,8	0,069	-	4,2	0,039	-
625	700	2,07	0,0185	0,00	22,6	0,074	-	4,4	0,041	-
650	700	2,08	0,0198	0,00	23,6	0,079	-	4,4	0,044	-
675	700	2,11	0,0212	0,00	23,6	0,085	-	4,4	0,048	-
700	700	2,14	0,0226	0,00	25,1	0,090	-	4,5	0,051	-
725	700	2,13	0,0240	0,00	24,8	0,096	-	4,5	0,054	-
750	700	2,11	0,0252	0,00	25,7	0,101	-	4,4	0,056	-
775	700	2,07	0,0262	0,00	26,2	0,105	-	4,4	0,059	-
800	700	2,01	0,0269	0,00	26,1	0,107	-	4,2	0,060	-
825	700	1,96	0,0274	0,00	26,0	0,109	-	4,1	0,062	-
850	700	1,90	0,0277	0,00	26,0	0,110	-	4,0	0,062	-
1000	700	1,69	0,0237	0,00	24,3	0,094	-	3,6	0,053	-
1025	700	1,68	0,0226	0,00	24,3	0,089	-	3,5	0,051	-
1050	700	1,68	0,0214	0,00	23,7	0,084	-	3,5	0,048	-
1075	700	1,68	0,0202	0,00	24,2	0,079	-	3,5	0,045	-
1100	700	1,69	0,0190	0,00	24,0	0,074	-	3,6	0,043	-
1125	700	1,71	0,0177	0,00	23,9	0,069	-	3,6	0,040	-
1150	700	1,71	0,0165	0,00	23,8	0,065	-	3,6	0,037	-
1175	700	1,72	0,0153	0,00	24,0	0,060	-	3,6	0,034	-
1200	700	1,72	0,0142	0,00	23,5	0,056	-	3,6	0,032	-
1225	700	1,73	0,0133	0,00	23,0	0,052	-	3,6	0,030	-
1250	700	1,74	0,0124	0,00	22,9	0,048	-	3,7	0,028	-
0	725	0,89	0,0064	0,00	12,1	0,025	-	1,9	0,014	-
25	725	0,91	0,0066	0,00	12,4	0,026	-	1,9	0,015	-
50	725	0,94	0,0067	0,00	12,9	0,026	-	2,0	0,015	-
75	725	0,96	0,0069	0,00	13,1	0,027	-	2,0	0,015	-
100	725	0,99	0,0070	0,00	13,3	0,028	-	2,1	0,016	-
125	725	1,02	0,0072	0,00	13,7	0,028	-	2,1	0,016	-
150	725	1,04	0,0074	0,00	14,0	0,029	-	2,2	0,017	-
175	725	1,09	0,0076	0,00	14,4	0,030	-	2,3	0,017	-
200	725	1,12	0,0079	0,00	14,8	0,031	-	2,4	0,018	-
225	725	1,14	0,0081	0,00	15,2	0,032	-	2,4	0,018	-
250	725	1,18	0,0084	0,00	15,8	0,033	-	2,5	0,019	-
275	725	1,23	0,0087	0,00	15,8	0,034	-	2,6	0,020	-
300	725	1,26	0,0090	0,00	16,6	0,036	-	2,7	0,020	-
325	725	1,31	0,0094	0,00	16,9	0,037	-	2,7	0,021	-
350	725	1,36	0,0097	0,00	17,4	0,038	-	2,9	0,022	-
375	725	1,40	0,0102	0,00	17,9	0,040	-	2,9	0,023	-
400	725	1,46	0,0106	0,00	18,3	0,042	-	3,1	0,024	-
425	725	1,50	0,0111	0,00	18,6	0,044	-	3,2	0,025	-
450	725	1,56	0,0117	0,00	18,8	0,046	-	3,3	0,026	-
475	725	1,61	0,0123	0,00	19,5	0,049	-	3,4	0,028	-
500	725	1,68	0,0130	0,00	20,2	0,052	-	3,5	0,029	-
525	725	1,74	0,0138	0,00	20,2	0,055	-	3,7	0,031	-
550	725	1,80	0,0147	0,00	21,0	0,059	-	3,8	0,033	-
575	725	1,85	0,0157	0,00	22,0	0,063	-	3,9	0,035	-
600	725	1,91	0,0168	0,00	21,7	0,067	-	4,0	0,038	-
625	725	1,94	0,0179	0,00	22,0	0,071	-	4,1	0,040	-
650	725	1,96	0,0191	0,00	22,9	0,076	-	4,1	0,043	-
675	725	1,98	0,0204	0,00	23,8	0,081	-	4,2	0,046	-
700	725	1,98	0,0215	0,00	23,6	0,086	-	4,2	0,048	-
725	725	1,96	0,0226	0,00	25,1	0,090	-	4,1	0,051	-
750	725	1,95	0,0236	0,00	24,2	0,094	-	4,1	0,053	-
775	725	1,90	0,0243	0,00	24,8	0,097	-	4,0	0,055	-
800	725	1,88	0,0248	0,00	25,1	0,099	-	4,0	0,056	-
825	725	1,82	0,0251	0,00	24,8	0,100	-	3,8	0,056	-
850	725	1,78	0,0252	0,00	24,2	0,100	-	3,8	0,057	-
975	725	1,62	0,0225	0,00	24,0	0,089	-	3,4	0,051	-
1000	725	1,60	0,0216	0,00	23,1	0,085	-	3,4	0,048	-
1025	725	1,60	0,0205	0,00	23,2	0,081	-	3,4	0,046	-
1050	725	1,60	0,0196	0,00	22,9	0,077	-	3,4	0,044	-
1075	725	1,61	0,0185	0,00	22,9	0,073	-	3,4	0,042	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
1100	725	1,59	0,0175	0,00	23,2	0,069	-	3,4	0,039	-
1125	725	1,60	0,0164	0,00	22,6	0,064	-	3,4	0,037	-
1150	725	1,63	0,0153	0,00	23,2	0,060	-	3,4	0,034	-
1175	725	1,63	0,0143	0,00	23,1	0,056	-	3,4	0,032	-
1200	725	1,64	0,0134	0,00	22,1	0,052	-	3,5	0,030	-
1225	725	1,63	0,0125	0,00	22,3	0,049	-	3,4	0,028	-
1250	725	1,64	0,0117	0,00	21,7	0,046	-	3,4	0,026	-
0	750	0,88	0,0062	0,00	12,1	0,024	-	1,9	0,014	-
25	750	0,90	0,0063	0,00	12,3	0,025	-	1,9	0,014	-
50	750	0,92	0,0065	0,00	12,5	0,025	-	1,9	0,015	-
75	750	0,95	0,0066	0,00	12,9	0,026	-	2,0	0,015	-
100	750	0,98	0,0068	0,00	13,3	0,027	-	2,1	0,015	-
125	750	1,01	0,0070	0,00	13,5	0,027	-	2,1	0,016	-
150	750	1,03	0,0072	0,00	14,0	0,028	-	2,2	0,016	-
175	750	1,06	0,0074	0,00	14,3	0,029	-	2,2	0,017	-
200	750	1,11	0,0076	0,00	14,6	0,030	-	2,3	0,017	-
225	750	1,13	0,0079	0,00	15,0	0,031	-	2,4	0,018	-
250	750	1,16	0,0082	0,00	15,4	0,032	-	2,4	0,018	-
275	750	1,20	0,0085	0,00	15,9	0,033	-	2,5	0,019	-
300	750	1,24	0,0088	0,00	16,2	0,035	-	2,6	0,020	-
325	750	1,28	0,0091	0,00	16,4	0,036	-	2,7	0,021	-
350	750	1,33	0,0095	0,00	16,8	0,038	-	2,8	0,021	-
375	750	1,37	0,0099	0,00	17,6	0,039	-	2,9	0,022	-
400	750	1,42	0,0104	0,00	17,7	0,041	-	3,0	0,023	-
425	750	1,46	0,0109	0,00	17,7	0,043	-	3,1	0,024	-
450	750	1,51	0,0115	0,00	18,2	0,045	-	3,2	0,026	-
475	750	1,55	0,0121	0,00	19,5	0,048	-	3,3	0,027	-
500	750	1,60	0,0128	0,00	19,6	0,051	-	3,4	0,029	-
525	750	1,65	0,0136	0,00	20,0	0,054	-	3,5	0,031	-
550	750	1,71	0,0144	0,00	20,4	0,057	-	3,6	0,032	-
575	750	1,74	0,0153	0,00	20,4	0,061	-	3,7	0,034	-
600	750	1,78	0,0164	0,00	21,1	0,065	-	3,8	0,037	-
625	750	1,85	0,0174	0,00	21,8	0,069	-	3,9	0,039	-
650	750	1,85	0,0184	0,00	22,2	0,073	-	3,9	0,041	-
675	750	1,87	0,0195	0,00	22,9	0,078	-	3,9	0,044	-
700	750	1,85	0,0205	0,00	23,5	0,082	-	3,9	0,046	-
725	750	1,84	0,0214	0,00	23,0	0,085	-	3,9	0,048	-
750	750	1,83	0,0221	0,00	24,2	0,088	-	3,9	0,050	-
775	750	1,79	0,0226	0,00	23,6	0,090	-	3,8	0,051	-
800	750	1,76	0,0229	0,00	23,9	0,091	-	3,7	0,051	-
825	750	1,72	0,0231	0,00	23,6	0,092	-	3,6	0,052	-
850	750	1,68	0,0231	0,00	23,8	0,092	-	3,5	0,052	-
975	750	1,54	0,0205	0,00	22,2	0,081	-	3,2	0,046	-
1000	750	1,53	0,0197	0,00	22,6	0,077	-	3,2	0,044	-
1025	750	1,52	0,0188	0,00	22,5	0,074	-	3,2	0,042	-
1050	750	1,53	0,0179	0,00	22,3	0,070	-	3,2	0,040	-
1075	750	1,52	0,0171	0,00	21,9	0,067	-	3,2	0,038	-
1100	750	1,53	0,0162	0,00	22,0	0,063	-	3,2	0,036	-
1125	750	1,55	0,0152	0,00	22,3	0,060	-	3,3	0,034	-
1150	750	1,54	0,0143	0,00	22,7	0,056	-	3,3	0,032	-
1175	750	1,55	0,0134	0,00	21,6	0,052	-	3,3	0,030	-
1200	750	1,56	0,0126	0,00	21,6	0,049	-	3,3	0,028	-
1225	750	1,58	0,0118	0,00	21,3	0,046	-	3,3	0,026	-
1250	750	1,56	0,0111	0,00	20,5	0,043	-	3,3	0,025	-
0	775	0,87	0,0060	0,00	11,9	0,023	-	1,8	0,013	-
25	775	0,90	0,0061	0,00	12,2	0,024	-	1,9	0,014	-
50	775	0,92	0,0063	0,00	12,5	0,024	-	1,9	0,014	-
75	775	0,94	0,0064	0,00	12,7	0,025	-	2,0	0,014	-
100	775	0,96	0,0066	0,00	13,0	0,026	-	2,0	0,015	-
125	775	1,00	0,0068	0,00	13,4	0,027	-	2,1	0,015	-
150	775	1,03	0,0070	0,00	13,5	0,027	-	2,2	0,016	-
175	775	1,04	0,0072	0,00	14,0	0,028	-	2,2	0,016	-
200	775	1,08	0,0075	0,00	14,4	0,029	-	2,3	0,017	-
225	775	1,12	0,0077	0,00	14,7	0,030	-	2,4	0,017	-
250	775	1,14	0,0080	0,00	14,9	0,031	-	2,4	0,018	-
275	775	1,18	0,0083	0,00	15,6	0,033	-	2,5	0,019	-
300	775	1,22	0,0086	0,00	15,8	0,034	-	2,6	0,019	-
325	775	1,25	0,0090	0,00	16,2	0,035	-	2,6	0,020	-
350	775	1,30	0,0093	0,00	16,6	0,037	-	2,7	0,021	-
375	775	1,33	0,0097	0,00	17,1	0,038	-	2,8	0,022	-
400	775	1,37	0,0102	0,00	17,1	0,040	-	2,9	0,023	-
425	775	1,41	0,0107	0,00	17,6	0,042	-	3,0	0,024	-
450	775	1,47	0,0113	0,00	18,6	0,045	-	3,1	0,025	-
475	775	1,50	0,0119	0,00	18,8	0,047	-	3,2	0,027	-
500	775	1,54	0,0126	0,00	19,0	0,050	-	3,3	0,028	-
525	775	1,58	0,0133	0,00	19,6	0,053	-	3,3	0,030	-
550	775	1,64	0,0141	0,00	19,6	0,056	-	3,5	0,032	-
575	775	1,66	0,0150	0,00	20,2	0,059	-	3,5	0,034	-
600	775	1,69	0,0159	0,00	20,4	0,063	-	3,6	0,036	-
625	775	1,74	0,0168	0,00	21,2	0,067	-	3,7	0,038	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
650	775	1,75	0,0178	0,00	21,9	0,071	-	3,7	0,040	-
675	775	1,73	0,0187	0,00	21,7	0,074	-	3,7	0,042	-
700	775	1,75	0,0195	0,00	22,0	0,077	-	3,7	0,044	-
725	775	1,73	0,0202	0,00	23,1	0,080	-	3,6	0,045	-
750	775	1,72	0,0207	0,00	22,1	0,082	-	3,6	0,046	-
775	775	1,70	0,0210	0,00	22,9	0,083	-	3,6	0,047	-
800	775	1,66	0,0212	0,00	22,4	0,084	-	3,5	0,048	-
825	775	1,64	0,0212	0,00	23,0	0,084	-	3,4	0,048	-
850	775	1,61	0,0212	0,00	22,5	0,084	-	3,4	0,048	-
875	775	1,57	0,0210	0,00	23,3	0,083	-	3,3	0,047	-
975	775	1,48	0,0188	0,00	21,4	0,074	-	3,1	0,042	-
1000	775	1,47	0,0180	0,00	21,6	0,071	-	3,1	0,040	-
1025	775	1,48	0,0173	0,00	21,6	0,068	-	3,1	0,039	-
1050	775	1,46	0,0165	0,00	21,6	0,065	-	3,1	0,037	-
1075	775	1,47	0,0158	0,00	21,0	0,062	-	3,1	0,035	-
1100	775	1,47	0,0150	0,00	21,9	0,059	-	3,1	0,034	-
1125	775	1,48	0,0142	0,00	20,4	0,055	-	3,1	0,032	-
1150	775	1,48	0,0134	0,00	21,1	0,052	-	3,1	0,030	-
1175	775	1,48	0,0126	0,00	20,8	0,049	-	3,1	0,028	-
1200	775	1,48	0,0118	0,00	20,2	0,046	-	3,1	0,027	-
1225	775	1,50	0,0112	0,00	20,7	0,043	-	3,2	0,025	-
1250	775	1,50	0,0105	0,00	20,8	0,041	-	3,2	0,024	-
0	800	0,86	0,0058	0,00	11,7	0,023	-	1,8	0,013	-
25	800	0,88	0,0059	0,00	11,9	0,023	-	1,8	0,013	-
50	800	0,91	0,0061	0,00	12,3	0,024	-	1,9	0,014	-
75	800	0,94	0,0063	0,00	12,6	0,025	-	2,0	0,014	-
100	800	0,95	0,0065	0,00	12,9	0,025	-	2,0	0,014	-
125	800	0,97	0,0066	0,00	13,2	0,026	-	2,0	0,015	-
150	800	1,01	0,0069	0,00	13,5	0,027	-	2,1	0,015	-
175	800	1,04	0,0071	0,00	13,7	0,028	-	2,2	0,016	-
200	800	1,06	0,0073	0,00	14,1	0,029	-	2,2	0,016	-
225	800	1,10	0,0076	0,00	14,4	0,030	-	2,3	0,017	-
250	800	1,13	0,0078	0,00	14,8	0,031	-	2,4	0,018	-
275	800	1,16	0,0081	0,00	15,0	0,032	-	2,4	0,018	-
300	800	1,19	0,0084	0,00	15,3	0,033	-	2,5	0,019	-
325	800	1,22	0,0088	0,00	15,9	0,035	-	2,6	0,020	-
350	800	1,26	0,0092	0,00	16,3	0,036	-	2,7	0,021	-
375	800	1,28	0,0096	0,00	16,3	0,038	-	2,7	0,021	-
400	800	1,34	0,0100	0,00	16,8	0,040	-	2,8	0,023	-
425	800	1,37	0,0105	0,00	17,7	0,042	-	2,9	0,024	-
450	800	1,43	0,0111	0,00	17,8	0,044	-	3,0	0,025	-
475	800	1,46	0,0117	0,00	17,8	0,046	-	3,1	0,026	-
500	800	1,49	0,0124	0,00	18,3	0,049	-	3,1	0,028	-
525	800	1,52	0,0131	0,00	18,5	0,052	-	3,2	0,029	-
550	800	1,56	0,0138	0,00	19,0	0,055	-	3,3	0,031	-
575	800	1,58	0,0146	0,00	19,7	0,058	-	3,3	0,033	-
600	800	1,60	0,0154	0,00	20,4	0,061	-	3,4	0,035	-
625	800	1,63	0,0163	0,00	20,5	0,064	-	3,4	0,037	-
650	800	1,67	0,0171	0,00	20,6	0,068	-	3,5	0,038	-
675	800	1,64	0,0178	0,00	21,2	0,071	-	3,5	0,040	-
700	800	1,66	0,0185	0,00	21,8	0,073	-	3,5	0,041	-
725	800	1,65	0,0190	0,00	21,4	0,075	-	3,5	0,043	-
750	800	1,63	0,0194	0,00	22,0	0,077	-	3,4	0,044	-
775	800	1,62	0,0196	0,00	22,1	0,078	-	3,4	0,044	-
800	800	1,58	0,0197	0,00	21,7	0,078	-	3,3	0,044	-
825	800	1,57	0,0196	0,00	22,5	0,078	-	3,3	0,044	-
850	800	1,54	0,0195	0,00	21,6	0,077	-	3,2	0,044	-
875	800	1,51	0,0192	0,00	21,8	0,076	-	3,2	0,043	-
1000	800	1,44	0,0166	0,00	21,5	0,065	-	3,0	0,037	-
1025	800	1,43	0,0160	0,00	20,3	0,063	-	3,0	0,036	-
1050	800	1,43	0,0153	0,00	21,6	0,060	-	3,0	0,034	-
1075	800	1,41	0,0147	0,00	21,2	0,057	-	3,0	0,033	-
1100	800	1,42	0,0140	0,00	20,1	0,055	-	3,0	0,031	-
1125	800	1,42	0,0133	0,00	20,6	0,052	-	3,0	0,030	-
1150	800	1,42	0,0125	0,00	20,1	0,049	-	3,0	0,028	-
1175	800	1,42	0,0118	0,00	20,9	0,046	-	3,0	0,027	-
1200	800	1,42	0,0112	0,00	20,3	0,044	-	3,0	0,025	-
1225	800	1,43	0,0106	0,00	19,8	0,041	-	3,0	0,024	-
1250	800	1,44	0,0100	0,00	19,2	0,039	-	3,0	0,022	-
0	825	0,86	0,0056	0,00	11,7	0,022	-	1,8	0,013	-
25	825	0,88	0,0058	0,00	11,9	0,023	-	1,9	0,013	-
50	825	0,89	0,0060	0,00	12,1	0,023	-	1,9	0,013	-
75	825	0,92	0,0061	0,00	12,3	0,024	-	1,9	0,014	-
100	825	0,95	0,0063	0,00	12,7	0,025	-	2,0	0,014	-
125	825	0,97	0,0065	0,00	12,9	0,025	-	2,0	0,015	-
150	825	0,98	0,0067	0,00	13,3	0,026	-	2,1	0,015	-
175	825	1,02	0,0069	0,00	13,7	0,027	-	2,1	0,016	-
200	825	1,05	0,0072	0,00	14,0	0,028	-	2,2	0,016	-
225	825	1,07	0,0074	0,00	14,1	0,029	-	2,3	0,017	-
250	825	1,10	0,0077	0,00	14,7	0,030	-	2,3	0,017	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
275	825	1,13	0,0080	0,00	14,7	0,031	-	2,4	0,018	-
300	825	1,17	0,0083	0,00	15,1	0,033	-	2,5	0,019	-
325	825	1,19	0,0086	0,00	15,6	0,034	-	2,5	0,019	-
350	825	1,24	0,0090	0,00	15,6	0,035	-	2,6	0,020	-
375	825	1,26	0,0094	0,00	16,2	0,037	-	2,7	0,021	-
400	825	1,30	0,0099	0,00	16,8	0,039	-	2,7	0,022	-
425	825	1,33	0,0104	0,00	16,9	0,041	-	2,8	0,023	-
450	825	1,38	0,0109	0,00	16,7	0,043	-	2,9	0,024	-
475	825	1,41	0,0115	0,00	17,3	0,045	-	3,0	0,026	-
500	825	1,43	0,0121	0,00	18,2	0,048	-	3,0	0,027	-
525	825	1,46	0,0128	0,00	18,3	0,051	-	3,1	0,029	-
550	825	1,50	0,0135	0,00	18,9	0,053	-	3,2	0,030	-
575	825	1,51	0,0142	0,00	19,4	0,056	-	3,2	0,032	-
600	825	1,53	0,0150	0,00	19,1	0,059	-	3,2	0,034	-
625	825	1,56	0,0157	0,00	19,8	0,062	-	3,3	0,035	-
650	825	1,58	0,0164	0,00	20,1	0,065	-	3,3	0,037	-
675	825	1,56	0,0170	0,00	20,5	0,067	-	3,3	0,038	-
700	825	1,58	0,0175	0,00	20,7	0,069	-	3,3	0,039	-
725	825	1,57	0,0179	0,00	21,1	0,071	-	3,3	0,040	-
750	825	1,55	0,0182	0,00	21,3	0,072	-	3,3	0,041	-
775	825	1,53	0,0183	0,00	20,5	0,072	-	3,2	0,041	-
800	825	1,52	0,0183	0,00	21,4	0,072	-	3,2	0,041	-
825	825	1,49	0,0182	0,00	21,0	0,072	-	3,1	0,041	-
850	825	1,48	0,0180	0,00	20,7	0,071	-	3,1	0,040	-
875	825	1,44	0,0178	0,00	21,2	0,070	-	3,0	0,040	-
1000	825	1,37	0,0154	0,00	20,6	0,060	-	2,9	0,035	-
1025	825	1,38	0,0148	0,00	20,4	0,058	-	2,9	0,033	-
1050	825	1,37	0,0142	0,00	20,3	0,056	-	2,9	0,032	-
1075	825	1,37	0,0137	0,00	20,0	0,053	-	2,9	0,031	-
1100	825	1,37	0,0131	0,00	19,7	0,051	-	2,9	0,029	-
1125	825	1,37	0,0124	0,00	20,6	0,049	-	2,9	0,028	-
1150	825	1,38	0,0118	0,00	19,9	0,046	-	2,9	0,026	-
1175	825	1,37	0,0112	0,00	19,2	0,044	-	2,9	0,025	-
1200	825	1,36	0,0106	0,00	18,7	0,041	-	2,9	0,024	-
1225	825	1,38	0,0100	0,00	19,4	0,039	-	2,9	0,022	-
1250	825	1,38	0,0095	0,00	19,1	0,037	-	2,9	0,021	-
0	850	0,84	0,0055	0,00	11,4	0,022	-	1,8	0,012	-
25	850	0,87	0,0057	0,00	11,7	0,022	-	1,8	0,013	-
50	850	0,89	0,0058	0,00	12,0	0,023	-	1,9	0,013	-
75	850	0,90	0,0060	0,00	12,2	0,024	-	1,9	0,014	-
100	850	0,93	0,0062	0,00	12,3	0,024	-	2,0	0,014	-
125	850	0,96	0,0064	0,00	12,7	0,025	-	2,0	0,014	-
150	850	0,97	0,0066	0,00	12,9	0,026	-	2,1	0,015	-
175	850	1,00	0,0068	0,00	13,4	0,027	-	2,1	0,015	-
200	850	1,03	0,0070	0,00	13,5	0,028	-	2,2	0,016	-
225	850	1,05	0,0073	0,00	14,0	0,029	-	2,2	0,016	-
250	850	1,08	0,0075	0,00	14,2	0,030	-	2,3	0,017	-
275	850	1,11	0,0078	0,00	14,7	0,031	-	2,3	0,018	-
300	850	1,14	0,0081	0,00	14,9	0,032	-	2,4	0,018	-
325	850	1,17	0,0085	0,00	15,1	0,033	-	2,5	0,019	-
350	850	1,21	0,0089	0,00	15,6	0,035	-	2,5	0,020	-
375	850	1,23	0,0093	0,00	15,9	0,036	-	2,6	0,021	-
400	850	1,26	0,0097	0,00	16,1	0,038	-	2,6	0,022	-
425	850	1,29	0,0102	0,00	16,0	0,040	-	2,7	0,023	-
450	850	1,33	0,0107	0,00	17,2	0,042	-	2,8	0,024	-
475	850	1,36	0,0113	0,00	17,5	0,045	-	2,9	0,025	-
500	850	1,38	0,0119	0,00	17,6	0,047	-	2,9	0,027	-
525	850	1,41	0,0125	0,00	18,1	0,049	-	3,0	0,028	-
550	850	1,43	0,0132	0,00	18,0	0,052	-	3,0	0,030	-
575	850	1,44	0,0138	0,00	18,3	0,055	-	3,0	0,031	-
600	850	1,47	0,0145	0,00	19,0	0,057	-	3,1	0,033	-
625	850	1,50	0,0151	0,00	19,4	0,060	-	3,2	0,034	-
650	850	1,50	0,0157	0,00	19,3	0,062	-	3,2	0,035	-
675	850	1,51	0,0162	0,00	19,5	0,064	-	3,2	0,036	-
700	850	1,49	0,0166	0,00	19,8	0,066	-	3,1	0,037	-
725	850	1,49	0,0169	0,00	19,8	0,067	-	3,1	0,038	-
750	850	1,49	0,0171	0,00	19,8	0,067	-	3,1	0,038	-
775	850	1,47	0,0171	0,00	20,1	0,067	-	3,1	0,038	-
800	850	1,46	0,0170	0,00	20,7	0,067	-	3,1	0,038	-
825	850	1,42	0,0169	0,00	19,9	0,067	-	3,0	0,038	-
850	850	1,42	0,0167	0,00	20,2	0,066	-	3,0	0,037	-
875	850	1,39	0,0164	0,00	20,7	0,065	-	2,9	0,037	-
1000	850	1,33	0,0143	0,00	19,4	0,056	-	2,8	0,032	-
1025	850	1,33	0,0138	0,00	19,3	0,054	-	2,8	0,031	-
1050	850	1,32	0,0133	0,00	20,4	0,052	-	2,8	0,030	-
1075	850	1,33	0,0128	0,00	19,4	0,050	-	2,8	0,029	-
1100	850	1,32	0,0122	0,00	18,9	0,048	-	2,8	0,027	-
1125	850	1,32	0,0117	0,00	18,7	0,046	-	2,8	0,026	-
1150	850	1,33	0,0111	0,00	19,4	0,043	-	2,8	0,025	-
1175	850	1,32	0,0105	0,00	19,1	0,041	-	2,8	0,024	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
1200	850	1,32	0,0100	0,00	18,7	0,039	-	2,8	0,022	-
1225	850	1,33	0,0095	0,00	18,2	0,037	-	2,8	0,021	-
1250	850	1,33	0,0090	0,00	18,7	0,035	-	2,8	0,020	-
0	875	0,84	0,0054	0,00	11,2	0,021	-	1,8	0,012	-
25	875	0,85	0,0056	0,00	11,5	0,022	-	1,8	0,013	-
50	875	0,88	0,0057	0,00	11,8	0,022	-	1,9	0,013	-
75	875	0,90	0,0059	0,00	12,1	0,023	-	1,9	0,013	-
100	875	0,91	0,0061	0,00	12,4	0,024	-	1,9	0,014	-
125	875	0,94	0,0063	0,00	12,5	0,025	-	2,0	0,014	-
150	875	0,96	0,0065	0,00	12,8	0,025	-	2,0	0,015	-
175	875	0,98	0,0067	0,00	13,0	0,026	-	2,1	0,015	-
200	875	1,01	0,0069	0,00	13,4	0,027	-	2,1	0,016	-
225	875	1,03	0,0072	0,00	13,6	0,028	-	2,2	0,016	-
250	875	1,06	0,0074	0,00	14,1	0,029	-	2,2	0,017	-
275	875	1,09	0,0077	0,00	14,2	0,030	-	2,3	0,017	-
300	875	1,10	0,0080	0,00	14,5	0,031	-	2,3	0,018	-
325	875	1,14	0,0084	0,00	14,9	0,033	-	2,4	0,019	-
350	875	1,16	0,0087	0,00	15,4	0,034	-	2,5	0,020	-
375	875	1,20	0,0091	0,00	15,3	0,036	-	2,5	0,021	-
400	875	1,22	0,0096	0,00	15,8	0,038	-	2,6	0,022	-
425	875	1,26	0,0101	0,00	16,6	0,040	-	2,6	0,023	-
450	875	1,29	0,0106	0,00	16,4	0,042	-	2,7	0,024	-
475	875	1,31	0,0111	0,00	16,5	0,044	-	2,8	0,025	-
500	875	1,33	0,0117	0,00	17,0	0,046	-	2,8	0,026	-
525	875	1,36	0,0123	0,00	17,1	0,048	-	2,9	0,028	-
550	875	1,37	0,0128	0,00	17,6	0,051	-	2,9	0,029	-
575	875	1,38	0,0134	0,00	18,3	0,053	-	2,9	0,030	-
600	875	1,42	0,0140	0,00	18,8	0,055	-	3,0	0,031	-
625	875	1,43	0,0145	0,00	18,2	0,057	-	3,0	0,033	-
650	875	1,43	0,0150	0,00	18,7	0,059	-	3,0	0,034	-
675	875	1,44	0,0154	0,00	18,9	0,061	-	3,0	0,035	-
700	875	1,43	0,0157	0,00	19,3	0,062	-	3,0	0,035	-
725	875	1,43	0,0160	0,00	19,3	0,063	-	3,0	0,036	-
750	875	1,41	0,0160	0,00	19,7	0,063	-	3,0	0,036	-
775	875	1,41	0,0160	0,00	19,6	0,063	-	3,0	0,036	-
800	875	1,39	0,0159	0,00	19,3	0,063	-	2,9	0,036	-
825	875	1,39	0,0157	0,00	19,5	0,062	-	2,9	0,035	-
850	875	1,35	0,0155	0,00	19,9	0,061	-	2,8	0,035	-
875	875	1,37	0,0152	0,00	20,1	0,060	-	2,9	0,034	-
1000	875	1,29	0,0134	0,00	18,8	0,052	-	2,7	0,030	-
1025	875	1,29	0,0129	0,00	18,6	0,050	-	2,7	0,029	-
1050	875	1,29	0,0125	0,00	19,0	0,049	-	2,7	0,028	-
1075	875	1,29	0,0120	0,00	19,3	0,047	-	2,7	0,027	-
1100	875	1,28	0,0115	0,00	18,7	0,045	-	2,7	0,026	-
1125	875	1,30	0,0110	0,00	18,5	0,043	-	2,7	0,025	-
1150	875	1,28	0,0105	0,00	18,5	0,041	-	2,7	0,024	-
1175	875	1,27	0,0100	0,00	18,4	0,039	-	2,7	0,022	-
1200	875	1,29	0,0095	0,00	18,3	0,037	-	2,7	0,021	-
1225	875	1,28	0,0090	0,00	18,4	0,035	-	2,7	0,020	-
1250	875	1,27	0,0086	0,00	17,9	0,033	-	2,7	0,019	-
0	900	0,83	0,0053	0,00	11,1	0,021	-	1,7	0,012	-
25	900	0,85	0,0055	0,00	11,3	0,021	-	1,8	0,012	-
50	900	0,86	0,0056	0,00	11,6	0,022	-	1,8	0,013	-
75	900	0,88	0,0058	0,00	11,9	0,023	-	1,9	0,013	-
100	900	0,90	0,0060	0,00	12,2	0,023	-	1,9	0,013	-
125	900	0,92	0,0062	0,00	12,4	0,024	-	1,9	0,014	-
150	900	0,94	0,0064	0,00	12,6	0,025	-	2,0	0,014	-
175	900	0,97	0,0066	0,00	12,9	0,026	-	2,0	0,015	-
200	900	0,99	0,0068	0,00	13,2	0,027	-	2,1	0,015	-
225	900	1,02	0,0070	0,00	13,3	0,028	-	2,1	0,016	-
250	900	1,03	0,0073	0,00	13,6	0,029	-	2,2	0,016	-
275	900	1,07	0,0076	0,00	13,9	0,030	-	2,3	0,017	-
300	900	1,09	0,0079	0,00	14,3	0,031	-	2,3	0,018	-
325	900	1,12	0,0082	0,00	14,7	0,032	-	2,4	0,019	-
350	900	1,14	0,0086	0,00	14,6	0,034	-	2,4	0,019	-
375	900	1,16	0,0090	0,00	15,4	0,035	-	2,4	0,020	-
400	900	1,19	0,0095	0,00	15,7	0,037	-	2,5	0,021	-
425	900	1,23	0,0099	0,00	15,5	0,039	-	2,6	0,022	-
450	900	1,24	0,0104	0,00	15,5	0,041	-	2,6	0,023	-
475	900	1,26	0,0109	0,00	16,7	0,043	-	2,6	0,024	-
500	900	1,29	0,0114	0,00	16,8	0,045	-	2,7	0,026	-
525	900	1,30	0,0120	0,00	17,1	0,047	-	2,7	0,027	-
550	900	1,31	0,0125	0,00	17,5	0,049	-	2,8	0,028	-
575	900	1,35	0,0130	0,00	17,2	0,051	-	2,8	0,029	-
600	900	1,36	0,0135	0,00	17,7	0,053	-	2,9	0,030	-
625	900	1,37	0,0139	0,00	18,1	0,055	-	2,9	0,031	-
650	900	1,37	0,0144	0,00	18,8	0,056	-	2,9	0,032	-
675	900	1,36	0,0147	0,00	18,3	0,058	-	2,9	0,033	-
700	900	1,38	0,0149	0,00	18,3	0,059	-	2,9	0,034	-
725	900	1,36	0,0150	0,00	18,5	0,059	-	2,9	0,034	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przechr.,% -
750	900	1,37	0,0151	0,00	18,9	0,059	-	2,9	0,034	-
775	900	1,35	0,0150	0,00	18,7	0,059	-	2,8	0,034	-
800	900	1,35	0,0149	0,00	19,0	0,058	-	2,8	0,033	-
825	900	1,33	0,0147	0,00	18,6	0,058	-	2,8	0,033	-
850	900	1,33	0,0145	0,00	18,9	0,057	-	2,8	0,032	-
875	900	1,30	0,0142	0,00	18,9	0,056	-	2,7	0,032	-
1000	900	1,26	0,0125	0,00	18,5	0,049	-	2,7	0,028	-
1025	900	1,25	0,0121	0,00	18,0	0,047	-	2,6	0,027	-
1050	900	1,25	0,0117	0,00	18,5	0,046	-	2,6	0,026	-
1075	900	1,24	0,0113	0,00	18,4	0,044	-	2,6	0,025	-
1100	900	1,25	0,0108	0,00	18,0	0,042	-	2,6	0,024	-
1125	900	1,24	0,0104	0,00	17,9	0,040	-	2,6	0,023	-
1150	900	1,23	0,0099	0,00	17,6	0,039	-	2,6	0,022	-
1175	900	1,25	0,0094	0,00	17,7	0,037	-	2,6	0,021	-
1200	900	1,25	0,0090	0,00	17,9	0,035	-	2,6	0,020	-
1225	900	1,23	0,0086	0,00	17,9	0,033	-	2,6	0,019	-
1250	900	1,24	0,0082	0,00	17,5	0,032	-	2,6	0,018	-
0	925	0,81	0,0053	0,00	11,0	0,020	-	1,7	0,012	-
25	925	0,83	0,0054	0,00	11,3	0,021	-	1,8	0,012	-
50	925	0,86	0,0056	0,00	11,3	0,022	-	1,8	0,012	-
75	925	0,87	0,0057	0,00	11,7	0,022	-	1,8	0,013	-
100	925	0,89	0,0059	0,00	11,9	0,023	-	1,9	0,013	-
125	925	0,91	0,0061	0,00	12,2	0,024	-	1,9	0,014	-
150	925	0,93	0,0063	0,00	12,5	0,025	-	2,0	0,014	-
175	925	0,95	0,0065	0,00	12,8	0,025	-	2,0	0,015	-
200	925	0,98	0,0067	0,00	12,9	0,026	-	2,1	0,015	-
225	925	1,00	0,0069	0,00	13,3	0,027	-	2,1	0,016	-
250	925	1,02	0,0072	0,00	13,3	0,028	-	2,2	0,016	-
275	925	1,03	0,0075	0,00	13,7	0,029	-	2,2	0,017	-
300	925	1,07	0,0078	0,00	14,0	0,031	-	2,3	0,018	-
325	925	1,08	0,0081	0,00	13,9	0,032	-	2,3	0,018	-
350	925	1,11	0,0085	0,00	14,8	0,033	-	2,3	0,019	-
375	925	1,13	0,0089	0,00	14,9	0,035	-	2,4	0,020	-
400	925	1,17	0,0093	0,00	14,7	0,037	-	2,5	0,021	-
425	925	1,18	0,0098	0,00	15,5	0,038	-	2,5	0,022	-
450	925	1,19	0,0102	0,00	16,1	0,040	-	2,5	0,023	-
475	925	1,22	0,0107	0,00	15,8	0,042	-	2,6	0,024	-
500	925	1,25	0,0112	0,00	16,0	0,044	-	2,6	0,025	-
525	925	1,25	0,0116	0,00	16,3	0,046	-	2,6	0,026	-
550	925	1,28	0,0121	0,00	16,4	0,048	-	2,7	0,027	-
575	925	1,30	0,0126	0,00	17,0	0,049	-	2,7	0,028	-
600	925	1,30	0,0130	0,00	17,6	0,051	-	2,7	0,029	-
625	925	1,29	0,0134	0,00	17,4	0,053	-	2,7	0,030	-
650	925	1,31	0,0137	0,00	17,4	0,054	-	2,8	0,031	-
675	925	1,32	0,0140	0,00	17,9	0,055	-	2,8	0,031	-
700	925	1,32	0,0141	0,00	18,2	0,056	-	2,8	0,032	-
725	925	1,33	0,0142	0,00	18,0	0,056	-	2,8	0,032	-
750	925	1,30	0,0142	0,00	18,2	0,056	-	2,7	0,032	-
775	925	1,31	0,0141	0,00	18,3	0,055	-	2,8	0,032	-
800	925	1,30	0,0139	0,00	18,0	0,055	-	2,7	0,031	-
825	925	1,30	0,0137	0,00	18,3	0,054	-	2,7	0,031	-
850	925	1,27	0,0135	0,00	18,2	0,053	-	2,7	0,030	-
875	925	1,28	0,0132	0,00	18,3	0,052	-	2,7	0,030	-
1000	925	1,23	0,0118	0,00	18,2	0,046	-	2,6	0,026	-
1025	925	1,21	0,0114	0,00	17,7	0,045	-	2,6	0,026	-
1050	925	1,22	0,0110	0,00	18,1	0,043	-	2,6	0,025	-
1075	925	1,22	0,0107	0,00	17,9	0,042	-	2,6	0,024	-
1100	925	1,20	0,0103	0,00	17,2	0,040	-	2,5	0,023	-
1125	925	1,20	0,0098	0,00	17,4	0,038	-	2,5	0,022	-
1150	925	1,22	0,0094	0,00	17,2	0,037	-	2,6	0,021	-
1175	925	1,21	0,0090	0,00	17,0	0,035	-	2,5	0,020	-
1200	925	1,20	0,0086	0,00	17,0	0,033	-	2,5	0,019	-
1225	925	1,21	0,0082	0,00	17,1	0,032	-	2,5	0,018	-
1250	925	1,19	0,0078	0,00	16,8	0,030	-	2,5	0,018	-
0	950	0,81	0,0052	0,00	10,9	0,020	-	1,7	0,012	-
25	950	0,82	0,0053	0,00	11,0	0,021	-	1,7	0,012	-
50	950	0,84	0,0055	0,00	11,3	0,021	-	1,8	0,012	-
75	950	0,86	0,0056	0,00	11,4	0,022	-	1,8	0,013	-
100	950	0,88	0,0058	0,00	11,9	0,023	-	1,9	0,013	-
125	950	0,90	0,0060	0,00	12,0	0,023	-	1,9	0,013	-
150	950	0,92	0,0062	0,00	12,3	0,024	-	1,9	0,014	-
175	950	0,93	0,0064	0,00	12,4	0,025	-	2,0	0,014	-
200	950	0,96	0,0066	0,00	12,9	0,026	-	2,0	0,015	-
225	950	0,98	0,0069	0,00	12,8	0,027	-	2,1	0,015	-
250	950	1,01	0,0071	0,00	13,1	0,028	-	2,1	0,016	-
275	950	1,02	0,0074	0,00	13,5	0,029	-	2,1	0,017	-
300	950	1,04	0,0077	0,00	13,7	0,030	-	2,2	0,017	-
325	950	1,06	0,0080	0,00	14,1	0,032	-	2,2	0,018	-
350	950	1,08	0,0084	0,00	14,2	0,033	-	2,3	0,019	-
375	950	1,11	0,0088	0,00	14,2	0,034	-	2,3	0,020	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
400	950	1,12	0,0092	0,00	15,0	0,036	-	2,4	0,021	-
425	950	1,15	0,0096	0,00	15,2	0,038	-	2,4	0,022	-
450	950	1,16	0,0100	0,00	14,8	0,039	-	2,4	0,023	-
475	950	1,19	0,0105	0,00	15,5	0,041	-	2,5	0,024	-
500	950	1,20	0,0109	0,00	16,0	0,043	-	2,5	0,024	-
525	950	1,23	0,0113	0,00	16,2	0,044	-	2,6	0,025	-
550	950	1,24	0,0117	0,00	16,5	0,046	-	2,6	0,026	-
575	950	1,25	0,0121	0,00	16,4	0,048	-	2,6	0,027	-
600	950	1,24	0,0125	0,00	16,4	0,049	-	2,6	0,028	-
625	950	1,27	0,0128	0,00	16,9	0,050	-	2,7	0,029	-
650	950	1,27	0,0131	0,00	17,4	0,051	-	2,7	0,029	-
675	950	1,28	0,0133	0,00	17,6	0,052	-	2,7	0,030	-
700	950	1,28	0,0134	0,00	17,4	0,053	-	2,7	0,030	-
725	950	1,26	0,0134	0,00	17,6	0,053	-	2,7	0,030	-
750	950	1,27	0,0134	0,00	17,8	0,052	-	2,7	0,030	-
775	950	1,26	0,0132	0,00	17,6	0,052	-	2,7	0,030	-
800	950	1,25	0,0131	0,00	17,8	0,051	-	2,6	0,029	-
825	950	1,26	0,0129	0,00	17,7	0,050	-	2,6	0,029	-
850	950	1,24	0,0126	0,00	17,9	0,049	-	2,6	0,028	-
875	950	1,23	0,0124	0,00	18,1	0,048	-	2,6	0,028	-
900	950	1,21	0,0121	0,00	17,6	0,047	-	2,6	0,027	-
1000	950	1,20	0,0111	0,00	17,3	0,043	-	2,5	0,025	-
1025	950	1,19	0,0108	0,00	17,2	0,042	-	2,5	0,024	-
1050	950	1,20	0,0104	0,00	17,6	0,041	-	2,5	0,023	-
1075	950	1,17	0,0101	0,00	17,1	0,039	-	2,5	0,023	-
1100	950	1,18	0,0097	0,00	17,0	0,038	-	2,5	0,022	-
1125	950	1,18	0,0093	0,00	16,8	0,036	-	2,5	0,021	-
1150	950	1,17	0,0089	0,00	16,5	0,035	-	2,5	0,020	-
1175	950	1,17	0,0085	0,00	16,3	0,033	-	2,5	0,019	-
1200	950	1,16	0,0082	0,00	16,4	0,032	-	2,4	0,018	-
1225	950	1,15	0,0078	0,00	16,3	0,030	-	2,4	0,017	-
1250	950	1,17	0,0074	0,00	16,2	0,029	-	2,5	0,017	-
0	975	0,79	0,0051	0,00	10,7	0,020	-	1,7	0,011	-
25	975	0,82	0,0052	0,00	11,0	0,020	-	1,7	0,012	-
50	975	0,84	0,0054	0,00	11,1	0,021	-	1,8	0,012	-
75	975	0,84	0,0055	0,00	11,3	0,022	-	1,8	0,012	-
100	975	0,87	0,0057	0,00	11,4	0,022	-	1,8	0,013	-
125	975	0,88	0,0059	0,00	11,8	0,023	-	1,9	0,013	-
150	975	0,90	0,0061	0,00	11,9	0,024	-	1,9	0,014	-
175	975	0,92	0,0063	0,00	12,4	0,025	-	1,9	0,014	-
200	975	0,93	0,0065	0,00	12,4	0,026	-	2,0	0,015	-
225	975	0,96	0,0068	0,00	12,7	0,026	-	2,0	0,015	-
250	975	0,97	0,0070	0,00	12,9	0,027	-	2,0	0,016	-
275	975	1,01	0,0073	0,00	13,2	0,029	-	2,1	0,016	-
300	975	1,01	0,0076	0,00	13,6	0,030	-	2,1	0,017	-
325	975	1,04	0,0080	0,00	13,5	0,031	-	2,2	0,018	-
350	975	1,06	0,0083	0,00	14,1	0,033	-	2,2	0,019	-
375	975	1,08	0,0087	0,00	14,3	0,034	-	2,3	0,019	-
400	975	1,09	0,0090	0,00	14,3	0,035	-	2,3	0,020	-
425	975	1,11	0,0094	0,00	14,5	0,037	-	2,3	0,021	-
450	975	1,14	0,0098	0,00	15,3	0,039	-	2,4	0,022	-
475	975	1,15	0,0102	0,00	15,1	0,040	-	2,4	0,023	-
500	975	1,17	0,0106	0,00	15,2	0,042	-	2,5	0,024	-
525	975	1,19	0,0110	0,00	15,6	0,043	-	2,5	0,025	-
550	975	1,19	0,0114	0,00	15,6	0,045	-	2,5	0,026	-
575	975	1,20	0,0117	0,00	16,0	0,046	-	2,5	0,026	-
600	975	1,22	0,0120	0,00	16,4	0,047	-	2,6	0,027	-
625	975	1,22	0,0123	0,00	16,1	0,048	-	2,6	0,028	-
650	975	1,23	0,0125	0,00	16,4	0,049	-	2,6	0,028	-
675	975	1,23	0,0127	0,00	16,7	0,050	-	2,6	0,028	-
700	975	1,22	0,0127	0,00	16,8	0,050	-	2,6	0,029	-
725	975	1,23	0,0127	0,00	17,1	0,050	-	2,6	0,029	-
750	975	1,23	0,0126	0,00	16,9	0,049	-	2,6	0,028	-
775	975	1,22	0,0125	0,00	16,9	0,049	-	2,6	0,028	-
800	975	1,22	0,0123	0,00	16,9	0,048	-	2,6	0,028	-
825	975	1,20	0,0121	0,00	17,0	0,047	-	2,5	0,027	-
850	975	1,19	0,0118	0,00	17,2	0,046	-	2,5	0,027	-
875	975	1,20	0,0116	0,00	17,3	0,045	-	2,5	0,026	-
900	975	1,18	0,0114	0,00	16,9	0,044	-	2,5	0,026	-
1025	975	1,14	0,0102	0,00	16,8	0,040	-	2,4	0,023	-
1050	975	1,16	0,0099	0,00	17,0	0,039	-	2,4	0,022	-
1075	975	1,16	0,0095	0,00	17,1	0,037	-	2,4	0,021	-
1100	975	1,14	0,0092	0,00	16,9	0,036	-	2,4	0,021	-
1125	975	1,14	0,0089	0,00	16,7	0,034	-	2,4	0,020	-
1150	975	1,13	0,0085	0,00	16,5	0,033	-	2,4	0,019	-
1175	975	1,14	0,0081	0,00	16,3	0,032	-	2,4	0,018	-
1200	975	1,15	0,0078	0,00	16,1	0,030	-	2,4	0,017	-
1225	975	1,14	0,0074	0,00	16,3	0,029	-	2,4	0,017	-
1250	975	1,13	0,0071	0,00	16,0	0,028	-	2,4	0,016	-
0	1000	0,79	0,0050	0,00	10,6	0,020	-	1,7	0,011	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
25	1000	0,79	0,0052	0,00	10,8	0,020	-	1,7	0,012	-
50	1000	0,82	0,0053	0,00	11,0	0,021	-	1,7	0,012	-
75	1000	0,83	0,0055	0,00	11,1	0,021	-	1,8	0,012	-
100	1000	0,85	0,0056	0,00	11,4	0,022	-	1,8	0,013	-
125	1000	0,87	0,0058	0,00	11,5	0,023	-	1,8	0,013	-
150	1000	0,88	0,0060	0,00	11,9	0,023	-	1,9	0,014	-
175	1000	0,91	0,0062	0,00	12,0	0,024	-	1,9	0,014	-
200	1000	0,92	0,0064	0,00	12,4	0,025	-	1,9	0,014	-
225	1000	0,93	0,0067	0,00	12,5	0,026	-	2,0	0,015	-
250	1000	0,96	0,0070	0,00	12,6	0,027	-	2,0	0,016	-
275	1000	0,97	0,0072	0,00	13,0	0,028	-	2,0	0,016	-
300	1000	1,00	0,0075	0,00	13,1	0,029	-	2,1	0,017	-
325	1000	1,01	0,0079	0,00	13,4	0,031	-	2,1	0,018	-
350	1000	1,04	0,0082	0,00	13,6	0,032	-	2,2	0,018	-
375	1000	1,05	0,0085	0,00	13,6	0,033	-	2,2	0,019	-
400	1000	1,06	0,0089	0,00	14,3	0,035	-	2,2	0,020	-
425	1000	1,09	0,0093	0,00	14,4	0,036	-	2,3	0,021	-
450	1000	1,10	0,0096	0,00	14,1	0,038	-	2,3	0,022	-
475	1000	1,10	0,0100	0,00	14,7	0,039	-	2,3	0,022	-
500	1000	1,13	0,0103	0,00	15,4	0,040	-	2,4	0,023	-
525	1000	1,14	0,0107	0,00	15,2	0,042	-	2,4	0,024	-
550	1000	1,15	0,0110	0,00	15,4	0,043	-	2,4	0,025	-
575	1000	1,18	0,0113	0,00	15,3	0,044	-	2,5	0,025	-
600	1000	1,17	0,0116	0,00	15,6	0,045	-	2,5	0,026	-
625	1000	1,17	0,0118	0,00	15,9	0,046	-	2,5	0,026	-
650	1000	1,18	0,0120	0,00	16,6	0,047	-	2,5	0,027	-
675	1000	1,18	0,0121	0,00	16,0	0,047	-	2,5	0,027	-
700	1000	1,19	0,0121	0,00	16,1	0,047	-	2,5	0,027	-
725	1000	1,19	0,0120	0,00	16,4	0,047	-	2,5	0,027	-
750	1000	1,18	0,0119	0,00	16,6	0,047	-	2,5	0,027	-
775	1000	1,18	0,0118	0,00	16,9	0,046	-	2,5	0,026	-
800	1000	1,18	0,0116	0,00	16,6	0,045	-	2,5	0,026	-
825	1000	1,16	0,0113	0,00	16,7	0,044	-	2,5	0,025	-
850	1000	1,17	0,0111	0,00	16,9	0,043	-	2,5	0,025	-
875	1000	1,18	0,0109	0,00	17,0	0,043	-	2,5	0,024	-
900	1000	1,14	0,0107	0,00	16,8	0,042	-	2,4	0,024	-
1025	1000	1,13	0,0096	0,00	16,1	0,038	-	2,4	0,022	-
1050	1000	1,12	0,0094	0,00	16,0	0,036	-	2,4	0,021	-
1075	1000	1,11	0,0091	0,00	16,1	0,035	-	2,3	0,020	-
1100	1000	1,11	0,0088	0,00	16,0	0,034	-	2,3	0,020	-
1125	1000	1,13	0,0084	0,00	16,1	0,033	-	2,4	0,019	-
1150	1000	1,12	0,0081	0,00	15,8	0,031	-	2,4	0,018	-
1175	1000	1,10	0,0078	0,00	15,6	0,030	-	2,3	0,017	-
1200	1000	1,10	0,0074	0,00	15,4	0,029	-	2,3	0,017	-
1225	1000	1,10	0,0071	0,00	15,6	0,028	-	2,3	0,016	-
1250	1000	1,10	0,0068	0,00	15,3	0,026	-	2,3	0,015	-
0	1025	0,77	0,0050	0,00	10,5	0,019	-	1,6	0,011	-
25	1025	0,79	0,0051	0,00	10,7	0,020	-	1,7	0,011	-
50	1025	0,80	0,0052	0,00	10,8	0,020	-	1,7	0,012	-
75	1025	0,82	0,0054	0,00	11,0	0,021	-	1,7	0,012	-
100	1025	0,84	0,0056	0,00	11,1	0,022	-	1,8	0,013	-
125	1025	0,85	0,0057	0,00	11,5	0,022	-	1,8	0,013	-
150	1025	0,87	0,0059	0,00	11,5	0,023	-	1,8	0,013	-
175	1025	0,88	0,0061	0,00	11,9	0,024	-	1,9	0,014	-
200	1025	0,91	0,0064	0,00	12,0	0,025	-	1,9	0,014	-
225	1025	0,92	0,0066	0,00	12,3	0,026	-	1,9	0,015	-
250	1025	0,94	0,0069	0,00	12,5	0,027	-	2,0	0,015	-
275	1025	0,95	0,0072	0,00	12,7	0,028	-	2,0	0,016	-
300	1025	0,97	0,0075	0,00	12,9	0,029	-	2,0	0,017	-
325	1025	0,99	0,0078	0,00	13,0	0,030	-	2,1	0,017	-
350	1025	1,00	0,0081	0,00	13,3	0,032	-	2,1	0,018	-
375	1025	1,02	0,0084	0,00	13,7	0,033	-	2,2	0,019	-
400	1025	1,04	0,0087	0,00	13,6	0,034	-	2,2	0,020	-
425	1025	1,05	0,0091	0,00	14,0	0,035	-	2,2	0,020	-
450	1025	1,06	0,0094	0,00	14,6	0,037	-	2,2	0,021	-
475	1025	1,09	0,0097	0,00	14,3	0,038	-	2,3	0,022	-
500	1025	1,09	0,0100	0,00	14,3	0,039	-	2,3	0,023	-
525	1025	1,11	0,0103	0,00	14,9	0,040	-	2,3	0,023	-
550	1025	1,12	0,0106	0,00	15,2	0,042	-	2,4	0,024	-
575	1025	1,13	0,0109	0,00	15,4	0,043	-	2,4	0,024	-
600	1025	1,12	0,0111	0,00	15,6	0,043	-	2,4	0,025	-
625	1025	1,15	0,0113	0,00	15,1	0,044	-	2,4	0,025	-
650	1025	1,15	0,0114	0,00	15,6	0,045	-	2,4	0,026	-
675	1025	1,15	0,0115	0,00	15,9	0,045	-	2,4	0,026	-
700	1025	1,15	0,0115	0,00	16,2	0,045	-	2,4	0,026	-
725	1025	1,15	0,0114	0,00	15,6	0,045	-	2,4	0,026	-
750	1025	1,15	0,0113	0,00	15,8	0,044	-	2,4	0,025	-
775	1025	1,15	0,0111	0,00	15,9	0,043	-	2,4	0,025	-
800	1025	1,15	0,0109	0,00	16,3	0,043	-	2,4	0,024	-
825	1025	1,13	0,0107	0,00	16,4	0,042	-	2,4	0,024	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przechr.,% -
850	1025	1,14	0,0105	0,00	16,5	0,041	-	2,4	0,024	-
875	1025	1,13	0,0103	0,00	16,3	0,040	-	2,4	0,023	-
900	1025	1,11	0,0101	0,00	16,2	0,039	-	2,3	0,023	-
1025	1025	1,10	0,0091	0,00	16,0	0,036	-	2,3	0,021	-
1050	1025	1,11	0,0089	0,00	15,7	0,035	-	2,3	0,020	-
1075	1025	1,09	0,0086	0,00	15,6	0,034	-	2,3	0,019	-
1100	1025	1,08	0,0083	0,00	15,4	0,032	-	2,3	0,019	-
1125	1025	1,08	0,0080	0,00	15,3	0,031	-	2,3	0,018	-
1150	1025	1,08	0,0077	0,00	15,6	0,030	-	2,3	0,017	-
1175	1025	1,08	0,0074	0,00	15,4	0,029	-	2,3	0,017	-
1200	1025	1,07	0,0071	0,00	15,4	0,028	-	2,3	0,016	-
1225	1025	1,07	0,0068	0,00	15,2	0,026	-	2,3	0,015	-
1250	1025	1,07	0,0065	0,00	15,2	0,025	-	2,2	0,015	-
0	1050	0,77	0,0049	0,00	10,4	0,019	-	1,6	0,011	-
25	1050	0,78	0,0050	0,00	10,4	0,020	-	1,6	0,011	-
50	1050	0,79	0,0052	0,00	10,6	0,020	-	1,7	0,012	-
75	1050	0,81	0,0053	0,00	10,8	0,021	-	1,7	0,012	-
100	1050	0,83	0,0055	0,00	11,0	0,021	-	1,7	0,012	-
125	1050	0,84	0,0057	0,00	11,1	0,022	-	1,8	0,013	-
150	1050	0,85	0,0059	0,00	11,5	0,023	-	1,8	0,013	-
175	1050	0,87	0,0061	0,00	11,5	0,024	-	1,8	0,014	-
200	1050	0,88	0,0063	0,00	12,0	0,025	-	1,9	0,014	-
225	1050	0,91	0,0066	0,00	12,0	0,026	-	1,9	0,015	-
250	1050	0,91	0,0068	0,00	12,2	0,027	-	1,9	0,015	-
275	1050	0,94	0,0071	0,00	12,5	0,028	-	2,0	0,016	-
300	1050	0,95	0,0074	0,00	12,6	0,029	-	2,0	0,017	-
325	1050	0,96	0,0077	0,00	13,0	0,030	-	2,0	0,017	-
350	1050	0,99	0,0080	0,00	13,0	0,031	-	2,1	0,018	-
375	1050	0,99	0,0083	0,00	13,0	0,032	-	2,1	0,019	-
400	1050	1,01	0,0086	0,00	13,7	0,033	-	2,1	0,019	-
425	1050	1,02	0,0089	0,00	13,8	0,035	-	2,2	0,020	-
450	1050	1,05	0,0092	0,00	13,4	0,036	-	2,2	0,021	-
475	1050	1,05	0,0095	0,00	14,6	0,037	-	2,2	0,021	-
500	1050	1,06	0,0097	0,00	14,3	0,038	-	2,2	0,022	-
525	1050	1,08	0,0100	0,00	14,3	0,039	-	2,3	0,022	-
550	1050	1,07	0,0102	0,00	14,5	0,040	-	2,3	0,023	-
575	1050	1,09	0,0105	0,00	14,5	0,041	-	2,3	0,024	-
600	1050	1,11	0,0107	0,00	14,9	0,042	-	2,3	0,024	-
625	1050	1,11	0,0108	0,00	15,5	0,042	-	2,3	0,024	-
650	1050	1,10	0,0109	0,00	15,2	0,043	-	2,3	0,025	-
675	1050	1,11	0,0109	0,00	15,1	0,043	-	2,3	0,025	-
700	1050	1,11	0,0109	0,00	15,3	0,043	-	2,3	0,024	-
725	1050	1,12	0,0108	0,00	15,8	0,042	-	2,4	0,024	-
750	1050	1,12	0,0107	0,00	15,8	0,042	-	2,4	0,024	-
775	1050	1,11	0,0105	0,00	15,4	0,041	-	2,3	0,024	-
800	1050	1,11	0,0103	0,00	15,5	0,040	-	2,3	0,023	-
825	1050	1,11	0,0101	0,00	15,3	0,039	-	2,3	0,023	-
850	1050	1,11	0,0099	0,00	15,4	0,039	-	2,3	0,022	-
875	1050	1,10	0,0097	0,00	15,9	0,038	-	2,3	0,022	-
900	1050	1,09	0,0095	0,00	16,0	0,037	-	2,3	0,021	-
925	1050	1,09	0,0093	0,00	15,6	0,036	-	2,3	0,021	-
950	1050	1,09	0,0092	0,00	15,6	0,036	-	2,3	0,021	-
975	1050	1,08	0,0090	0,00	15,6	0,035	-	2,3	0,020	-
1000	1050	1,08	0,0089	0,00	15,6	0,035	-	2,3	0,020	-
1025	1050	1,07	0,0087	0,00	15,5	0,034	-	2,2	0,020	-
1050	1050	1,07	0,0085	0,00	15,1	0,033	-	2,2	0,019	-
1075	1050	1,07	0,0082	0,00	15,2	0,032	-	2,2	0,019	-
1100	1050	1,06	0,0080	0,00	15,2	0,031	-	2,2	0,018	-
1125	1050	1,05	0,0077	0,00	15,1	0,030	-	2,2	0,017	-
1150	1050	1,05	0,0074	0,00	15,2	0,029	-	2,2	0,017	-
1175	1050	1,05	0,0071	0,00	15,1	0,028	-	2,2	0,016	-
1200	1050	1,05	0,0068	0,00	15,0	0,026	-	2,2	0,015	-
1225	1050	1,04	0,0065	0,00	15,0	0,025	-	2,2	0,015	-
1250	1050	1,04	0,0063	0,00	14,6	0,024	-	2,2	0,014	-
0	1075	0,75	0,0048	0,00	10,2	0,019	-	1,6	0,011	-
25	1075	0,77	0,0050	0,00	10,3	0,019	-	1,6	0,011	-
50	1075	0,78	0,0051	0,00	10,4	0,020	-	1,6	0,011	-
75	1075	0,79	0,0053	0,00	10,7	0,021	-	1,7	0,012	-
100	1075	0,81	0,0054	0,00	10,8	0,021	-	1,7	0,012	-
125	1075	0,83	0,0056	0,00	11,1	0,022	-	1,7	0,013	-
150	1075	0,84	0,0058	0,00	11,1	0,023	-	1,8	0,013	-
175	1075	0,84	0,0060	0,00	11,6	0,023	-	1,8	0,014	-
200	1075	0,87	0,0063	0,00	11,5	0,024	-	1,8	0,014	-
225	1075	0,88	0,0065	0,00	11,8	0,025	-	1,8	0,015	-
250	1075	0,91	0,0067	0,00	12,0	0,026	-	1,9	0,015	-
275	1075	0,91	0,0070	0,00	12,2	0,027	-	1,9	0,016	-
300	1075	0,93	0,0073	0,00	12,5	0,028	-	2,0	0,016	-
325	1075	0,95	0,0075	0,00	12,4	0,029	-	2,0	0,017	-
350	1075	0,95	0,0078	0,00	12,9	0,031	-	2,0	0,018	-
375	1075	0,97	0,0081	0,00	13,1	0,032	-	2,0	0,018	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
400	1075	0,99	0,0084	0,00	12,8	0,033	-	2,1	0,019	-
425	1075	1,01	0,0087	0,00	13,6	0,034	-	2,1	0,019	-
450	1075	1,00	0,0089	0,00	13,8	0,035	-	2,1	0,020	-
475	1075	1,02	0,0092	0,00	13,4	0,036	-	2,2	0,021	-
500	1075	1,04	0,0094	0,00	13,8	0,037	-	2,2	0,021	-
525	1075	1,04	0,0097	0,00	14,4	0,038	-	2,2	0,022	-
550	1075	1,06	0,0099	0,00	14,3	0,039	-	2,2	0,022	-
575	1075	1,06	0,0101	0,00	14,4	0,039	-	2,2	0,023	-
600	1075	1,06	0,0103	0,00	14,2	0,040	-	2,2	0,023	-
625	1075	1,07	0,0104	0,00	14,5	0,040	-	2,2	0,023	-
650	1075	1,08	0,0104	0,00	14,9	0,041	-	2,3	0,023	-
675	1075	1,08	0,0104	0,00	15,5	0,041	-	2,3	0,023	-
700	1075	1,08	0,0104	0,00	14,7	0,041	-	2,3	0,023	-
725	1075	1,08	0,0103	0,00	15,0	0,040	-	2,3	0,023	-
750	1075	1,08	0,0101	0,00	15,1	0,039	-	2,3	0,023	-
775	1075	1,08	0,0099	0,00	15,6	0,039	-	2,3	0,022	-
800	1075	1,08	0,0097	0,00	15,3	0,038	-	2,3	0,022	-
825	1075	1,08	0,0095	0,00	15,0	0,037	-	2,3	0,021	-
850	1075	1,08	0,0093	0,00	15,1	0,036	-	2,3	0,021	-
875	1075	1,07	0,0092	0,00	15,1	0,036	-	2,3	0,021	-
900	1075	1,07	0,0090	0,00	15,3	0,035	-	2,2	0,020	-
925	1075	1,06	0,0089	0,00	15,4	0,034	-	2,2	0,020	-
950	1075	1,06	0,0087	0,00	15,2	0,034	-	2,2	0,020	-
975	1075	1,06	0,0086	0,00	15,0	0,033	-	2,2	0,019	-
1000	1075	1,05	0,0084	0,00	15,0	0,033	-	2,2	0,019	-
1025	1075	1,04	0,0083	0,00	15,3	0,032	-	2,2	0,019	-
1050	1075	1,04	0,0081	0,00	14,8	0,031	-	2,2	0,018	-
1075	1075	1,04	0,0079	0,00	14,7	0,031	-	2,2	0,018	-
1100	1075	1,04	0,0076	0,00	14,9	0,030	-	2,2	0,017	-
1125	1075	1,03	0,0074	0,00	14,8	0,029	-	2,2	0,017	-
1150	1075	1,03	0,0071	0,00	14,8	0,028	-	2,2	0,016	-
1175	1075	1,02	0,0068	0,00	14,7	0,026	-	2,2	0,015	-
1200	1075	1,02	0,0065	0,00	14,6	0,025	-	2,2	0,015	-
1225	1075	1,02	0,0063	0,00	14,3	0,024	-	2,2	0,014	-
1250	1075	1,02	0,0060	0,00	14,3	0,023	-	2,1	0,014	-
0	1100	0,74	0,0048	0,00	10,1	0,019	-	1,6	0,011	-
25	1100	0,76	0,0049	0,00	10,1	0,019	-	1,6	0,011	-
50	1100	0,77	0,0051	0,00	10,3	0,020	-	1,6	0,011	-
75	1100	0,78	0,0052	0,00	10,4	0,020	-	1,6	0,012	-
100	1100	0,80	0,0054	0,00	10,8	0,021	-	1,7	0,012	-
125	1100	0,82	0,0056	0,00	10,7	0,022	-	1,7	0,012	-
150	1100	0,82	0,0058	0,00	11,2	0,022	-	1,7	0,013	-
175	1100	0,84	0,0060	0,00	11,1	0,023	-	1,8	0,013	-
200	1100	0,84	0,0062	0,00	11,5	0,024	-	1,8	0,014	-
225	1100	0,88	0,0064	0,00	11,5	0,025	-	1,8	0,014	-
250	1100	0,87	0,0067	0,00	11,8	0,026	-	1,8	0,015	-
275	1100	0,90	0,0069	0,00	12,0	0,027	-	1,9	0,016	-
300	1100	0,91	0,0072	0,00	12,1	0,028	-	1,9	0,016	-
325	1100	0,92	0,0074	0,00	12,5	0,029	-	1,9	0,017	-
350	1100	0,93	0,0077	0,00	12,4	0,030	-	2,0	0,017	-
375	1100	0,96	0,0080	0,00	12,8	0,031	-	2,0	0,018	-
400	1100	0,96	0,0082	0,00	13,0	0,032	-	2,0	0,018	-
425	1100	0,97	0,0085	0,00	12,8	0,033	-	2,0	0,019	-
450	1100	0,99	0,0087	0,00	13,5	0,034	-	2,1	0,020	-
475	1100	1,00	0,0089	0,00	13,7	0,035	-	2,1	0,020	-
500	1100	1,00	0,0092	0,00	13,3	0,036	-	2,1	0,021	-
525	1100	1,02	0,0094	0,00	13,4	0,037	-	2,1	0,021	-
550	1100	1,02	0,0096	0,00	14,3	0,037	-	2,1	0,021	-
575	1100	1,02	0,0097	0,00	14,0	0,038	-	2,1	0,022	-
600	1100	1,05	0,0098	0,00	14,3	0,038	-	2,2	0,022	-
625	1100	1,04	0,0099	0,00	14,2	0,039	-	2,2	0,022	-
650	1100	1,04	0,0100	0,00	14,1	0,039	-	2,2	0,022	-
675	1100	1,04	0,0099	0,00	14,6	0,039	-	2,2	0,022	-
700	1100	1,05	0,0099	0,00	14,8	0,038	-	2,2	0,022	-
725	1100	1,06	0,0097	0,00	14,7	0,038	-	2,2	0,022	-
750	1100	1,05	0,0096	0,00	14,5	0,037	-	2,2	0,022	-
775	1100	1,06	0,0094	0,00	14,8	0,037	-	2,2	0,021	-
800	1100	1,05	0,0092	0,00	15,0	0,036	-	2,2	0,021	-
825	1100	1,05	0,0090	0,00	14,8	0,035	-	2,2	0,020	-
850	1100	1,05	0,0088	0,00	14,5	0,034	-	2,2	0,020	-
875	1100	1,04	0,0087	0,00	14,6	0,034	-	2,2	0,019	-
900	1100	1,04	0,0085	0,00	14,8	0,033	-	2,2	0,019	-
925	1100	1,03	0,0084	0,00	14,8	0,033	-	2,2	0,019	-
950	1100	1,03	0,0083	0,00	14,8	0,032	-	2,2	0,019	-
975	1100	1,03	0,0082	0,00	14,6	0,032	-	2,2	0,018	-
1000	1100	1,02	0,0080	0,00	14,7	0,031	-	2,2	0,018	-
1025	1100	1,02	0,0079	0,00	14,7	0,031	-	2,2	0,018	-
1050	1100	1,02	0,0077	0,00	14,5	0,030	-	2,1	0,017	-
1075	1100	1,01	0,0075	0,00	14,4	0,029	-	2,1	0,017	-
1100	1100	1,01	0,0073	0,00	14,4	0,028	-	2,1	0,016	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
1125	1100	1,01	0,0071	0,00	14,4	0,027	-	2,1	0,016	-
1150	1100	1,00	0,0068	0,00	14,7	0,026	-	2,1	0,015	-
1175	1100	1,00	0,0065	0,00	14,1	0,025	-	2,1	0,015	-
1200	1100	1,00	0,0063	0,00	14,0	0,024	-	2,1	0,014	-
1225	1100	0,99	0,0060	0,00	14,0	0,023	-	2,1	0,014	-
1250	1100	0,99	0,0058	0,00	14,1	0,022	-	2,1	0,013	-
0	1125	0,73	0,0047	0,00	9,8	0,018	-	1,5	0,011	-
25	1125	0,74	0,0049	0,00	10,0	0,019	-	1,6	0,011	-
50	1125	0,76	0,0050	0,00	10,1	0,019	-	1,6	0,011	-
75	1125	0,77	0,0052	0,00	10,4	0,020	-	1,6	0,012	-
100	1125	0,78	0,0053	0,00	10,5	0,021	-	1,6	0,012	-
125	1125	0,80	0,0055	0,00	10,8	0,021	-	1,7	0,012	-
150	1125	0,81	0,0057	0,00	10,9	0,022	-	1,7	0,013	-
175	1125	0,81	0,0059	0,00	11,1	0,023	-	1,7	0,013	-
200	1125	0,84	0,0061	0,00	11,0	0,024	-	1,8	0,014	-
225	1125	0,84	0,0064	0,00	11,3	0,025	-	1,8	0,014	-
250	1125	0,87	0,0066	0,00	11,5	0,026	-	1,8	0,015	-
275	1125	0,87	0,0068	0,00	11,7	0,027	-	1,8	0,015	-
300	1125	0,89	0,0071	0,00	11,9	0,028	-	1,9	0,016	-
325	1125	0,90	0,0073	0,00	12,1	0,028	-	1,9	0,016	-
350	1125	0,92	0,0076	0,00	12,5	0,029	-	1,9	0,017	-
375	1125	0,92	0,0078	0,00	12,4	0,030	-	1,9	0,017	-
400	1125	0,94	0,0080	0,00	12,6	0,031	-	2,0	0,018	-
425	1125	0,96	0,0082	0,00	13,0	0,032	-	2,0	0,019	-
450	1125	0,95	0,0085	0,00	12,8	0,033	-	2,0	0,019	-
475	1125	0,97	0,0087	0,00	12,9	0,034	-	2,0	0,019	-
500	1125	0,98	0,0089	0,00	13,6	0,035	-	2,1	0,020	-
525	1125	0,98	0,0091	0,00	13,1	0,035	-	2,1	0,020	-
550	1125	1,00	0,0092	0,00	13,4	0,036	-	2,1	0,021	-
575	1125	1,00	0,0094	0,00	13,9	0,037	-	2,1	0,021	-
600	1125	1,00	0,0095	0,00	13,9	0,037	-	2,1	0,021	-
625	1125	1,01	0,0095	0,00	14,0	0,037	-	2,1	0,021	-
650	1125	1,02	0,0095	0,00	14,2	0,037	-	2,2	0,021	-
675	1125	1,02	0,0095	0,00	13,8	0,037	-	2,2	0,021	-
700	1125	1,02	0,0094	0,00	14,4	0,037	-	2,1	0,021	-
725	1125	1,02	0,0093	0,00	14,5	0,036	-	2,1	0,021	-
750	1125	1,02	0,0091	0,00	14,5	0,035	-	2,2	0,020	-
775	1125	1,02	0,0089	0,00	14,1	0,035	-	2,1	0,020	-
800	1125	1,02	0,0087	0,00	14,3	0,034	-	2,1	0,020	-
825	1125	1,02	0,0086	0,00	14,5	0,033	-	2,2	0,019	-
850	1125	1,02	0,0084	0,00	14,6	0,033	-	2,2	0,019	-
875	1125	1,02	0,0082	0,00	14,1	0,032	-	2,1	0,018	-
900	1125	1,01	0,0081	0,00	14,5	0,031	-	2,1	0,018	-
925	1125	1,01	0,0080	0,00	14,2	0,031	-	2,1	0,018	-
950	1125	1,00	0,0079	0,00	14,6	0,031	-	2,1	0,018	-
975	1125	1,00	0,0078	0,00	14,6	0,030	-	2,1	0,017	-
1000	1125	1,00	0,0077	0,00	14,2	0,030	-	2,1	0,017	-
1025	1125	0,99	0,0075	0,00	14,4	0,029	-	2,1	0,017	-
1050	1125	0,99	0,0074	0,00	14,0	0,029	-	2,1	0,017	-
1075	1125	0,99	0,0072	0,00	14,3	0,028	-	2,1	0,016	-
1100	1125	0,98	0,0070	0,00	14,0	0,027	-	2,1	0,016	-
1125	1125	0,98	0,0068	0,00	14,3	0,026	-	2,1	0,015	-
1150	1125	0,98	0,0065	0,00	14,0	0,025	-	2,1	0,015	-
1175	1125	0,98	0,0063	0,00	13,8	0,024	-	2,1	0,014	-
1200	1125	0,97	0,0061	0,00	13,5	0,023	-	2,0	0,014	-
1225	1125	0,97	0,0058	0,00	13,9	0,023	-	2,0	0,013	-
1250	1125	0,97	0,0056	0,00	13,5	0,022	-	2,0	0,013	-
0	1150	0,72	0,0047	0,00	9,7	0,018	-	1,5	0,010	-
25	1150	0,74	0,0048	0,00	9,8	0,019	-	1,5	0,011	-
50	1150	0,75	0,0049	0,00	10,1	0,019	-	1,6	0,011	-
75	1150	0,75	0,0051	0,00	10,1	0,020	-	1,6	0,011	-
100	1150	0,77	0,0053	0,00	10,4	0,021	-	1,6	0,012	-
125	1150	0,79	0,0055	0,00	10,6	0,021	-	1,7	0,012	-
150	1150	0,79	0,0057	0,00	10,8	0,022	-	1,7	0,013	-
175	1150	0,81	0,0059	0,00	10,9	0,023	-	1,7	0,013	-
200	1150	0,81	0,0061	0,00	10,9	0,024	-	1,7	0,014	-
225	1150	0,84	0,0063	0,00	11,2	0,024	-	1,8	0,014	-
250	1150	0,84	0,0065	0,00	11,3	0,025	-	1,8	0,015	-
275	1150	0,86	0,0067	0,00	11,5	0,026	-	1,8	0,015	-
300	1150	0,87	0,0070	0,00	11,8	0,027	-	1,8	0,016	-
325	1150	0,88	0,0072	0,00	11,8	0,028	-	1,9	0,016	-
350	1150	0,89	0,0074	0,00	12,1	0,029	-	1,9	0,017	-
375	1150	0,91	0,0076	0,00	12,3	0,030	-	1,9	0,017	-
400	1150	0,92	0,0078	0,00	12,2	0,030	-	1,9	0,018	-
425	1150	0,91	0,0080	0,00	12,3	0,031	-	1,9	0,018	-
450	1150	0,94	0,0082	0,00	12,9	0,032	-	2,0	0,018	-
475	1150	0,95	0,0084	0,00	12,7	0,033	-	2,0	0,019	-
500	1150	0,94	0,0086	0,00	12,5	0,033	-	2,0	0,019	-
525	1150	0,97	0,0088	0,00	13,5	0,034	-	2,0	0,020	-
550	1150	0,97	0,0089	0,00	13,0	0,035	-	2,0	0,020	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przechr.,% -
575	1150	0,97	0,0090	0,00	13,1	0,035	-	2,0	0,020	-
600	1150	0,99	0,0091	0,00	13,5	0,035	-	2,1	0,020	-
625	1150	0,98	0,0091	0,00	13,7	0,036	-	2,1	0,021	-
650	1150	0,99	0,0091	0,00	13,8	0,036	-	2,1	0,021	-
675	1150	0,99	0,0091	0,00	14,0	0,035	-	2,1	0,020	-
700	1150	1,00	0,0090	0,00	13,4	0,035	-	2,1	0,020	-
725	1150	1,00	0,0088	0,00	13,9	0,034	-	2,1	0,020	-
750	1150	1,00	0,0087	0,00	14,1	0,034	-	2,1	0,019	-
775	1150	0,99	0,0085	0,00	14,1	0,033	-	2,1	0,019	-
800	1150	0,99	0,0083	0,00	13,8	0,032	-	2,1	0,019	-
825	1150	1,00	0,0081	0,00	13,9	0,032	-	2,1	0,018	-
850	1150	0,99	0,0080	0,00	14,2	0,031	-	2,1	0,018	-
875	1150	0,99	0,0078	0,00	13,9	0,030	-	2,1	0,018	-
900	1150	0,99	0,0077	0,00	13,9	0,030	-	2,1	0,017	-
925	1150	0,98	0,0076	0,00	13,7	0,030	-	2,1	0,017	-
950	1150	0,98	0,0075	0,00	14,1	0,029	-	2,1	0,017	-
975	1150	0,98	0,0074	0,00	14,1	0,029	-	2,1	0,017	-
1000	1150	0,98	0,0073	0,00	13,8	0,028	-	2,1	0,016	-
1025	1150	0,97	0,0072	0,00	13,9	0,028	-	2,0	0,016	-
1050	1150	0,97	0,0071	0,00	13,8	0,027	-	2,0	0,016	-
1075	1150	0,97	0,0069	0,00	13,5	0,027	-	2,0	0,016	-
1100	1150	0,96	0,0067	0,00	13,8	0,026	-	2,0	0,015	-
1125	1150	0,96	0,0065	0,00	13,6	0,025	-	2,0	0,015	-
1150	1150	0,96	0,0063	0,00	13,4	0,024	-	2,0	0,014	-
1175	1150	0,95	0,0061	0,00	13,7	0,023	-	2,0	0,014	-
1200	1150	0,95	0,0058	0,00	13,6	0,023	-	2,0	0,013	-
1225	1150	0,95	0,0056	0,00	13,3	0,022	-	2,0	0,013	-
1250	1150	0,94	0,0054	0,00	13,0	0,021	-	2,0	0,012	-
0	1175	0,71	0,0046	0,00	9,5	0,018	-	1,5	0,010	-
25	1175	0,72	0,0048	0,00	9,7	0,019	-	1,5	0,011	-
50	1175	0,73	0,0049	0,00	10,0	0,019	-	1,5	0,011	-
75	1175	0,75	0,0051	0,00	10,1	0,020	-	1,6	0,011	-
100	1175	0,76	0,0052	0,00	10,3	0,020	-	1,6	0,012	-
125	1175	0,78	0,0054	0,00	10,4	0,021	-	1,6	0,012	-
150	1175	0,78	0,0056	0,00	10,5	0,022	-	1,7	0,013	-
175	1175	0,79	0,0058	0,00	10,5	0,023	-	1,7	0,013	-
200	1175	0,81	0,0060	0,00	10,9	0,023	-	1,7	0,013	-
225	1175	0,81	0,0062	0,00	10,8	0,024	-	1,7	0,014	-
250	1175	0,83	0,0064	0,00	11,2	0,025	-	1,8	0,014	-
275	1175	0,84	0,0066	0,00	11,2	0,026	-	1,8	0,015	-
300	1175	0,85	0,0068	0,00	11,3	0,027	-	1,8	0,015	-
325	1175	0,86	0,0070	0,00	11,7	0,027	-	1,8	0,016	-
350	1175	0,88	0,0072	0,00	11,7	0,028	-	1,9	0,016	-
375	1175	0,88	0,0074	0,00	12,0	0,029	-	1,9	0,017	-
400	1175	0,89	0,0076	0,00	12,1	0,030	-	1,9	0,017	-
425	1175	0,92	0,0078	0,00	12,2	0,030	-	1,9	0,018	-
450	1175	0,90	0,0080	0,00	12,1	0,031	-	1,9	0,018	-
475	1175	0,92	0,0082	0,00	12,8	0,032	-	1,9	0,018	-
500	1175	0,94	0,0083	0,00	12,6	0,032	-	2,0	0,019	-
525	1175	0,93	0,0085	0,00	12,3	0,033	-	2,0	0,019	-
550	1175	0,95	0,0086	0,00	13,4	0,033	-	2,0	0,019	-
575	1175	0,95	0,0087	0,00	12,9	0,034	-	2,0	0,020	-
600	1175	0,94	0,0087	0,00	12,9	0,034	-	2,0	0,020	-
625	1175	0,95	0,0088	0,00	13,3	0,034	-	2,0	0,020	-
650	1175	0,97	0,0087	0,00	13,5	0,034	-	2,0	0,020	-
675	1175	0,97	0,0087	0,00	13,6	0,034	-	2,0	0,019	-
700	1175	0,96	0,0085	0,00	13,7	0,033	-	2,0	0,019	-
725	1175	0,97	0,0084	0,00	13,1	0,033	-	2,0	0,019	-
750	1175	0,98	0,0082	0,00	13,7	0,032	-	2,1	0,019	-
775	1175	0,97	0,0081	0,00	14,1	0,031	-	2,1	0,018	-
800	1175	0,97	0,0079	0,00	13,6	0,031	-	2,1	0,018	-
825	1175	0,97	0,0077	0,00	13,4	0,030	-	2,0	0,017	-
850	1175	0,96	0,0076	0,00	13,4	0,029	-	2,0	0,017	-
875	1175	0,96	0,0074	0,00	13,7	0,029	-	2,0	0,017	-
900	1175	0,96	0,0073	0,00	13,8	0,028	-	2,0	0,016	-
925	1175	0,96	0,0072	0,00	13,8	0,028	-	2,0	0,016	-
950	1175	0,96	0,0072	0,00	13,6	0,028	-	2,0	0,016	-
975	1175	0,95	0,0071	0,00	13,5	0,028	-	2,0	0,016	-
1000	1175	0,95	0,0070	0,00	13,8	0,027	-	2,0	0,016	-
1025	1175	0,95	0,0069	0,00	13,4	0,027	-	2,0	0,016	-
1050	1175	0,95	0,0068	0,00	13,4	0,026	-	2,0	0,015	-
1075	1175	0,94	0,0066	0,00	13,4	0,026	-	2,0	0,015	-
1100	1175	0,95	0,0064	0,00	13,3	0,025	-	2,0	0,014	-
1125	1175	0,94	0,0063	0,00	13,4	0,024	-	2,0	0,014	-
1150	1175	0,94	0,0061	0,00	13,3	0,023	-	2,0	0,014	-
1175	1175	0,93	0,0058	0,00	13,3	0,023	-	2,0	0,013	-
1200	1175	0,93	0,0056	0,00	12,9	0,022	-	2,0	0,013	-
1225	1175	0,93	0,0054	0,00	12,7	0,021	-	2,0	0,012	-
1250	1175	0,92	0,0052	0,00	13,5	0,020	-	1,9	0,012	-
0	1200	0,70	0,0046	0,00	9,5	0,018	-	1,5	0,010	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr.,% -
25	1200	0,71	0,0047	0,00	9,7	0,018	-	1,5	0,011	-
50	1200	0,72	0,0049	0,00	9,7	0,019	-	1,5	0,011	-
75	1200	0,73	0,0050	0,00	9,9	0,020	-	1,5	0,011	-
100	1200	0,75	0,0052	0,00	10,0	0,020	-	1,6	0,012	-
125	1200	0,76	0,0054	0,00	10,2	0,021	-	1,6	0,012	-
150	1200	0,76	0,0056	0,00	10,2	0,022	-	1,6	0,012	-
175	1200	0,78	0,0057	0,00	10,5	0,022	-	1,6	0,013	-
200	1200	0,78	0,0059	0,00	10,6	0,023	-	1,6	0,013	-
225	1200	0,81	0,0061	0,00	10,9	0,024	-	1,7	0,014	-
250	1200	0,81	0,0063	0,00	11,0	0,025	-	1,7	0,014	-
275	1200	0,82	0,0065	0,00	11,1	0,025	-	1,7	0,015	-
300	1200	0,83	0,0067	0,00	11,2	0,026	-	1,8	0,015	-
325	1200	0,85	0,0069	0,00	11,2	0,027	-	1,8	0,016	-
350	1200	0,85	0,0071	0,00	11,5	0,028	-	1,8	0,016	-
375	1200	0,87	0,0073	0,00	11,6	0,028	-	1,8	0,016	-
400	1200	0,87	0,0074	0,00	11,8	0,029	-	1,8	0,017	-
425	1200	0,88	0,0076	0,00	12,0	0,030	-	1,8	0,017	-
450	1200	0,90	0,0078	0,00	12,1	0,030	-	1,9	0,017	-
475	1200	0,90	0,0079	0,00	12,1	0,031	-	1,9	0,018	-
500	1200	0,90	0,0081	0,00	12,6	0,031	-	1,9	0,018	-
525	1200	0,92	0,0082	0,00	12,3	0,032	-	1,9	0,018	-
550	1200	0,92	0,0083	0,00	12,1	0,032	-	1,9	0,019	-
575	1200	0,93	0,0084	0,00	13,0	0,033	-	2,0	0,019	-
600	1200	0,94	0,0084	0,00	12,7	0,033	-	2,0	0,019	-
625	1200	0,93	0,0084	0,00	12,8	0,033	-	2,0	0,019	-
650	1200	0,93	0,0084	0,00	12,9	0,032	-	2,0	0,019	-
675	1200	0,94	0,0083	0,00	13,2	0,032	-	2,0	0,019	-
700	1200	0,94	0,0082	0,00	13,3	0,032	-	2,0	0,018	-
725	1200	0,94	0,0080	0,00	13,1	0,031	-	2,0	0,018	-
750	1200	0,94	0,0078	0,00	12,9	0,030	-	2,0	0,018	-
775	1200	0,94	0,0077	0,00	13,3	0,030	-	2,0	0,017	-
800	1200	0,95	0,0075	0,00	13,8	0,029	-	2,0	0,017	-
825	1200	0,95	0,0074	0,00	13,0	0,029	-	2,0	0,017	-
850	1200	0,95	0,0072	0,00	13,0	0,028	-	2,0	0,016	-
875	1200	0,94	0,0071	0,00	13,3	0,028	-	2,0	0,016	-
900	1200	0,94	0,0070	0,00	13,6	0,027	-	2,0	0,016	-
925	1200	0,94	0,0069	0,00	13,4	0,027	-	2,0	0,016	-
950	1200	0,94	0,0069	0,00	13,1	0,027	-	2,0	0,015	-
975	1200	0,94	0,0068	0,00	13,1	0,026	-	2,0	0,015	-
1000	1200	0,93	0,0067	0,00	13,3	0,026	-	2,0	0,015	-
1025	1200	0,93	0,0066	0,00	13,3	0,026	-	2,0	0,015	-
1050	1200	0,93	0,0065	0,00	13,3	0,025	-	2,0	0,015	-
1075	1200	0,93	0,0064	0,00	13,0	0,025	-	1,9	0,014	-
1100	1200	0,93	0,0062	0,00	12,8	0,024	-	1,9	0,014	-
1125	1200	0,92	0,0060	0,00	13,3	0,023	-	1,9	0,014	-
1150	1200	0,91	0,0058	0,00	13,3	0,023	-	1,9	0,013	-
1175	1200	0,91	0,0056	0,00	12,6	0,022	-	1,9	0,013	-
1200	1200	0,91	0,0054	0,00	12,4	0,021	-	1,9	0,012	-
1225	1200	0,90	0,0052	0,00	13,2	0,020	-	1,9	0,012	-
1250	1200	0,90	0,0050	0,00	12,8	0,019	-	1,9	0,011	-
0	1225	0,69	0,0045	0,00	9,5	0,018	-	1,5	0,010	-
25	1225	0,70	0,0047	0,00	9,5	0,018	-	1,5	0,011	-
50	1225	0,71	0,0048	0,00	9,6	0,019	-	1,5	0,011	-
75	1225	0,72	0,0050	0,00	9,7	0,019	-	1,5	0,011	-
100	1225	0,74	0,0052	0,00	9,9	0,020	-	1,6	0,012	-
125	1225	0,74	0,0053	0,00	9,9	0,021	-	1,6	0,012	-
150	1225	0,76	0,0055	0,00	10,2	0,021	-	1,6	0,012	-
175	1225	0,75	0,0057	0,00	10,2	0,022	-	1,6	0,013	-
200	1225	0,78	0,0059	0,00	10,5	0,023	-	1,6	0,013	-
225	1225	0,78	0,0060	0,00	10,5	0,024	-	1,6	0,014	-
250	1225	0,80	0,0062	0,00	10,7	0,024	-	1,7	0,014	-
275	1225	0,81	0,0064	0,00	10,8	0,025	-	1,7	0,014	-
300	1225	0,82	0,0066	0,00	11,0	0,026	-	1,7	0,015	-
325	1225	0,82	0,0068	0,00	11,2	0,026	-	1,7	0,015	-
350	1225	0,84	0,0069	0,00	11,1	0,027	-	1,8	0,016	-
375	1225	0,84	0,0071	0,00	11,5	0,028	-	1,8	0,016	-
400	1225	0,86	0,0072	0,00	11,6	0,028	-	1,8	0,016	-
425	1225	0,87	0,0074	0,00	11,6	0,029	-	1,8	0,017	-
450	1225	0,86	0,0075	0,00	12,0	0,029	-	1,8	0,017	-
475	1225	0,88	0,0077	0,00	11,8	0,030	-	1,9	0,017	-
500	1225	0,89	0,0078	0,00	11,9	0,030	-	1,9	0,018	-
525	1225	0,88	0,0079	0,00	12,4	0,031	-	1,9	0,018	-
550	1225	0,90	0,0080	0,00	12,0	0,031	-	1,9	0,018	-
575	1225	0,90	0,0081	0,00	12,0	0,031	-	1,9	0,018	-
600	1225	0,90	0,0081	0,00	12,7	0,031	-	1,9	0,018	-
625	1225	0,93	0,0081	0,00	12,5	0,031	-	2,0	0,018	-
650	1225	0,92	0,0080	0,00	12,6	0,031	-	1,9	0,018	-
675	1225	0,91	0,0079	0,00	12,6	0,031	-	1,9	0,018	-
700	1225	0,92	0,0078	0,00	12,9	0,030	-	1,9	0,017	-
725	1225	0,92	0,0076	0,00	13,0	0,030	-	1,9	0,017	-

X	Y	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5			odory		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -	Stężenie maksym. ou/m³	Stężenie średnie ou/m³	Częstość przepr., % -
750	1225	0,93	0,0075	0,00	12,2	0,029	-	1,9	0,017	-
775	1225	0,92	0,0073	0,00	12,9	0,028	-	1,9	0,016	-
800	1225	0,92	0,0072	0,00	13,3	0,028	-	1,9	0,016	-
825	1225	0,92	0,0070	0,00	13,4	0,027	-	1,9	0,016	-
850	1225	0,92	0,0069	0,00	12,5	0,027	-	1,9	0,015	-
875	1225	0,92	0,0068	0,00	12,8	0,026	-	1,9	0,015	-
900	1225	0,92	0,0067	0,00	13,2	0,026	-	1,9	0,015	-
925	1225	0,92	0,0066	0,00	13,3	0,026	-	1,9	0,015	-
950	1225	0,92	0,0066	0,00	12,7	0,025	-	1,9	0,015	-
975	1225	0,91	0,0065	0,00	12,6	0,025	-	1,9	0,015	-
1000	1225	0,90	0,0064	0,00	13,2	0,025	-	1,9	0,014	-
1025	1225	0,91	0,0064	0,00	13,2	0,025	-	1,9	0,014	-
1050	1225	0,91	0,0062	0,00	12,8	0,024	-	1,9	0,014	-
1075	1225	0,91	0,0061	0,00	12,5	0,024	-	1,9	0,014	-
1100	1225	0,90	0,0060	0,00	12,6	0,023	-	1,9	0,013	-
1125	1225	0,89	0,0058	0,00	13,3	0,022	-	1,9	0,013	-
1150	1225	0,89	0,0056	0,00	12,5	0,022	-	1,9	0,013	-
1175	1225	0,89	0,0054	0,00	12,2	0,021	-	1,9	0,012	-
1200	1225	0,89	0,0052	0,00	12,6	0,020	-	1,9	0,012	-
1225	1225	0,88	0,0051	0,00	12,8	0,020	-	1,9	0,011	-
1250	1225	0,88	0,0049	0,00	12,1	0,019	-	1,8	0,011	-
0	1250	0,68	0,0045	0,00	9,2	0,018	-	1,4	0,010	-
25	1250	0,69	0,0046	0,00	9,3	0,018	-	1,5	0,010	-
50	1250	0,70	0,0048	0,00	9,3	0,019	-	1,5	0,011	-
75	1250	0,71	0,0049	0,00	9,5	0,019	-	1,5	0,011	-
100	1250	0,73	0,0051	0,00	9,6	0,020	-	1,5	0,011	-
125	1250	0,73	0,0053	0,00	10,0	0,020	-	1,5	0,012	-
150	1250	0,73	0,0054	0,00	10,0	0,021	-	1,5	0,012	-
175	1250	0,76	0,0056	0,00	10,2	0,022	-	1,6	0,013	-
200	1250	0,75	0,0058	0,00	10,1	0,022	-	1,6	0,013	-
225	1250	0,78	0,0060	0,00	10,3	0,023	-	1,6	0,013	-
250	1250	0,78	0,0061	0,00	10,4	0,024	-	1,6	0,014	-
275	1250	0,79	0,0063	0,00	10,7	0,024	-	1,7	0,014	-
300	1250	0,80	0,0065	0,00	10,8	0,025	-	1,7	0,014	-
325	1250	0,81	0,0066	0,00	11,0	0,026	-	1,7	0,015	-
350	1250	0,81	0,0068	0,00	11,1	0,026	-	1,7	0,015	-
375	1250	0,83	0,0069	0,00	11,2	0,027	-	1,8	0,016	-
400	1250	0,83	0,0071	0,00	11,4	0,027	-	1,8	0,016	-
425	1250	0,84	0,0072	0,00	11,4	0,028	-	1,8	0,016	-
450	1250	0,86	0,0073	0,00	11,6	0,028	-	1,8	0,016	-
475	1250	0,84	0,0075	0,00	11,8	0,029	-	1,8	0,017	-
500	1250	0,87	0,0076	0,00	11,6	0,029	-	1,8	0,017	-
525	1250	0,87	0,0077	0,00	12,0	0,030	-	1,8	0,017	-
550	1250	0,87	0,0077	0,00	12,1	0,030	-	1,8	0,017	-
575	1250	0,89	0,0078	0,00	11,8	0,030	-	1,9	0,017	-
600	1250	0,88	0,0078	0,00	12,6	0,030	-	1,9	0,017	-
625	1250	0,88	0,0077	0,00	12,2	0,030	-	1,8	0,017	-
650	1250	0,90	0,0077	0,00	12,3	0,030	-	1,9	0,017	-
675	1250	0,90	0,0076	0,00	12,3	0,029	-	1,9	0,017	-
700	1250	0,89	0,0074	0,00	12,5	0,029	-	1,9	0,017	-
725	1250	0,89	0,0073	0,00	12,6	0,028	-	1,9	0,016	-
750	1250	0,90	0,0071	0,00	12,7	0,028	-	1,9	0,016	-
775	1250	0,90	0,0070	0,00	12,2	0,027	-	1,9	0,016	-
800	1250	0,90	0,0068	0,00	12,9	0,027	-	1,9	0,015	-
825	1250	0,90	0,0067	0,00	13,0	0,026	-	1,9	0,015	-
850	1250	0,90	0,0066	0,00	12,4	0,026	-	1,9	0,015	-
875	1250	0,90	0,0065	0,00	12,4	0,025	-	1,9	0,015	-
900	1250	0,90	0,0064	0,00	13,1	0,025	-	1,9	0,014	-
925	1250	0,90	0,0063	0,00	13,2	0,025	-	1,9	0,014	-
950	1250	0,90	0,0063	0,00	12,3	0,024	-	1,9	0,014	-
975	1250	0,89	0,0062	0,00	12,3	0,024	-	1,9	0,014	-
1000	1250	0,89	0,0062	0,00	12,7	0,024	-	1,9	0,014	-
1025	1250	0,89	0,0061	0,00	12,9	0,024	-	1,9	0,014	-
1050	1250	0,89	0,0060	0,00	12,2	0,023	-	1,9	0,013	-
1075	1250	0,89	0,0059	0,00	12,1	0,023	-	1,9	0,013	-
1100	1250	0,88	0,0058	0,00	12,9	0,022	-	1,8	0,013	-
1125	1250	0,87	0,0056	0,00	12,5	0,022	-	1,8	0,013	-
1150	1250	0,88	0,0054	0,00	11,9	0,021	-	1,9	0,012	-
1175	1250	0,88	0,0053	0,00	12,1	0,020	-	1,8	0,012	-
1200	1250	0,86	0,0051	0,00	12,5	0,020	-	1,8	0,011	-
1225	1250	0,86	0,0049	0,00	12,2	0,019	-	1,8	0,011	-
1250	1250	0,86	0,0047	0,00	11,5	0,018	-	1,8	0,011	-